

Wymienione w tym cenniku ceny dotyczą odbiorców hurtowych i nie zawierają podatku VAT.

Ten cennik unieważnia wszystkie wcześniejsze cenniki. Ważny do odwołania.

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

Cennik

2014/2015

hansgrohe

Hansgrohe Sp. z o.o. • ul. Sowia 12 • 62-080 Tarnowo Podgórne k/Poznań
Infolinia: 0 801 011 299 • fax 061/816 86 09
e-mail: info@hansgrohe.pl • internet: www.hansgrohe.pl

Dokładamy starań by nasze produkty wyprzedzały Twoje wymagania.

Jakość - made by Hansgrohe

Wszystkie nasze działania skupiają się na tworzeniu dla Państwa doskonałych produktów. Niezawodnych, trwałych, o wspaniałym wzornictwie i wyjątkowym komforcie użytkowania. Dlatego jesteśmy oddani analizowaniu aktualnych trendów, testowaniu i produkcji według najwyższych standardów, zarówno w naszej głównej siedzibie w Szwarcwaldzie jak i filiach na całym świecie.



Tradycja.

Możesz zaufać naszym trwałym, precyzyjnym produktom. Zachwycaamy ludzi na całym świecie od 1901 roku.



Wzornictwo.

Możesz cieszyć się formą i funkcją naszych produktów na nowo każdego dnia. Współpracujemy od wielu lat ze znanymi projektantami. Sukces naszych estetycznych ambicji odzwierciedlają liczne, międzynarodowe nagrody za wzornictwo. Firma Hansgrohe ma zaszczyt być wymieniana w rankingu iF jako najlepszy spośród producentów branży sanitarnej.



reddot design award

DESIGN PLUS

powered by: ISH



Designpreis
Deutschland

QUALITY
Made by Hansgrohe
DESIGNED FOR YOU

ALITY

Hansgrohe

FOR LIFE



Rozwój.

Chcemy abyś miał tyle samo radości z używania naszych produktów, ile my mamy podczas ich tworzenia.



Testowanie.

Produkty, które działają idealnie to podstawa. Aby się upewnić, że tak jest, chcemy zaprosić Cię do pomocy w ich testowaniu.



Produkcja.

Abyś mógł być pewny, że nasze produkty będą trwałe przez lata, wszystkie nasze filie na całym świecie pracują według najwyższych standardów jakości Hansgrohe.



Klasyka produktu.

Ciesz się przyjemnością doświadczania wody z naszymi produktami, które zachwycają wspaniałym wzornictwem, wysokim poziomem funkcjonalności i precyzyjnym wykonaniem.


Czysta przyjemność z wody bez wyrzutów sumienia.



W Hansgrohe cenna jest każda kropla.

Woda jest żywiołem, który przynosi orzeźwienie, dodaje sił i któremu od ponad 111 lat jesteśmy oddani ciałem i duchem. Ta wielka namiętność znajduje swoje odzwierciedlenie w doskonałym wzornictwie i zobowiązuje nas do odpowiedzialnego korzystania z wody. To powód dla którego rozwijamy nowe technologie takie jak np. EcoSmart, który ogranicza Twoje zużycie wody, co w efekcie przynosi korzyści Tobie i środowisku. Mniejsze zużycie wody oznacza niższe koszty. Nie bez przyczyny jesteśmy też jedną z pierwszych firm, której produkty zostały wyróżnione przez Branżowy Związek Europejskich Producentów Armatury certyfikatem WELL-Zertifikat. WELL oznacza „Water Efficiency Label”. Nasze baterie umywalkowe Metris, Talis, Focus i Logis, w tym również ich wersje elektroniczne oraz główki prysznicowe Croma 100 i Crometta 85 Green otrzymały stopień A w segmencie produktów domowego użytku, co jest najlepszym z możliwych wyników. Wyzwaniem, jakie stawiamy sobie na przyszłość jest rozwijanie produktów mających pozytywny wpływ na Twoje życie i nasze środowisko.

Dowiedz się więcej na: www.hansgrohe.pl/odpowiedzialnosc



Przepływ wody w prysznicach EcoSmart wynosi zaledwie 6 litrów na minutę.

WELL Upgrade Volume Water Efficiency Label	
Manufacturer:	Hansgrohe SE
Product category:	Accessories shower valve
Type:	Shower head
Model:	Hansgrohe Crometta 85
Registration number:	ZD10080-20110303
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> A A** </div>	
Water Efficiency Criteria Flow rate > 9.0 l/min ≤ 12.0 l/min * Controlled flow rate > 4.5 l/min ≤ 9.0 l/min ***	
Information about use and installation: www.well-online.eu A Label of EU United Valves European Valve Manufacturers Association	



Zintegrowany pierścień reaguje elastycznie na ciśnienie wody.

WELL Home Water Efficiency Label	
Manufacturer:	Hansgrohe SE
Product category:	Wash basin valve
Type:	Single lever valve
Model:	Hansgrohe Metris 110
Registration number:	WA10003-20110208
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> A A** </div>	
Water Efficiency Criteria Flow rate > 6.0 l/min ≤ 9.0 l/min * Controlled flow rate > 4.0 l/min ≤ 6.0 l/min *** Flow-independent temperature setting * Temperature limit / Cold water valve ***	
Information about use and installation: www.well-online.eu A Label of EU United Valves European Valve Manufacturers Association	



Żyjemy dla wody. Poczuj to.

Innowacyjne technologie dla osobistej przyjemności z wody.

Przyjemność kąpieli jest dla każdego czymś innym. Jedni preferują odświeżający prysznic, inni łagodny i ciepły strumień. Jedni potrzebują go rano, aby się obudzić, inni wieczorem, bo woda cudownie odpręża po całym dniu. Naszą pasją jest tworzenie skrojonych na miarę rozwiązań dla indywidualnej przyjemności kąpieli. ComfortZone, XXL Performance i QuickClean oraz niezrównanie przyjemne doznania kąpieli, które oferuje technologia AirPower to tylko niektóre z innowacji potwierdzających najwyższą jakość naszych produktów „Made in Germany”. Innym potwierdzeniem klasy jakości, którą oferujemy jest 5-letnia gwarancja na wszystkie nasze produkty. Ponieważ tylko czyste sumienie pozwala na czystą przyjemność, ekologia stanowi kolejny obszar, w którym rozwijamy nowe technologie takie jak EcoSmart.




Obfite napowietrzenie strumienia wody wpływa na jego miękkość, zapobiega pryskaniu i generuje krople o dużej objętości.



Ogranicza przepływ minimalizując zużycie wody i energii. Przyjemność z troską o przyszłość.



Umożliwia łatwe usuwanie osadu kamienia po prostu przez potarcie palcem silikonowych dysz.




Rozprowadza wodę na dużej powierzchni tarczy prysznicowej, w ten sposób całe ciało spowijają przyjemne w odczuciu krople wody.




Pozwala wybrać indywidualną przestrzeń komfortu pomiędzy umywalką i armaturą. Odpowiedź na zróżnicowany poziom wymagań.



Przełącza strumień na inny rodzaj w mgnieniu oka i zapewnia przyjemność kąpieli za dotknięciem przycisku.



Gdy uchwyt jest ustawiony w pozycji centralnej z wylewki płynie zimna woda. Ciepła woda płynie tylko wtedy, gdy tego potrzebujesz.



2013


Manufaktura **Axor** **CHROM MOŻE BYĆ POZŁACANY..**

W Manufakturze Axor uszlachetniamy produkty Axor zgodnie z osobistymi życzeniami klienta. Oprócz popularnych produktów w kolorze chrom, doskonale prezentują się w łazienkach produkty w specjalnych wykończeniach kolorystycznych. Powierzchnie w kolorach uzyskujemy poprzez dodatkową obróbkę. Oznacza to, że produktom o chromowanej powierzchni nadaje się w Manufakturze Axor dodatkowy kolor. W porównaniu z chromowaną powierzchnią uzyskaną w procesie galwanizacji, powierzchnia PVD jest znacznie bardziej odporna na zarysowania i środki czyszczące oraz mniej podatna na korozję.

DWANAŚCIE EKSKLUZYWNYCH POWIERZCHNI METALICZNYCH

Inne powierzchnie szczególnie realizujemy z przyjemnością na zamówienie.

Technologia PVD (Physical Vapor Deposition) to nowoczesna i ekologiczna metoda uzyskiwania powierzchni specjalnych. W komorze wysoko-próżniowej w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza cyrkon zamieniany jest w parę z zastosowaniem łuku elektrycznego. Para łączy się z azotem tworząc wyjątkowo odporną powłokę, która osadza się na bateriach.



Manufaktura **Axor**

CO JESZCZE MOŻEMY ZROBIĆ?

Czasem nawet najbardziej dopracowany produkt czy wyszukana kolekcja wymaga drobnych modyfikacji aby lepiej dopasować się do wymagań klienta. Zespół Manufaktury Axor realizuje indywidualne zamówienia, przykładając wielką wagę do detali świadczących o jakości spersonalizowanego produktu. Są to np. specjalne kolory powierzchni czy podwyższone korpusy armatury. Jeśli chciałbyś aby na produkcie widniało firmowe logo czy inicjały, możesz to zlecić konsultantom z Manufaktury Axor, którzy zrealizują te życzenia na najwyższym poziomie.

PRODUKTY NP. ZE SPECJALNYMI GRAWERAMI LUB SYMBOLAMI



Grawery standardowe




Grawery specjalne

PRODUKTY Z INICJAŁAMI, LOGO LUB EMBLEMATEM, ITP.



WYDŁUŻANIE LUB SKRACANIE KORPUSU ARMATURY



Wielokrotnie nagradzane wzornictwo Hansgrohe - ponad 350 nagród.
Przełęcz naszych najważniejszych nagród.



Główka prysznicowa Raindance® Select E 120 przekonała Jury w 2013 roku ideą przycisku.



Armatura PuraVida® zdobywała uznanie Jury kilkakrotnie pomiędzy 2009 a 2012 rokiem.



Bateria umywalkowa Focus® 240 otrzymała najwyższą nagrodę iF award w 2012 roku.



Kolekcja armatury Metris® została wyróżniona w roku 2012.



Komplet prysznicowy Raindance® Connect 240 Showerpipe ma na swoim koncie cały wachlarz nagród z lat 2007-2010.



Wzornictwo ShowerSelect® zostało docenione w 2013 roku.




Wzornictwo ShowerSelect® zostało docenione w 2013 roku.

Manufaktura **Axor** **CHROM MOŻE BYĆ POZŁACANY.**


Czasem nawet najbardziej dopracowany produkt czy wyszukana kolekcja wymaga drobnych modyfikacji aby lepiej dopasować się do wymagań klienta. Zespół Manufaktury Axor realizuje indywidualne zamówienia, przykładając wielką wagę do detali świadczących o jakości personalizowanego produktu. Są to np. specjalne kolory powierzchni czy podwyższone korpusy armatury. Jeśli chciałbyś aby na produkcie widniało firmowe logo czy inicjały, możesz to zlecić konsultantom z Manufaktury Axor, którzy zrealizują te życzenia na najwyższym poziomie.

1. Wydłużanie lub skracanie korpusu armatury

2. Produkty z inicjałami, logo lub emblematem.



3. Kolory specjalne



* Powierzchnia uzyskiwana technologią PVD

Hansgrohe

Select	1
PuraVida	2
Metris	3
Talis	4
Focus	5
Logis	6
Termostaty / Zawory	7
iBox universal	8
Armatura samoczynna i Care	9
Armatura kuchenna	10
Komplety i panele prysznicowe	11
Główce prysznicowe	12
Główki prysznicowe	13
Zestawy prysznicowe i akcesoria	14
Wężę prysznicowe i akcesoria	15
Systemy odpływowe	16
Akcesoria	17
Części zamienne i osprzęt do armatury	18
Części zamienne i osprzęt do pryszniców	19

Axor®

Axor® Massaud	20
Axor® Starck X	21
Axor® Starck Organic	22
Axor® Urquiola	23
Axor® Starck	24
Axor® Bouroullec	25
Axor® Citterio M	26
Axor® Uno ²	27
Axor® Steel	28
Axor® Citterio E	29
Axor® Citterio	30
Axor® Carlton	31
Axor® Montreux	32
Axor® ShowerCollection with Philippe Starck	33
Axor® prysznice	34
Axor® akcesoria	35
Axor® umywalki, wanny i meble	36
Axor® armatura samoczynna	37
Axor® armatura kuchenna	38

Jesteśmy do Państwa
dyspozycji
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Dział sprzedaży

Tel.: 061/816 86 00
Fax: 061/816 86 09
E-mail: sprzedaz@hansgrohe.pl


Najbardziej aktualne ceny i zdjęcia produktów
znajdziecie Państwo na: www.hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa
dyspozycji
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Informacja techniczna i serwis

Tel.: 061/816 86 00
Fax: 061/816 86 26
E-mail: serwis@hansgrohe.pl

Wszystkie techniczne informacje, instrukcje
montażu i katalog części zamiennych
znajdziecie Państwo na: www.hansgrohe.pl



Obsługa Inwestycji

Jarosław Stankiewicz tel. 601 06 41 27

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Hansgrohe				
Ecostat Select Bateria termostatyczna natynkowa	13111000			
do modernizacji	13111400			
Metris Select bateria kuchenna	14883000			
	14883800			
Bateria termostatyczna ShowerSelect S podtynkowa	15741000			
highflow, element zewnętrzny				
Bateria termostatyczna ShowerSelect S podtynkowa	15742000			
highflow z 1 zaworem i dodatkowym wyjściem,				
element zewnętrzny				
Bateria termostatyczna ShowerSelect S podtynkowa	15743000			
dla 2 odbiorników, element zewnętrzny				
Bateria termostatyczna ShowerSelect S podtynkowa	15744000			
dla 1 odbiornika, element zewnętrzny				
Zawór odcinający ShowerSelect S, podtynkowy	15745000			
dla 3 odbiorników, element zewnętrzny				
Bateria ShowerSelect S podtynkowa	15747000			
dla 1 odbiornika, element zewnętrzny				
Bateria ShowerSelect S podtynkowa	15748000			
dla 2 odbiorników, element zewnętrzny				
Bateria termostatyczna ShowerSelect podtynkowa	15765000			
dla 2 odbiorników z Fix-Fit i Porter, element				
zewnętrzny				
Bateria ShowerSelect podtynkowa dla 1 odbiornika,	15767000			
element zewnętrzny				
Bateria ShowerSelect podtynkowa	15768000			
dla 2 odbiorników, element zewnętrzny				
Zestaw punktowy Croma Select S 1jet / Porter'S	26410400			
1,60 m				
Zestaw punktowy Croma Select S Vario / Porter'S	26411400			
1,60 m				
Zestaw punktowy Croma Select E 1jet / Porter'S	26412400			
1,60 m				
Zestaw punktowy Croma Select E Vario / Porter'S	26413400			
1,60 m				
Zestaw punktowy Croma Select S 1jet / Porter'S	26420400			
1,25 m				
Zestaw punktowy Croma Select S Vario / Porter'S	26421400			
1,25 m				
Zestaw punktowy Croma Select E 1jet / Porter'S	26424400			
1,25 m				
Zestaw punktowy Croma Select E Vario / Porter'S	26425400			
1,25 m				
Głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet,	26523000			
EcoSmart 9 l/min	26523400			

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Select				
Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet	26524000			
	26524400			
Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet, EcoSmart 9 l/min	26528000			
	26528400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi 0,65 m	26560400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi EcoSmart 9 l/min, 0,65 m	26561400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario 0,65 m	26562400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario EcoSmart 9 l/min 0,65m	26563400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet 0,65m	26564400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet EcoSmart 9 l/min, 0,65m	26565400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi 0,90 m	26570400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi EcoSmart 9 l/min 0,90 m	26571400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario 0,90m	26572400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario EcoSmart 9 l/min, 0,90 m	26573400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet 0,90m	26574400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet EcoSmart 9 l/min, 0,9m	26575400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi 0,65 m	26580400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi, EcoSmart 9 l/min, 0,65 m	26581400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario 0,65 m	26582400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario, EcoSmart 9 l/min, 0,65m	26583400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet 0,65m	26584400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet EcoSmart 9 l/min, 0,65m	26585400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi 0,90 m	26590400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi, EcoSmart 9 l/min, 0,90 m	26591400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario 0,90 m	26592400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario, EcoSmart 9 l/min, 0,90 m	26593400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet 0,90m	26594400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet, EcoSmart 9 l/min, 0,90m	26595400			
Raindance Select E 300 2jet głowica prysznicowa z przyłączem sufitowym 100 mm EcoSmart 9 l/ min	26608000			
Raindance Select E 300 2jet głowica prysznicowa z przyłączem sufitowym 100 mm EcoSmart 9 l/ min	26608400			
Raindance Select E 300 2jet głowica prysznicowa z ramieniem prysznicowym 390 mm EcoSmart 9 l/ min	26609000			

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Select				
Raindance Select E 300 2jet głowica prysznicowa z ramieniem prysznicowym 390 mm EcoSmart 9 l/ min	26609400			
Zestaw Raindance Select E 120 Porter 1,60m	26720000			
	26720400			
Zestaw Raindance Select S 120 Porter 1,60m	26721000			
	26721400			
Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet	26800400			
Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, EcoSmart 9 l/min	26801400			
Główka prysznicowa CromaSelect S Vario 3jet	26802400			
Główka prysznicowa CromaSelect S Vario 3jet, EcoSmart 9 l/min	26803400			
Główka prysznicowa Croma Select S 1jet	26804400			
Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, EcoSmart 9 l/min	26805400			
Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, EcoSmart 6 l/min	26806400			
Główka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet	26810400			
Główka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, EcoSmart 9 l/min	26811400			
Główka prysznicowa Croma Select E Vario 3jet	26812400			
Główka prysznicowa Croma Select E Vario 3jet, EcoSmart 9 l/min	26813400			
Główka prysznicowa Croma Select E 1jet	26814400			
Główka prysznicowa Croma Select E 1jet, EcoSmart 9 l/min	26815400			
Główka prysznicowa Croma Select E 1jet, EcoSmart 7 l/min	26816400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario Combi 0,65 m	27013400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario Combi 0,90 m	27014400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario Combi 0,65 m	27081400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario Combi 0,90 m	27082400			
Komplet prysznicowy Croma Select S 180 2jet	27253400			
Komplet prysznicowy Croma Select S 180 2jet, EcoSmart 9 l/min	27254400			
Komplet prysznicowy Croma Select S 180 2jet z baterią jednouchwytową	27255400			
Komplet prysznicowy Croma Select E 180 2jet	27256400			
Komplet prysznicowy Croma Select E 180 2jet, EcoSmart 9 l/min	27257400			
Komplet prysznicowy Croma Select E 180 2jet z baterią jednouchwytową	27258400			

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Select				
Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 2jet EcoSmart 9 l/min	27282000			
Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 2jet EcoSmart 9 l/min	27282400			
Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 2jet EcoSmart 9 l/min	27283000			
Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 2jet EcoSmart 9 l/min	27283400			
Komplet prysznicowy Raindance Select E 360, EcoSmart 9 l/min	27286000			
Komplet prysznicowy Raindance Select E 360, EcoSmart 9 l/min	27286400			
Komplet prysznicowy Raindance Select E 360, ST, EcoSmart 9 l/min	27287000			
Komplet prysznicowy Raindance Select E 360, ST EcoSmart 9 l/min	27287400			
Komplet prysznicowy Raindance Select E 360, ST	27288000			
	27288400			
PuraVida		PuraVida		
Fixfit przyłącze węża	26457000	Samoczynna bateria umywalkowa, zasilana baterią 6V, z możliwością wstępnego ustawienia temperatury	15171000 15171400	31.12.2015 31.12.2015
PuraVida 400 Air 1jet głowica prysznicowa z ramieniem prysznicowym 390 mm EcoSmart 9 l/min	26602000	Samoczynna bateria umywalkowa, zasilana z sieci 230V, z możliwością wstępnego ustawienia temperatury	15173000 15173400	31.12.2015 31.12.2015
PuraVida 400 Air 1jet głowica prysznicowa z ramieniem prysznicowym 390 mm EcoSmart 9 l/min	26602400	Element zewnętrzny do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny	15448000	31.12.2015
PuraVida 400 Air 1jet głowica prysznicowa z przyłączem sufitowym 100 mm EcoSmart 9 l/min	26603000	Element zewnętrzny do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny	15448400	31.12.2015
PuraVida 400 Air 1jet głowica prysznicowa z przyłączem sufitowym 100 mm EcoSmart 9 l/min	26603400			
Metris				
Bateria termostatyczna Ecostat E, podtynkowa, element zewnętrzny	15705000			
Bateria termostatyczna podtynkowa Ecostat E High Flow, element zewnętrzny	15706000			
Bateria termostatyczna Ecostat E, podtynkowa z zaworem odcinającym, element zewnętrzny	15707000			
Bateria termostatyczna Ecostat E, podtynkowa z zaworem odcinająco-przełączającym, element zewnętrzny	15708000			
Metris bateria wannowa podtynkowa	31451000			
Metris bateria wannowa podtynkowa	31454000			
Metris bateria prysznicowa podtynkowa	31456000			
Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż w podłodze	31471000			

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Metris S				
Jednouchwytywa bateria umywalkowa z kompletem odpływowym	31021000			
Jednouchwytywa bateria umywalkowa bez kompletu odpływowego	31026000			
		Talis		
		Jednouchwytywa bateria umywalkowa ścienna DN15 z dłuższym uchwytem	32047000	31.12.2015
		Jednouchwytywa bateria umywalkowa DN15 z tańcuszkiem do korka	32048000	31.12.2015
		Samoczynna bateria umywalkowa, zasilana baterią 6V, z możliwością regulacji temperatury	32110000	31.12.2015
		Samoczynna bateria umywalkowa, zasilana baterią 6V, z możliwością wstępnego ustawienia temperatury	32111000	31.12.2015
		Samoczynna bateria umywalkowa, zasilana z sieci 230V, z możliwością regulacji temperatury	32112000	31.12.2015
		Samoczynna bateria umywalkowa, zasilana z sieci 230V, z możliwością wstępnego ustawienia temperatury	32113000	31.12.2015
		Talis S		
		Jednouchwytywa bateria bidetowa DN15	32220000	31.12.2015
		Jednouchwytywa bateria wannowa, element zewnętrzny	32646000	31.12.2015
		Talis Classic		
		Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN 1717, element zewnętrzny do podłączenia z wylewką Exafil	14146000	31.12.2015
		Wylewka wannowa, DN20	14148000	31.12.2015
Focus				
Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 coolsatert bez kompletu odpływowego	31509000			
Jednouchwytywa bateria umywalkowa 70 z kompletem odpływowym	31914000			
Logis				
Nowa kolekcja				
Logis Classic				
Nowa kolekcja				

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Termostaty i zawory				
Ecostat Select Bateria termostatyczna natynkowa do modernizacji	13111000			
Ecostat Universal bateria termostatyczna prysznicowa	13111400			
Ecostat Universal bateria prysznicowa wannowa	13122000			
Bateria termostatyczna Ecostat E, podtynkowa, element zewnętrzny	13123000			
Bateria termostatyczna podtynkowa Ecostat E High Flow, element zewnętrzny	15705000			
Bateria termostatyczna Ecostat E, podtynkowa z zaworem odcinającym, element zewnętrzny	15706000			
Bateria termostatyczna Ecostat E, podtynkowa z zaworem odcinająco-przełączającym, element zewnętrzny	15707000			
Bateria termostatyczna Ecostat E, podtynkowa z zaworem odcinająco-przełączającym, element zewnętrzny	15708000			
Bateria termostatyczna ShowerSelect S podtynkowa highflow, element zewnętrzny	15741000			
Bateria termostatyczna ShowerSelect S podtynkowa highflow z 1 zaworem i dodatkowym wyjściem, element zewnętrzny	15742000			
Bateria termostatyczna ShowerSelect S podtynkowa dla 2 odbiorników, element zewnętrzny	15743000			
Bateria termostatyczna ShowerSelect S podtynkowa dla 1 odbiornika, element zewnętrzny	15744000			
Zawór odcinający ShowerSelect S podtynkowy dla 3 odbiorników, element zewnętrzny	15745000			
Bateria ShowerSelect S podtynkowa dla 1 odbiornika, element zewnętrzny	15747000			
Bateria ShowerSelect S podtynkowa dla 2 odbiorników, element zewnętrzny	15748000			
Bateria termostatyczna Ecostat S, podtynkowa, element zewnętrzny	15755000			
Bateria termostatyczna podtynkowa Ecostat S High Flow, element zewnętrzny	15756000			
Bateria termostatyczna Ecostat S, podtynkowa z zaworem odcinającym, element zewnętrzny	15757000			
Bateria termostatyczna Ecostat S, podtynkowa z zaworem odcinająco-przełączającym, element zewnętrzny	15758000			
Bateria termostatyczna ShowerSelect podtynkowa dla 2 odbiorników z Fix-Fit i Porter, element zewnętrzny	15765000			
Bateria ShowerSelect podtynkowa dla 1 odbiornika, element zewnętrzny	15767000			
Bateria ShowerSelect podtynkowa dla 2 odbiorników, element zewnętrzny	15768000			
Zestaw Croma Select S Vario Combi 0,65 m	27013400			
Zestaw Croma Select S Vario Combi 0,90 m	27014400			
Crometta 100 Vario Combi Set 0,65 m	27030400			

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Termostaty i zawory				
Crometta 100 Vario Combi Set 0,90 m	27031400			
Główka prysznicowa Ecostat Universal Combi 0,65 m with Crometta 85 Vario hand shower	27058000			
Główka prysznicowa Ecostat Universal Combi 0,90 m with Crometta 85 Vario hand shower	27080000			
Zestaw Cromo Select E Vario Combi 0,65 m	27081400			
Zestaw Cromo Select E Vario Combi 0,90 m	27082400			
iBox universal		iBox universal		
rozety przedłużające Axor		Element przedłużający 172 x 172 mm	19427000	31.12.2014
Rozeta przedłużająca okrągła - 1-otworowa	14960000	Element przedłużający	97407000	31.12.2014
	14960820			
Rozeta przedłużająca okrągła - 2-otworowa	14961000			
	14961820			
Rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa 0-1-2	14962000			
	14962820			
Rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa strzałka	14963000			
	14963820			
Rozeta przedłużająca 1-otworowa	14964000			
Rozeta przedłużająca 1-hole czerwony/niebieski	14965000			
Rozeta przedłużająca 1-hole strzałka	14966000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa	14967000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14968000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa 0-1-2	14969000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14970000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14971000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa	14972000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa 0-1-2	14973000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14974000			
Armatura samoczynna i care		Armatura samoczynna i care		
Logis		PuraVida		
Bateria umywalkowa bez mieszacza	71120000	Samoczynna bateria umywalkowa, zasilana baterią 6V, z możliwością wstępnego ustawienia temperatury	15171000	31.12.2015
			15171400	31.12.2015
Logis Classic		Samoczynna bateria umywalkowa, zasilana z sieci 230V, z możliwością wstępnego ustawienia temperatury	15173000	31.12.2015
Bateria umywalkowa bez mieszacza i kompletu odpływowego	71135000		15173400	31.12.2015
Focus Care		Talis		
Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 z kompletem odpływowym	31914000	Jednouchwytna bateria umywalkowa z długim uchwytem	32036000	31.12.2015
Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 bez kompletu odpływowego z długim uchwytem	31915000	Samoczynna bateria umywalkowa, zasilana baterią 6V, z możliwością regulacji temperatury	32110000	31.12.2015
Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 CoolStart bez kompletu odpływowego z długim uchwytem	31917000	Samoczynna bateria umywalkowa, zasilana baterią 6V, z możliwością wstępnego ustawienia temperatury	32111000	31.12.2015

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Armatura kuchenna		Armatura samoczynna i care		
Metris Select		Talis		
Jednouchwytywa bateria kuchenna	14883000	Samoczynna bateria umywalkowa, zasilana z sieci 230V, z możliwością regulacji temperatury	32112000	31.12.2015
	14883800	Samoczynna bateria umywalkowa, zasilana z sieci 230V, z możliwością wstępnego ustawienia temperatury	32113000	31.12.2015
		Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy, z długim uchwytem	32441000	31.12.2015
Metris		Armatura kuchenna		
Jednouchwytywa bateria kuchenna z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki	14888000	Talis S		
		Jednouchwytywa bateria kuchenna do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	32852000	31.12.2015
		Jednouchwytywa bateria kuchenna do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	31822800	31.12.2015
Logis				
Dwuuchwytywa bateria kuchenna	71280000			
Logis Classic				
Dwuuchwytywa bateria kuchenna	71285000			
Dwuuchwytywa bateria kuchenna z górną wylewką, montaż ścienny	71286000			
Dwuuchwytywa bateria kuchenna z dolną wylewką, montaż ścienny	71287000			
Komplety prysznicowe		Komplety prysznicowe		
Raindance Select E		Panel prysznicowy Pharo		
Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 2jet EcoSmart 9 l/min	27282000 27282400	Panel prysznicowy Pharo® Lift 2 M 20, wersja ścienna, sterowany manualnie	26870000	31.12.2015
Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 2jet ST EcoSmart 9 l/min	27283000 27283400			
Komplety prysznicowe				
Raindance Select E				
Komplet prysznicowy Raindance Select E 360, EcoSmart 9 l/min	27286000 27286400			
Komplet prysznicowy Raindance Select E 360, ST, EcoSmart 9 l/min	27287000 27287400			
Komplet prysznicowy Raindance Select E 360, ST	27288000 27288400			

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Komplety prysznicowe				
Croma Select E				
Komplet prysznicowy Croma Select E 180 2jet	27256400			
Komplet prysznicowy Croma Select E 180 2jet, EcoSmart 9 l/min	27257400			
Komplet prysznicowy Croma Select E 180 2jet z baterią jednouchwytową	27258400			
Croma Select S				
Komplet prysznicowy Croma Select S 180 2jet	27253400			
Komplet prysznicowy Croma Select S 180 2jet, EcoSmart 9 l/min	27254400			
Komplet prysznicowy Croma Select S 180 2jet z baterią jednouchwytową	27255400			
Croma				
Komplet prysznicowy Croma 160 1jet EcoSmart	27238000			
Crometta				
Komplet prysznicowy Crometta 160 1jet	27264400			
Komplet prysznicowy Crometta 160 1jet EcoSmart 9 l/min	27265400			
Komplet prysznicowy Crometta 160 1jet z baterią jednouchwytową	27266400			
Panel prysznicowy Raindance				
Panel prysznicowy Raindance Lift 180 2 jet, EcoSmart 9 l/min	27003400			
Główce prysznicowe				
Raindance Select E				
Raindance Select E 300 2jet głowica prysznicowa	26608000			
z przyłączem sufitowym 100 mm EcoSmart 9 l/ min	26608400			
Raindance Select E 300 2jet głowica prysznicowa	26609000			
z ramieniem prysznicowym 390 mm EcoSmart 9 l/ min	26609400			
Croma Select E				
Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet	26524000			
	26524400			
Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet, EcoSmart 9 l/min	26528000			
	26528400			
Croma Select S				
Głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet	26522000			
	26522400			
Głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet, EcoSmart 9 l/min	26523000			
	26523400			
		Główce prysznicowe		
		Raindance Classic		
		Dysza boczna Raindance Air 100 Classic	28445000	31.12.2015

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Główce prysznicowe				
PuraVida				
PuraVida 400 Air 1jet głowica prysznicowa	26602000			
z ramieniem prysznicowym 390 mm EcoSmart 9 l/ min	26602400			
PuraVida 400 Air 1jet głowica prysznicowa	26603000			
z przyłączem sufitowym 100 mm EcoSmart 9 l/ min	26603400			
Raindance Rainfall				
Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 240 Air	28400000			
3jet, EcoSmart 9 l/min				
Raindance E				
Głowica prysznicowa Raindance E 360 AIR 1jet	26604000			
z przyłączem sufitowym 100 mm, DN 15				
Głowica prysznicowa Raindance E 360 Air 1jet	26605000			
z ramieniem prysznicowym 390 mm EcoSmart 9 l/ min				
Raindance S				
Głowica prysznicowa Raindance S 300 Air 1jet	26600000			
z przyłączem sufitowym 100 mm EcoSmart 9 l/ min				
Głowica prysznicowa Raindance S 300 Air 1jet	26601000			
z ramieniem prysznicowym 390 mm EcoSmart 9 l/ min				
Croma				
Głowica prysznicowa Croma 220 LowPressure	26734000			
Crometta				
Głowica prysznicowa Crometta 160 LowPressure	26576000			
	26576400			
Głowica prysznicowa Crometta 160	26577000			
	26577400			
Głowica prysznicowa Crometta 160EcoSmart 9 l/ min	26578000			
	26578400			
Clubmaster				
Głowica prysznicowa ClubMaster	26606000			
z ramieniem prysznicowym EcoSmart 9 l/ min				
Ramiona prysznicowe				
Ramię prysznicowe E 389 mm	27446000			
Przyłącze sufitowe E 100 mm	27467000			
Główki prysznicowe				
Croma Select E				
Główka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet	26810400			
Główka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet,	26811400			
EcoSmart 9 l/min				
Główka prysznicowa Croma Select E Vario 3jet	26812400			
Główki prysznicowe				
Raindance S				
Główka prysznicowa Raindance S 100 Air 3 jet	28545000	31.12.2015		
DN15 z nakładką „froggy”				

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Główki prysznicowe				
Croma Select E				
Główka prysznicowa Croma Select E Vario 3jet, EcoSmart 9 l/min	26813400			
Główka prysznicowa Croma Select E 1jet	26814400			
Główka prysznicowa Croma Select E 1jet, EcoSmart 9 l/min	26815400			
Główka prysznicowa Croma Select E 1jet, EcoSmart 7 l/min	26816400			
Croma Select S				
Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet	26800400			
Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, EcoSmart 9 l/min	26801400			
Croma Select S				
Główka prysznicowa Cromaselect S Vario 3jet	26802400			
Główka prysznicowa Cromaselect S Vario 3jet, EcoSmart 9 l/min	26803400			
Główka prysznicowa Croma Select S 1jet	26804400			
Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, EcoSmart 9 l/min	26805400			
Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, EcoSmart 6 l/min	26806400			
Crometta 100				
Główka prysznicowa Crometta 100 Multi	26823400			
Główka prysznicowa Crometta 100 Vario	26824400			
Główka prysznicowa Crometta 100 1jet	26825400			
Główka prysznicowa Crometta 100 Multi EcoSmart 9 l/min	26826400			
Główka prysznicowa Crometta 100 Vario EcoSmart 9 l/min	26827400			
Główka prysznicowa Crometta 100 1jet EcoSmart 9 l/min	26828400			
Główka prysznicowa Crometta 100 1jet EcoSmart 7 l/min	26829400			
Zestawy prysznicowe i akcesoria		Zestawy prysznicowe i akcesoria		
Croma Select E		Raindance		
Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi 0,65 m	26580400	Zestaw do montażu narożnikowego do zestawu Raindance Allrounder	28105000	31.12.2015
Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi, EcoSmart 9 l/min, 0,65 m	26581400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario 0,65 m	26582400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario, EcoSmart 9 l/min, 0,65m	26583400			
		Croma 100 Classic		
		Croma Classic 100 Multi/Unica' Classic - drążek prysznicowy 0,90 m	27768000	31.12.2015
		Croma Classic 100 Multi/Unica' Classic - drążek prysznicowy 0,65 m	27769000	31.12.2015

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Zestawy prysznicowe i akcesoria				
Croma Select E				
Główka prysznicowa Croma Select E Vario 3jet	26812400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet 0,65m	26584400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet	26585400			
EcoSmart 9 l/min, 0,65m				
Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi 0,90 m	26590400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi	26591400			
EcoSmart 9 l/min, 0,90 m				
Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario 0,90 m	26592400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario	26593400			
EcoSmart 9 l/min, 0,90 m				
Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet 0,90m	26594400			
Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet,	26595400			
EcoSmart 9 l/min, 0,90m				
Croma Select S				
Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi 0,65 m	26560400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi	26561400			
EcoSmart 9 l/min, 0,65 m				
Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario 0,65 m	26562400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario	26563400			
EcoSmart 9 l/min 0,65m				
Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet 0,65m	26564400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet	26565400			
EcoSmart 9 l/min, 0,65m				
Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi 0,90 m	26570400			
Zestawy prysznicowe i akcesoria				
Croma Select S				
Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi	26571400			
EcoSmart 9 l/min 0,90 m				
Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario 0,90m	26572400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario	26573400			
EcoSmart 9 l/min, 0,90 m				
Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet 0,90m	26574400			
Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet	26575400			
EcoSmart 9 l/min, 0,9m				
Crometta 100				
Zestaw prysznicowy Crometta 100 Multi 0,65m	26650400			
Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,65 m	26651400			
Zestaw prysznicowy Crometta 100 1jet 0,65 m	26652400			
Zestaw prysznicowy Crometta 100 Multi	26653400			
EcoSmart 9 l/min 0,65 m				
Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario	26654400			
EcoSmart 9 l/min 0,65 m				

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Zestawy prysznicowe i akcesoria				
Crometta 100				
Zestaw prysznicowy Crometta 100 1jet	26655400			
EcoSmart 9 l/min 0,65 m				
Zestaw prysznicowy Crometta 100 Multi 0,90m	26656400			
Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,90 m	26657400			
Zestaw prysznicowy Crometta 100 1jet 0,90 m	26658400			
Zestaw prysznicowy Crometta 100 Multi	26659400			
EcoSmart 9 l/min 0,90 m				
Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario	26662400			
EcoSmart 9 l/min 0,90 m				
Zestaw prysznicowy Crometta 100 1jet	26663400			
EcoSmart 9 l/min 0,90 m				
Drążki prysznicowe Unica'Croma				
Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,65 m	26503000			
Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,90 m	26504000			
Punktowe zestawy prysznicowe Raindance Select E				
Raindance Select E 120 Porter 1,60m	26720000			
	26720400			
Punktowe zestawy prysznicowe Raindance Select S				
Raindance Select S 120 Porter 1,60m	26721000			
	26721400			
Punktowe zestawy prysznicowe Croma Select E				
Croma Select E 1jet / Porter'S 1,60 m	26412400			
Croma Select E Vario / Porter'S 1,60 m	26413400			
Croma Select E 1jet / Porter'S 1,25 m	26424400			
Croma Select E Vario / Porter'S 1,25 m	26425400			
Punktowe zestawy prysznicoweCroma Select S				
Croma Select S 1jet / Porter'S 1,60 m	26410400			
Croma Select S Vario / Porter'S 1,60 m	26411400			
Croma Select S 1jet / Porter'S 1,25 m	26420400			
Croma Select S Vario / Porter'S 1,25 m	26421400			
Punktowe zestawy prysznicowe Crometta 100				
Crometta 100 1jet / Porter'S 1,25 m	26664400			
Crometta 100 1jet / Porter'S 1,60 m	26665400			
Crometta 100 Vario / Porter'S 1,25 m	26666400			
Crometta 100 Vario / Porter'S 1,60 m	26667400			
Zestawy prysznicowe Croma Select E z termostatem				
Croma Select E Vario Combi 0,65 m	27081400			
Croma Select E Vario Combi 0,90 m	27082400			

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Zestawy prysznicowe i akcesoria				
Zestawy prysznicowe Croma Select S z termostatem				
Croma Select S Vario Combi 0,90 m	27014400			
Zestawy prysznicowe Crometta 100 z termostatem				
Crometta 100 Vario Combi 0,65 m	27030400			
Crometta 100 Vario Combi 0,90 m	27031400			
Zestawy prysznicowe Crometta 85 z termostatem				
Ecostat Universal Combi 0.65 m	27058000			
z główką prysznicową Crometta 85 Vario				
Ecostat Universal Combi 0.90 m	27080000			
z główką prysznicową Crometta 85 Vario				
Uchwyty Porter				
Porter Vario	28328000			
Porter Reno	28335000			
Przyłącza węży Fixfit				
Fixfit S	26453000			
Fixfit Square	26455000			
Fixfit przyłącze węża	26457000			
Wężę prysznicowe i akcesoria				
Fixfit				
Fixfit S	26453000			
Fixfit Square	26455000			
Fixfit przyłącze węża	26457000			
Systemy odpływowe				
Komplet odpływowy Push-Open	50105000			
		Systemy odpływowe		
		Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL	60065180	31.12.2015
		Element zewnętrzny do Raindrain' 90 XXL	60066000	31.12.2015

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Axor®				
Axor® Massaud		Axor® Massaud		
Rozeta przedłużająca 1-otworowa	14964000	Rozeta maskująca	97407000	31.12.2014
Rozeta przedłużająca 1-hole czerwony/niebieski	14965000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa 0-1-2	14969000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14970000			
Axor® Starck X		Axor® Starck X		
Rozeta przedłużająca 1-otworowa	14964000	Rozeta maskująca	97407000	31.12.2014
Rozeta przedłużająca 1-hole czerwony/niebieski	14965000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa	14967000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa 0-1-2	14969000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14970000			
Axor® Starck Organic		Axor® Starck Organic		
Moduł z termostatem, element zewnętrzny	12717000	Rozeta maskująca	97407000	31.12.2014
Rozeta przedłużająca 1-otworowa czerwony/niebieski	14965000			
Rozeta przedłużająca 1-otworowa strzałka	14966000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14968000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa 0-1-2	14969000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14970000			
Axor® Urquiola		Axor® Urquiola		
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14971000	Grzejnik-parawan	42500000	31.12.2015
Rozeta przedłużająca 2-otworowa	14972000	Grzejnik model ścienny	42501000	31.12.2015
Rozeta przedłużająca 2-otworowa 0-1-2	14973000	Parawan	42505000	31.12.2015
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14974000	Grzejnik-parawan	42510000	31.12.2015
Bateria termostatyczna ShowerSelect do jednego odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	36705000	Parawan	42511000	31.12.2015
Bateria termostatyczna ShowerSelect, highflow, do jednego odbiornika, z dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	36706000	Zestaw podstawowy	42512180	31.12.2015
Bateria termostatyczna ShowerSelect do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	36707000	Lustro obrotowe	42513000	31.12.2015
Bateria termostatyczna ShowerSelect, highflow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	36711000	Mocowanie ścienne do parawanu	42514000	31.12.2015
Zawór odcinający ShowerSelect do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	36773000	Wieszak na ręcznik	42515000	31.12.2015
		Wieszak na ręcznik 425 mm	42516000	31.12.2015

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Axor® Starck				
Jednouchwytywa bateria umywalkowa DN15	10001000			
Jednouchwytywa bateria umywalkowa bez kompletu odpływowego DN15	10003000			
Jednouchwytywa bateria umywalkowa DN15 EcoSmart	10007000			
Jednouchwytywa bateria umywalkowa do małych umywalk DN15	10102000			
Jednouchwytywa bateria umywalkowa do mis umywalkowych, bez kompletu odpływowego DN15	10103000			
Rozeta przedłużająca okrągła - 1-otworowa	14960000			
Rozeta przedłużająca okrągła - 2-otworowa	14961000			
Rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa 0-1-2	14962000			
Rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa strzałka	14963000			
Axor® Bouroullec				
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14971000	2-otworowa bateria umywalkowa 155 mm	19123000	31.12.2015
Rozeta przedłużająca 2-otworowa	14972000	2-otworowa bateria umywalkowa 195 mm	19124000	31.12.2015
Rozeta przedłużająca 2-otworowa 0-1-2	14973000	2-uchwytywa bateria umywalkowa podtynkowa ze ścienną wylewką 200 mm, element zewnętrzny, montaż pokręteł na umywalce	19139000	31.12.2015
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14974000	2-uchwytywa bateria umywalkowa ze ścienną wylewką 245 mm, element zewnętrzny, montaż pokręteł na umywalce	19140000	31.12.2015
		3-otworowa bateria umywalkowa 90 mm	19146000	31.12.2015
		3-otworowa bateria umywalkowa 155 mm	19148000	31.12.2015
		2-otworowa bateria umywalkowa 90 mm	19151000	31.12.2015
		3-otworowa bateria umywalkowa 300 mm, bez kompletu odpływowego	19162000	31.12.2015
		Rozeta maskująca	19427000	31.12.2014
		Bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	19741400	31.12.2014
		Bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	19761400	31.12.2015
		Stół do umywalki, montaż ścienny	19926000	31.12.2015
		Stół do umywalki, z wyciętym otworem na umywalkę nr 19943000, montaż ścienny	19928000	31.12.2015
		Umywalka do zabudowy w blacie, 595 mm, 1 półka	19947000	31.12.2015
		Umywalka do montażu na ścianie, 595 mm, 1 półka	19948000	31.12.2015
		Półka 400 mm, do montażu ściennego	42670400	31.12.2015
Axor® Citterio M				
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14971000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa	14972000			
Rozeta przedłużająca 2-otworowa 0-1-2	14973000			

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Axor® Citterio M				
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14974000			
Bateria termostatyczna ShowerSelect do jednego odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	36705000			
Bateria termostatyczna ShowerSelect, highflow, do jednego odbiornika, z dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	36706000			
Bateria termostatyczna ShowerSelect do 2 odbiorników, montaż podtynkowy element zewnętrzny	36707000			
Bateria termostatyczna ShowerSelect, highflow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	36711000			
Zawór odcinający ShowerSelect do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	36773000			
Axor® Uno²				
Rozeta przedłużająca okrągła - 1-otworowa	14960000	Axor® Uno²		
Rozeta przedłużająca okrągła - 2-otworowa	14961000	Główka prysznicowa 3jet	38850000	31.12.2015
Rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa 0-1-2	14962000			
Rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa strzałka	14963000			
Axor® Citterio E				
Nowa kolekcja				
Axor® Citterio				
Rozeta przedłużająca 1-otworowa	14964000	Axor® Citterio		
Rozeta przedłużająca 1-hole czerwony/niebieski	14965000	Główka prysznicowa 3jet	38850000	31.12.2015
Rozeta przedłużająca 2-otworowa	14967000	Jednouchwytywa bateria umywalkowa z rurkami miedzianymi 180 mm	39033000	31.12.2015
Rozeta przedłużająca 2-otworowa 0-1-2	14969000	Rozeta maskująca 172 x 172 mm	97407000	31.12.2014
Rozeta przedłużająca 2-otworowa strzałka	14970000			
Axor® Carlton				
Rozeta przedłużająca okrągła - 1-otworowa	14960000			
Rozeta przedłużająca okrągła - 2-otworowa	14961000			
Rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa 0-1-2	14962000			
Rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa strzałka	14963000			
Axor® Montreux				
Rozeta przedłużająca okrągła - 1-otworowa	14960000			
	14960820			
Rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa 0-1-2	14962000			
	14962820			
Rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa strzałka	14963000			
	14963820			

Produkt nowy	nr art.	Produkt wycofany	nr art.	dostępny do
Axor® ShowerCollection designed by Philippe Starck				
Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio/Quattro 12x12	36770180			
Axor® prysznice				
Fixfit Square	26455000	Ramię prysznicowe 389 mm	27413800	31.12.2015
Fixfit przytłocze węża	26457000	Zestaw prysznicowy	27986800	31.12.2015
Moduł prysznicowy 12 x 12	36822000	Głowica prysznicowa 240 mm	28494800	31.12.2015
Uchwyt porter 12 x 12	36724000	Główka prysznicowa	38850000	31.12.2015
Płytki ścienna 12 x 12	36725000			
Axor® akcesoria				
Nowa kolekcja				
Axor® Universal accessories zaprojektowane przez Antonio Citterio				
Axor® umywalki i wanny				
		Stół do umywalki, montaż ścienny	19926000	31.12.2015
		Stół do umywalki, z wyciętym otworem na umywalkę nr 19943000, montaż ścienny	19928000	31.12.2015
		Umywalka do zabudowy w blacie, 595 mm, 1 półka	19947000	31.12.2015
		Umywalka do montażu na ścianie, 595 mm, 1 półka	19948000	31.12.2015
Armatura samoczynna Axor®				
Axor® Starck Organic				
Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, z możliwością regulacji temperatury, zasilana baterią 6V	12171000			
Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, bez regulacji temperatury, zasilana baterią 6V	12172000			
Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, z możliwością regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V	12173000			
Samoczynna bateria umywalkowa na podczerwień, bez regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V	12174000			

Marka	Nr art.	Strona
01		
HG	01800180	32.9
HG	01850180	8.2
02		
HG	02024000	15.6
HG	02026000	11.5
06		
HG	06010000	18.22
10		
AX	10001000	24.2
AX	10003000	24.2
AX	10007000	24.3
AX	10010000	24.20
AX	10015000	24.21
AX	10020000	24.21
AX	10030000	24.4
AX	10050000	24.5
AX	10070000	21.2
AX	10071000	21.2
AX	10074000	21.3
AX	10080000	21.2
AX	10084000	21.3
AX	10101000	37.3
AX	10102000	24.3
AX	10103000	24.4
AX	10111000	24.2
AX	10116000	24.3
AX	10120000	24.4
AX	10123000	24.3
AX	10132000	24.6
AX	10133000	24.21
AX	10170000	37.4
AX	10200000	24.22
AX	10205000	21.3
AX	10211000	24.7
AX	10300000	24.7
AX	10303180	32.3
AX	10313000	24.6
AX	10402000	21.4
AX	10406000	21.4
AX	10410000	24.10
AX	10411000	24.7
AX	10415000	24.22
AX	10416000	24.9
AX	10422180	24.10
AX	10423000	24.10
AX	10426000	21.5
AX	10444000	24.12
AX	10445000	21.5
AX	10451000	24.12
AX	10452180	30.9
AX	10456000	24.8
AX	10458000	24.8
AX	10461000	24.13
AX	10466000	24.13
AX	10480000	24.11
AX	10490000	18.12
AX	10495000	24.10
AX	10601000	21.6
AX	10611000	24.14
AX	10615000	24.23
AX	10616000	24.14
AX	10623800	34.2
AX	10627800	34.2
AX	10645000	21.6

Marka	Nr art.	Strona
AX	10650180	33.10
AX	10651000	33.9
AX	10700000	24.17
AX	10706000	21.7
AX	10715000	24.17
AX	10717000	21.7
AX	10720000	24.18
AX	10726000	21.8
AX	10750180	33.7
AX	10751000	33.6
AX	10754180	33.7
AX	10755000	33.7
AX	10790000	33.8
AX	10801000	38.2
AX	10820000	38.2
AX	10821000	38.2
AX	10821800	38.2
AX	10822000	38.2
AX	10822800	38.2
AX	10823000	38.5
AX	10823800	38.5
AX	10882000	24.20
AX	10890000	18.12
HG	10891000	18.12
AX	10902180	24.16
AX	10910000	34.21
AX	10912000	34.21
AX	10915000	24.16
AX	10920000	34.21
AX	10921180	34.4
AX	10924000	34.3
AX	10925000	34.3
AX	10929000	34.3
AX	10930000	24.19
AX	10932000	33.9
AX	10934000	21.9
AX	10941180	33.10
AX	10942000	34.4
AX	10970000	24.18
AX	10971180	33.8
AX	10972000	33.8
AX	10973180	35.9
AX	10974000	21.8
AX	10980000	24.16
Marka		
Nr art.		
Strona		
AX	10981000	24.9
AX	10983000	24.9
11		
AX	11020000	23.2
AX	11023000	23.2
AX	11024000	23.3
AX	11025000	23.2
AX	11026000	23.3
AX	11035000	23.2
AX	11040000	23.4
AX	11041000	23.4
AX	11042000	23.4
AX	11095000	18.4
AX	11098000	18.6
AX	11120000	23.5
AX	11125000	23.6
AX	11220000	23.6
AX	11300000	36.3

Marka	Nr art.	Strona
AX	11301000	36.3
AX	11302000	36.3
AX	11410000	31.5
AX	11410090	31.5
AX	11420000	23.6
AX	11422000	23.7
AX	11425000	23.7
AX	11430000	23.8
AX	11435000	23.8
AX	11436000	23.9
AX	11440000	36.11
AX	11443000	23.9
AX	11445000	23.10
AX	11620000	23.11
AX	11625000	23.11
AX	11626000	34.14
AX	11731000	23.14
AX	11732000	23.14
AX	11733000	23.15
AX	11901000	34.20
AX	11925000	23.16
AX	11960000	23.15
AX	11980000	23.3
12		
AX	12010000	22.2
AX	12012000	22.2
AX	12013000	22.2
AX	12014000	22.3
AX	12015000	22.3
AX	12016000	22.6
AX	12110000	22.4
AX	12171000	37.2
AX	12210000	22.4
AX	12410000	22.4
AX	12415000	22.5
AX	12417000	22.5
AX	12422000	22.6
AX	12425000	22.7
AX	12426000	22.8
AX	12602000	22.8
AX	12605000	22.9
AX	12626000	34.14
AX	12711000	22.10
AX	12712000	22.12
AX	12715000	22.11
AX	12716000	22.11
AX	12717000	22.10
AX	12731000	22.13
AX	12771000	22.13
AX	12790000	22.12
AX	12918000	22.3
13		
HG	13085000	18.4
HG	13085810	18.4
HG	13097000	18.2
HG	13098000	18.16
HG	13111000	7.5
HG	13111400	7.5
HG	13114000	7.6
HG	13115000	9.8
HG	13116000	7.6
HG	13117000	9.9
HG	13122000	7.9
HG	13123000	7.9
HG	13132000	9.7

Spis stron i numerów katalogowych

hansgrohe

Marka	Nr art.	Strona
HG	13141000	7.4
HG	13141400	7.4
HG	13151000	7.3
HG	13151400	7.3
HG	13161000	7.4
HG	13161400	7.4
HG	13162000	7.4
HG	13162400	7.4
HG	13171000	7.3
HG	13171400	7.3
HG	13182000	18.5
HG	13233180	30.14
HG	13241000	27.10
HG	13244180	6.10
HG	13261000	27.11
AX	13290330	18.12
AX	13290430	18.12
AX	13290450	18.12
AX	13290480	18.12
AX	13290610	18.12
HG	13413000	3.24
HG	13414000	5.15
HG	13423000	5.15
HG	13437180	6.9
HG	13439180	6.10
HG	13444180	32.6
HG	13473000	18.6
HG	13485000	18.4
HG	13550180	30.13
AX	13594000	37.6
HG	13595000	8.3

Marka	Nr art.	Strona
HG	13597000	8.2
HG	13620180	6.11
HG	13622180	38.4
AX	13690330	18.12
AX	13690430	18.12
AX	13690450	18.12
AX	13690480	18.12
AX	13690610	18.12
HG	13893000	18.9
HG	13893450	18.9
HG	13901000	16.9
HG	13902000	16.9
HG	13904000	16.9
HG	13912000	18.4
HG	13913000	18.5
HG	13914000	18.5
HG	13950000	16.9
HG	13952000	18.2
HG	13954000	16.9
HG	13954820	16.9
HG	13961000	18.18
HG	13964000	18.2
HG	13970000	18.6
HG	13971000	18.6
HG	13981000	18.15
HG	13988000	18.19
HG	13989000	18.19
14		
HG	14063000	3.15
HG	14091000	18.10
HG	14095000	18.2

Marka	Nr art.	Strona
HG	14096000	18.2
HG	14097000	18.2
HG	14098000	18.2
HG	14111000	4.20
HG	14116000	4.20
HG	14120000	4.20
HG	14127000	4.20
HG	14140000	4.20
HG	14161000	4.21
HG	14165000	4.21
HG	14420000	3.17
HG	14445180	32.7
HG	14495000	5.10
HG	14820000	10.6
HG	14820800	10.6
HG	14821000	10.6
HG	14821800	10.6
HG	14822000	10.6
HG	14822800	10.6
HG	14823000	10.6
AX	14850000	38.5
AX	14855000	38.5
HG	14858000	10.11
HG	14863000	10.11
HG	14864000	10.11
HG	14870000	10.8
HG	14870800	10.8
HG	14872000	10.8
HG	14872800	10.8
HG	14875000	10.9
HG	14877000	10.8
HG	14877800	10.8
HG	14883000	10.5
HG	14883800	10.5
HG	14888000	10.7
HG	14890000	18.9
HG	14891000	18.9
HG	14893000	18.10
HG	14896000	18.13
HG	14920000	18.17
AX	14960000	8.3
AX	14960820	8.3
AX	14961000	8.3
AX	14961820	8.3
AX	14962000	8.3
AX	14962820	8.3
AX	14963000	8.3
AX	14963820	8.3
AX	14964000	8.4
AX	14965000	8.4
AX	14966000	8.4
AX	14967000	8.4
AX	14968000	8.4
AX	14969000	8.4
AX	14970000	8.5
AX	14971000	8.5
AX	14972000	8.5
AX	14973000	8.5
AX	14974000	8.5
15		
HG	15072000	2.4
HG	15072400	2.4
HG	15073000	2.4
HG	15073400	2.4
HG	15074000	2.3

Marka	Nr art.	Strona
HG	15074400	2.3
HG	15075000	2.3
HG	15075400	2.3
HG	15081000	2.4
HG	15081400	2.4
HG	15084000	2.5
HG	15084400	2.5
HG	15091000	18.10
HG	15132000	9.6
HG	15132400	9.6
HG	15170000	9.2
HG	15170400	9.2
HG	15270000	2.6
HG	15270400	2.6
HG	15275400	2.3
HG	15346000	7.11
HG	15403000	7.28
HG	15404000	7.28
HG	15407000	7.28
HG	15412000	2.8

Marka	Nr art.	Strona
HG	15412400	2.8
HG	15432000	2.9
HG	15432400	2.9
HG	15445000	2.8
HG	15445400	2.8
HG	15446000	2.9
HG	15446400	2.9
HG	15460180	29.8
HG	15465180	29.8
HG	15472000	2.7
HG	15472400	2.7
HG	15473000	2.7
HG	15473400	2.7
HG	15474000	2.10
HG	15474400	2.10
HG	15597000	8.2
HG	15665000	2.10
HG	15665400	2.10
HG	15672000	2.10
HG	15672400	2.10
HG	15701000	7.23
HG	15705000	7.21
HG	15706000	7.21
HG	15707000	7.21
HG	15708000	7.21
HG	15715000	7.24
HG	15721000	7.24
HG	15741000	12.26
HG	15742000	7.15
HG	15743000	7.15
HG	15744000	7.14
HG	15745000	7.16
HG	15747000	7.16
HG	15748000	7.16
HG	15753000	7.25
HG	15755000	7.23
HG	15756000	7.23
HG	15757000	12.27
HG	15758000	7.23
HG	15760000	7.12
HG	15761000	7.13
HG	15762000	7.12

Marka	Nr art.	Strona
HG	15763000	7.12
HG	15764000	7.13
HG	15765000	7.12
HG	15767000	7.13
HG	15768000	7.14
HG	15771000	7.17
HG	15771400	7.17
HG	15772000	7.17
HG	15772400	7.17
HG	15775000	7.17
HG	15775400	7.17
HG	15777000	7.22
HG	15777400	7.22
HG	15805000	10.7
HG	15805800	10.7
HG	15812000	10.7
HG	15812800	10.7
HG	15840180	7.27
HG	15842000	7.27
HG	15842400	7.27
HG	15930180	33.9
HG	15932000	12.28
HG	15937000	7.22
HG	15937400	7.22
HG	15947180	12.13
HG	15955000	12.27
HG	15972000	12.28
HG	15973180	33.8
HG	15978000	7.22
HG	15978400	7.22
HG	15981180	33.9
16		
AX	16092000	18.12
AX	16180180	37.6
AX	16261000	32.8
AX	16261820	32.8
AX	16320000	34.12
AX	16320820	34.12
AX	16325000	34.13
AX	16325820	34.13
AX	16391000	18.13
AX	16502000	32.2
AX	16502820	32.2
AX	16505000	32.2
AX	16505820	32.2
AX	16510000	32.2
AX	16510820	32.2
AX	16513000	32.2
AX	16513820	32.2
AX	16520000	32.3
AX	16520820	32.3
AX	16523000	32.4
AX	16523820	32.4
AX	16530000	32.3
AX	16530820	32.3
AX	16532000	32.3
AX	16532820	32.3
AX	16540000	32.4
AX	16540820	32.4
AX	16541000	32.5
AX	16541820	32.5
AX	16542000	32.4
AX	16542820	32.4
AX	16544000	32.6
AX	16544820	32.6

Marka	Nr art.	Strona
AX	16546000	32.6
AX	16546820	32.6
AX	16547000	32.5
AX	16547820	32.5
AX	16549180	32.5
AX	16560000	32.7
AX	16560820	32.7
AX	16570000	34.24
AX	16570820	34.24
AX	16800000	32.9
AX	16800820	32.9
AX	16815000	32.8
AX	16815820	32.8
AX	16820000	32.9
AX	16820820	32.9
AX	16830000	32.10
AX	16830820	32.10
AX	16871000	32.10
AX	16871820	32.10
AX	16882000	32.7
AX	16882820	32.7
AX	16884000	34.14
AX	16884820	34.14
AX	16891000	18.9
AX	16991000	18.13
AX	16993000	18.13
17		
AX	17010000	31.2
AX	17010090	31.2
AX	17015000	31.2
AX	17015090	31.2
AX	17030000	31.2
AX	17030090	31.2
AX	17032000	31.2
AX	17032090	31.2
AX	17133000	31.3
AX	17133090	31.3
AX	17134000	31.3
AX	17134090	31.3
AX	17135000	31.3
AX	17135090	31.3
AX	17210000	31.4
AX	17210090	31.4
AX	17230000	31.4
AX	17230090	31.4
AX	17241000	31.9
AX	17241090	31.9
AX	17261000	31.9
AX	17261090	31.9
AX	17410000	31.4
AX	17410090	31.4
AX	17415000	31.5
AX	17415090	31.5
AX	17430000	31.4
AX	17430090	31.4
AX	17444000	31.5
AX	17444090	31.5
AX	17445000	31.6
AX	17445090	31.6
AX	17451000	31.6
AX	17451090	31.6
AX	17455000	31.7
AX	17455090	31.7
AX	17610000	31.7
AX	17610090	31.7

Marka	Nr art.	Strona
AX	17615000	31.8
AX	17615090	31.8
AX	17630000	31.7
AX	17630090	31.7
AX	17670000	34.24
AX	17670090	34.24
AX	17700000	31.10
AX	17700090	31.10
AX	17705000	31.10
AX	17705090	31.10
AX	17712000	31.10
AX	17712090	31.10
AX	17716000	31.9
AX	17716090	31.9
AX	17720000	31.11
AX	17720090	31.11
AX	17725000	31.11
AX	17725090	31.11
AX	17882000	31.13
AX	17882090	31.13
AX	17883000	31.13
AX	17883090	31.13
AX	17920000	31.13
AX	17920090	31.13
AX	17925000	31.13
AX	17925090	31.13
AX	17960000	31.12
AX	17960090	31.12
AX	17965000	31.12
AX	17965090	31.12
18		
AX	18010000	20.2
AX	18013000	20.2
AX	18020000	20.2
AX	18112000	20.3
AX	18113180	20.3
AX	18115000	20.3
AX	18210000	20.4
AX	18440000	20.7
AX	18450000	20.5
AX	18453000	20.8
AX	18455000	20.5
AX	18471180	20.6
AX	18472000	20.6
AX	18480000	20.6
AX	18655000	20.9
AX	18730000	20.11
AX	18741000	20.9
AX	18745000	20.10
AX	18750000	20.10
AX	18770000	20.11
AX	18950000	36.11
19		
AX	19010000	25.3
AX	19013000	25.3
AX	19121000	25.3
AX	19122000	25.4
AX	19125000	25.8
AX	19130000	25.9
AX	19132400	25.9
AX	19135000	25.8
AX	19137000	25.7

Spis stron i numerów katalogowych

hansgrohe

Marka	Nr art.	Strona
AX	19155000	25.4
AX	19156000	25.4
AX	19158000	25.9
AX	19160000	25.6
AX	19210000	25.12
AX	19415000	25.12
AX	19417000	25.13
AX	19418000	30.13
AX	19421000	25.12
AX	19432000	25.13
AX	19446000	25.14
AX	19456000	25.15
AX	19621000	25.16
AX	19622000	34.15
AX	19670400	34.22
AX	19702000	25.17
AX	19704000	25.18
AX	19706000	25.18
AX	19941000	36.6
AX	19942000	36.6
AX	19943000	36.4
AX	19944000	36.4
AX	19945000	36.8
AX	19946000	36.8
AX	19955000	36.12
AX	19971000	25.19
AX	19972000	25.19
AX	19981000	25.20
AX	19982000	25.19
AX	19994000	25.10
25		
HG	25968000	19.3
26		
AX	26020000	34.20
AX	26021000	34.6
AX	26022000	34.5
AX	26023000	34.15
AX	26025000	34.12
AX	26031000	34.5
AX	26032000	34.4
HG	26117000	12.10
HG	26420400	1.29
HG	26421400	1.29
HG	26424400	1.29
HG	26425400	1.28
HG	26442000	12.13
HG	26443000	12.13
HG	26455000	34.13
HG	26457000	34.14
HG	26464000	12.20
HG	26466000	12.6
HG	26466400	12.6
HG	26467000	12.6
HG	26467400	12.6
HG	26468000	12.4
HG	26468400	12.4
HG	26471180	12.11
HG	26472000	12.11
HG	26473000	12.21
HG	26519000	19.5
HG	26520000	13.4
HG	26520400	13.4
HG	26522000	12.7
HG	26522400	12.7
HG	26524000	12.6

Marka	Nr art.	Strona
HG	26524400	12.6
HG	26530000	13.5
HG	26530400	13.5
HG	26550000	13.4
HG	26550400	13.4
HG	26560400	14.7
HG	26562400	14.8
HG	26564400	14.8
HG	26570400	14.7
HG	26572400	14.7
HG	26574400	14.8

Marka	Nr art.	Strona
HG	26577000	12.22
HG	26577400	12.22
HG	26580400	14.5
HG	26582400	14.6
HG	26584400	14.6
HG	26590400	14.5
HG	26592400	14.5
HG	26594400	14.6
HG	26620000	14.3
HG	26620400	14.3
HG	26621000	14.2
HG	26621400	14.2
HG	26626000	14.3
HG	26626400	14.3
HG	26630000	14.4
HG	26630400	14.4
HG	26631000	14.4
HG	26631400	14.4
HG	26650400	14.17
HG	26651400	14.18
HG	26652400	14.18
HG	26656400	14.17
HG	26657400	14.17
HG	26658400	14.18
HG	26720000	1.28
HG	26720400	1.28
HG	26721000	1.28
HG	26721400	1.28
HG	26800400	13.6
HG	26802400	13.6
HG	26804400	13.6
HG	26810400	13.5
HG	26812400	13.5
HG	26814400	13.5
HG	26823400	13.11
HG	26824400	13.11
HG	26825400	13.12
AX	26909180	34.5
27		
HG	27005000	11.21
HG	27008000	11.21
HG	27008400	11.21
HG	27014400	14.22
HG	27027000	14.21
HG	27027400	14.21
HG	27031400	14.23
HG	27034000	14.23
HG	27035000	14.22
HG	27037000	14.21
HG	27037400	14.21
HG	27039000	14.21

Marka	Nr art.	Strona
HG	27039400	14.21
HG	27080000	14.24
HG	27082400	14.22
HG	27085000	14.23
HG	27112000	11.4
HG	27112400	11.4
HG	27113000	11.12
Marka	Nr art.	Strona
HG	27113400	11.12
HG	27114000	11.9
HG	27115000	11.10
HG	27117000	11.13
HG	27122000	12.18
HG	27126000	11.8
HG	27126400	11.8
HG	27127000	11.7
HG	27127400	11.7
HG	27128000	11.6
HG	27128400	11.6
HG	27129000	11.9
HG	27129400	11.9
HG	27133000	11.8
HG	27133400	11.8
HG	27135000	11.17
HG	27145000	11.15
HG	27149000	11.14
HG	27154000	11.18
HG	27158000	11.19
HG	27160000	11.14
HG	27164000	11.15
HG	27167000	11.15
HG	27185000	11.16
HG	27189000	7.27
HG	27222000	11.17
HG	27223000	11.18
HG	27224000	11.19
HG	27253400	11.11
HG	27255400	11.12
HG	27256400	11.10
HG	27258400	11.11
HG	27264400	11.20
HG	27266400	11.20
HG	27288000	11.5
HG	27288400	11.5
HG	27337000	12.5
HG	27337400	12.5
HG	27370000	34.10
HG	27371000	34.9
HG	27372000	12.14
HG	27373000	12.14
HG	27376000	12.15
HG	27378000	12.5
HG	27378400	12.5
HG	27380000	34.9
HG	27381000	34.9
HG	27384000	12.4
HG	27384400	12.4
HG	27385000	12.5
HG	27385400	12.5
HG	27390000	12.8
HG	27390400	12.8
HG	27405000	12.20
HG	27409000	34.10

Marka	Nr art.	Strona
HG	27409820	34.10
HG	27410000	34.11
HG	27411000	12.24
HG	27412000	34.10
HG	27413000	34.11
HG	27413820	34.11
HG	27414000	34.13
HG	27418000	34.10
AX	27419000	34.11
HG	27421000	11.16
HG	27424000	12.20
HG	27437000	12.8
HG	27437400	12.8
HG	27438000	12.24
HG	27441000	12.21
HG	27443000	12.22
HG	27446000	12.25
HG	27450000	12.21
AX	27451000	34.13
HG	27452000	15.5
HG	27453000	15.5
HG	27454000	34.14
HG	27467000	12.25
HG	27468000	12.19
HG	27471000	12.19
HG	27472000	12.20
HG	27474000	12.18
HG	27475000	12.23
HG	27476000	12.19
HG	27477000	12.18
HG	27478000	12.19
HG	27479000	34.10
HG	27479820	34.10
AX	27490000	34.6
HG	27492000	12.17
HG	27493000	12.17
HG	27494000	12.17
HG	27505000	15.5
HG	27506000	15.5
HG	27507000	15.4
AX	27515000	34.12
HG	27520000	15.4
HG	27521000	34.13
Marka	Nr art.	Strona
HG	27526000	15.3
HG	27636000	14.25
HG	27651000	14.20
HG	27717000	14.15
HG	27724000	14.15
HG	27729000	14.20
HG	27762000	14.19
HG	27764000	14.19
HG	27766000	14.19
HG	27771000	14.14
HG	27772000	14.15
HG	27774000	14.14
HG	27775000	14.14
HG	27791000	14.16
HG	27803000	14.3
HG	27803400	14.3
HG	27811000	14.16
AX	27830000	34.15
AX	27831000	34.17

Marka	Nr art.	Strona
HG	27841000	14.13
HG	27844000	14.24
HG	27853000	14.9
HG	27853400	14.9
HG	27857000	14.2
HG	27857400	14.2
HG	27874000	14.9
HG	27876000	14.12
HG	27880000	14.13
HG	27881000	14.11
HG	27884000	14.13
HG	27885000	14.11
HG	27888000	14.10
HG	27893000	14.12
HG	27894000	14.9
HG	27895000	14.11
HG	27930000	14.24
AX	27947000	34.18
AX	27947090	34.18
AX	27980000	34.15
AX	27981000	34.17
AX	27982000	34.18
AX	27982820	34.18
AX	27986000	34.16
AX	27987000	34.16
AX	27989000	34.16
AX	27991000	34.17
HG	27999000	11.21
28		
HG	28071000	19.11
HG	28072000	19.10
HG	28110000	14.10
HG	28132000	15.2
HG	28198002	15.3
HG	28262000	15.3
HG	28270000	15.2
HG	28272000	15.2
HG	28272450	15.2
Marka	Nr art.	Strona
HG	28276000	19.2
HG	28276090	19.2
HG	28276330	19.2
HG	28276430	19.2
HG	28276450	19.2
HG	28276480	19.2
HG	28276610	19.2
HG	28276800	28.4
HG	28276880	19.2
HG	28307000	18.21
HG	28321000	15.4
HG	28324000	15.5
HG	28328000	15.4
HG	28331000	15.4
HG	28331800	28.3
HG	28335000	15.4
HG	28346000	13.13
HG	28380000	32.5
HG	28389000	18.22
HG	28404000	12.10
HG	28406000	19.2
HG	28410000	12.12
HG	28410400	12.12
HG	28411000	12.12

Marka	Nr art.	Strona
HG	28411400	12.12
HG	28412180	12.11
HG	28414180	12.9
HG	28418000	12.9
HG	28420000	34.7
HG	28423000	12.22
HG	28424000	12.23
HG	28425000	12.23
HG	28430000	12.26
HG	28430400	12.26
HG	28433000	12.13
HG	28433400	12.13
AX	28464000	34.19
AX	28464090	34.19
AX	28464820	34.19
HG	28466000	12.26
AX	28469000	34.19
AX	28470180	33.6
AX	28474000	34.8
AX	28474820	34.8
HG	28477000	12.26
AX	28484000	34.6
AX	28486180	34.19
AX	28487000	34.8
AX	28487820	34.8
AX	28489000	34.7
AX	28491000	34.18
AX	28494000	34.7
HG	28496000	12.24
HG	28502000	13.8
HG	28504000	13.9
HG	28505000	13.9
HG	28507000	13.8
HG	28508000	13.8
HG	28509000	13.10
HG	28514000	13.9
HG	28518000	13.7
HG	28519000	13.8
AX	28532000	34.12
HG	28535000	13.10
HG	28536000	19.2
HG	28536330	19.2
HG	28536430	19.2
HG	28536450	19.2
HG	28536460	19.2
HG	28536480	19.2
HG	28536710	19.2
HG	28536810	19.2
HG	28536880	19.2
HG	28539000	13.11
HG	28548000	13.10
HG	28557000	13.7
HG	28557400	13.7
HG	28558000	13.7
HG	28558400	13.7
HG	28560000	13.13
HG	28561000	13.13
HG	28562000	13.12
HG	28563000	13.12
HG	28564400	13.7
HG	28580000	13.11
HG	28585000	13.13
HG	28587000	13.4
HG	28587400	13.4

Marka	Nr art.	Strona
HG	28650000	19.2
HG	28651000	19.3
HG	28662000	14.26
HG	28672000	19.3
HG	28672450	19.3
HG	28672880	19.3
HG	28675000	19.5
HG	28678000	19.4
HG	28683000	14.25
HG	28684000	19.5
HG	28685000	19.5
HG	28694000	14.25
HG	28696000	14.10
HG	28698000	19.4
HG	28699000	19.9
31		
HG	31003000	3.23
HG	31021000	3.14
HG	31022000	3.15
HG	31060000	3.14
HG	31073000	3.22
HG	31075000	3.22
HG	31078000	3.22
HG	31080000	3.3
HG	31082000	3.4
HG	31083000	3.5
HG	31085000	3.5
HG	31087000	3.4
HG	31088000	3.3
HG	31091000	18.10
HG	31100000	9.3
HG	31121000	3.4
HG	31130000	9.6
HG	31131000	9.6
HG	31159000	3.14
HG	31160000	3.14
HG	31162000	3.15
HG	31165000	4.16
HG	31166000	9.6
HG	31171000	9.5
HG	31183000	3.4
HG	31190000	3.8
HG	31261000	3.16
HG	31275000	3.23
HG	31280000	3.5
HG	31285000	3.3
HG	31314000	3.24
HG	31417000	3.18
HG	31442000	3.8
HG	31443000	3.19
HG	31446000	3.18
HG	31454000	3.6
HG	31456000	3.9
HG	31460000	3.17
HG	31465000	3.17
HG	31471000	3.6
HG	31478000	3.23
HG	31480000	3.6
HG	31484000	3.7
HG	31485000	3.24
HG	31493000	3.7
HG	31494000	3.7
HG	31539000	5.4
HG	31571000	7.19
HG	31572000	7.19

Marka	Nr art.	Strona
HG	31573000	7.19
HG	31607000	5.4
HG	31608000	5.5
HG	31609000	5.5
HG	31612000	4.16
Marka		
HG	31618000	4.6
HG	31621000	5.5
HG	31622000	4.16
HG	31634000	7.20
HG	31635000	4.17
HG	31636000	4.18
HG	31642000	4.16
HG	31645000	4.17
HG	31660000	3.19
HG	31661000	3.20
HG	31662000	4.18
HG	31665000	3.19
HG	31666000	4.18
HG	31672000	3.25
HG	31676000	3.25
HG	31677000	7.20
HG	31680000	3.9
HG	31685000	3.9
HG	31686000	3.9
HG	31701000	5.13
HG	31710000	5.13
HG	31721000	5.14
HG	31727000	5.13
HG	31730000	5.3
HG	31741180	6.8
HG	31742000	5.14
HG	31743000	5.14
HG	31746000	5.15
HG	31758000	5.15
HG	31762000	5.16
HG	31763000	5.16
HG	31764000	5.17
HG	31767000	5.16
HG	31780000	10.13
HG	31786000	10.13
HG	31791000	18.11
HG	31793000	18.11
HG	31803000	10.13
HG	31806000	10.12
HG	31806800	10.12
HG	31815000	10.11
HG	31815800	10.11
HG	31817000	10.12
HG	31817800	10.12
HG	31820000	10.12
HG	31820800	10.12
HG	31823000	10.12
HG	31825000	10.13
HG	31910000	9.9
HG	31911000	9.9
HG	31913000	9.10
HG	31916000	9.10
HG	31917000	9.10
HG	31920000	5.6
HG	31926000	5.3
HG	31927000	5.4
HG	31930000	5.8

Marka	Nr art.	Strona
HG	31931000	5.9
HG	31935000	5.9
HG	31936000	5.9
HG	31937000	5.5
HG	31940000	5.7
HG	31945000	5.7
HG	31947000	5.8
HG	31958000	7.20
HG	31960000	5.10
HG	31965000	5.10
HG	31967000	5.10
HG	31971000	4.6
HG	31991000	18.9
32		
HG	32020000	4.12
HG	32030000	4.5
HG	32035000	9.7
HG	32037000	9.7
HG	32040000	4.3
HG	32052000	4.4
HG	32053000	4.3
HG	32055000	4.5
HG	32057000	4.3
HG	32070000	4.12
Marka		
HG	32084000	4.5
HG	32092000	18.11
HG	32095000	18.11
HG	32120000	4.12
HG	32130000	9.6
HG	32140000	4.3
HG	32141000	9.6
HG	32240000	4.6
HG	32310000	4.5
HG	32313000	4.8
HG	32314000	4.8
HG	32420000	4.13
HG	32440000	4.7
HG	32475000	4.13
HG	32620000	4.14
HG	32635000	4.10
HG	32640000	4.9
HG	32641000	9.8
HG	32675000	4.14
HG	32841000	10.9
HG	32841800	10.9
HG	32851000	10.10
HG	32851800	10.10
HG	32855000	10.10
HG	32856000	10.9
33		
HG	33091000	18.11
HG	33891000	18.9
34		
AX	34010000	26.2
AX	34016000	26.2
AX	34112000	26.2
AX	34113000	26.3
AX	34120000	26.2
AX	34130000	26.6
AX	34132000	26.4
AX	34133000	26.4
AX	34134000	26.4

Marka	Nr art.	Strona
AX	34135000	26.3
AX	34210000	26.6
AX	34215000	26.5
AX	34313000	26.6
AX	34314000	26.5
AX	34410000	26.7
AX	34420000	26.6
AX	34425000	26.7
AX	34435000	26.12
AX	34444000	26.8
AX	34445000	26.8
AX	34446000	26.7
AX	34454000	26.9
AX	34455000	26.9
AX	34456000	26.9
AX	34612000	34.11
AX	34620000	26.10
AX	34625000	26.10
AX	34635000	26.12
AX	34640000	34.22
AX	34705000	26.14
AX	34716000	26.14
AX	34725000	26.14
AX	34820000	38.3
AX	34820800	38.3
AX	34822000	38.4
AX	34822800	38.4
AX	34920000	26.16
AX	34960000	26.15
AX	34980000	26.15
35		
AX	35891800	18.13
AX	35893800	18.11
36		
AX	36100000	29.2
AX	36102000	29.2
AX	36103000	29.2
AX	36104000	29.3
AX	36105000	29.3
AX	36106000	29.3
AX	36107000	29.4
AX	36108000	29.4
AX	36114000	29.3
AX	36115000	29.5
AX	36116000	29.4
AX	36120000	29.5
AX	36140000	29.9
AX	36160000	29.9
AX	36391000	18.14
AX	36410000	29.8
AX	36411000	29.7
AX	36412000	29.6
AX	36416000	29.6
AX	36425000	29.5
AX	36701180	29.12
AX	36702000	29.13
AX	36703000	29.12
AX	36704000	29.12
AX	36705000	29.11
AX	36706000	29.10
AX	36707000	29.11
AX	36708180	29.13
AX	36711000	29.10
AX	36724000	34.14
AX	36725000	34.11

Marka	Nr art.	Strona
AX	36770180	33.9
AX	36771000	29.14
AX	36772000	29.14
AX	36773000	29.10
AX	36822000	34.19
AX	36991000	18.14
Marka		
Nr art.		
Strona		
37		
HG	37121000	5.13
38		
AX	38020000	27.2
AX	38025000	27.2
AX	38030000	27.2
AX	38035000	27.2
AX	38040000	27.3
AX	38045000	27.3
AX	38053000	27.3
AX	38112000	27.4
AX	38113000	27.4
AX	38119000	37.5
AX	38130000	27.5
AX	38210000	27.5
AX	38222000	27.5
AX	38225000	27.5
AX	38410000	27.7
AX	38420000	27.6
AX	38425000	27.6
AX	38444000	27.8
AX	38454000	27.9
AX	38480000	27.7
AX	38620000	27.9
AX	38625000	27.10
AX	38700000	27.11
AX	38715000	27.11
AX	38720000	28.2
AX	38815000	38.4
AX	38815800	38.4
AX	38830000	38.4
AX	38830800	38.4
AX	38882000	27.13
AX	38933000	27.13
AX	38959000	32.3
AX	38960000	30.6
AX	38976000	27.12
39		
AX	39010000	30.2
AX	39015000	30.2
AX	39020000	30.3
AX	39031000	30.2
AX	39034000	30.3
AX	39035000	30.2
AX	39112000	30.3
AX	39113000	30.4
AX	39117000	37.5
AX	39132000	30.6
AX	39133000	30.5
AX	39134000	30.4
AX	39135000	30.5
AX	39136000	30.5
AX	39200000	30.8
AX	39210000	30.8
AX	39220000	30.8
AX	39233000	30.8

Marka	Nr art.	Strona
AX	39313000	30.7
AX	39314000	30.6
AX	39315000	30.7
AX	39316000	30.7
AX	39365000	30.20
AX	39400000	30.9
AX	39410000	30.12
AX	39436000	30.13
AX	39441000	30.10
AX	39442000	30.11
AX	39443000	30.14
AX	39444000	30.15
AX	39445000	30.14
AX	39446000	30.15
AX	39447000	30.11
AX	39448000	30.11
AX	39449000	30.16
AX	39451000	30.9
AX	39452000	30.16
AX	39453000	30.16
AX	39454000	30.17
AX	39455000	30.10
AX	39456000	30.17
AX	39480000	30.12
AX	39482000	30.12
AX	39525000	34.13
AX	39600000	30.18
AX	39620000	34.23
AX	39655000	30.18
AX	39670000	34.23
AX	39700000	30.22
AX	39705000	30.21
AX	39711000	30.21
AX	39716000	30.21
AX	39720000	30.22
AX	39725000	30.22
AX	39740000	34.8
AX	39835000	38.3
AX	39835800	38.3
AX	39840000	38.3
AX	39840800	38.3
AX	39850000	38.3
AX	39850800	38.3
AX	39882000	30.24
AX	39883000	30.24
AX	39920000	30.24
AX	39925000	30.24
AX	39957000	36.13
AX	39960000	30.23
AX	39965000	30.23
Marka		
Nr art.		
Strona		
40		
HG	40068000	17.6
HG	40088000	17.5
HG	40089000	17.5
AX	40141000	35.23
AX	40352000	35.37
AX	40352090	35.37
HG	40418000	38.5
HG	40418450	38.5
HG	40418800	38.5
HG	40511000	17.2
HG	40511820	17.2

Marka	Nr art.	Strona
HG	40512000	17.2
HG	40512820	17.2
HG	40513000	17.2
HG	40513820	17.2
HG	40514000	17.2
HG	40514820	17.2
HG	40515000	17.2
HG	40515820	17.2
HG	40516000	17.3
HG	40516820	17.3
HG	40517000	17.3
HG	40517820	17.3
HG	40518000	17.2
HG	40518820	17.2
HG	40522000	17.3
HG	40522820	17.3
HG	40523000	17.3
HG	40523820	17.3
HG	40526000	17.3
HG	40526820	17.3
AX	40806000	35.21
AX	40819000	35.21
AX	40820000	35.34
AX	40821000	35.22
AX	40830000	35.21
AX	40833000	35.21
AX	40834000	35.21
AX	40835000	35.22
AX	40836000	35.22
AX	40837000	35.22
AX	40840000	35.22
AX	40856000	35.21
AX	40871000	35.8
AX	40872000	35.8
AX	40873000	35.9
AX	40874000	35.8
AX	40876180	35.8
AX	40877180	35.9
AX	40878180	35.9
41		
AX	41337000	35.38
AX	41383000	35.38
AX	41406000	35.38
AX	41406090	35.38
AX	41419000	35.37
AX	41419090	35.37
AX	41420000	35.38
AX	41420090	35.38
AX	41421000	35.38
AX	41421090	35.38
AX	41428000	35.39
AX	41428090	35.39
AX	41430000	35.37
AX	41430090	35.37
AX	41433000	35.37
AX	41433090	35.37
AX	41434000	35.37
AX	41434090	35.37
AX	41435000	35.39
AX	41435090	35.39
AX	41438000	35.38
AX	41438090	35.38
AX	41456000	35.37
AX	41456090	35.37
HG	41501000	2.18

Marka	Nr art.	Strona
HG	41502000	2.18
HG	41503000	2.17
HG	41504000	2.18
HG	41505000	2.19
HG	41506000	2.18
HG	41508000	2.19
HG	41512000	2.18
HG	41513000	2.18
HG	41518000	2.19
AX	41519000	35.33
AX	41520000	35.34
AX	41521000	35.34
AX	41528000	35.31
AX	41530000	35.34
AX	41533000	35.33
AX	41534000	35.33
AX	41535000	35.35
AX	41536000	35.35
AX	41537000	35.35
AX	41538000	35.35
AX	41550000	35.33
AX	41556000	35.33
AX	41560000	35.34
AX	41566000	35.33
HG	41611000	17.4
HG	41612000	17.4
HG	41613000	17.4
HG	41614000	17.3
HG	41615000	17.4
HG	41616000	17.4
HG	41617000	17.5
HG	41618000	17.4
HG	41623000	17.5
HG	41626000	17.5
HG	41632000	17.5
AX	41719000	35.29
AX	41721000	35.30
AX	41730000	35.30
AX	41733000	35.29
AX	41734000	35.29
AX	41735000	35.31
AX	41738000	35.30
AX	41760000	35.30
42		
AX	42019000	35.41
Marka	Nr art.	Strona
AX	42019820	35.41
AX	42020000	35.42
AX	42020820	35.42
AX	42021000	35.42
AX	42021820	35.42
AX	42028000	35.43
AX	42028820	35.43
AX	42030000	35.42
AX	42030820	35.42
AX	42033000	35.41
AX	42033820	35.41
AX	42035000	35.43
AX	42035820	35.43
AX	42036000	35.42
AX	42036820	35.42
AX	42056000	35.41
AX	42056820	35.41

Marka	Nr art.	Strona
AX	42060000	35.42
AX	42060820	35.42
AX	42065000	35.41
AX	42065820	35.41
AX	42066000	35.41
AX	42066820	35.41
AX	42090000	35.43
AX	42090820	35.43
AX	42134000	35.41
AX	42134820	35.41
AX	42137000	35.42
AX	42137820	35.42
AX	42230000	35.11
AX	42233000	35.11
AX	42234000	35.11
AX	42235000	35.12
AX	42236000	35.12
AX	42237000	35.11
AX	42240000	35.12
AX	42260000	35.11
AX	42270000	35.12
AX	42271000	35.13
AX	42272000	35.12
AX	42274000	35.13
AX	42300000	36.2
AX	42305000	36.2
AX	42310000	36.2
AX	42313000	36.2
AX	42401000	35.18
AX	42430000	35.18
AX	42433000	35.18
AX	42434000	35.18
AX	42435000	35.19
AX	42436000	35.18
AX	42460000	35.18
AX	42601000	35.25
AX	42630000	35.25
AX	42634000	35.25
AX	42635400	35.27
AX	42636400	35.27
AX	42660000	35.25
AX	42669400	35.25
AX	42671400	35.26
AX	42673000	35.26
AX	42681000	35.26
AX	42685000	35.26
AX	42706000	35.15
AX	42720000	35.15
AX	42730000	35.15
AX	42733000	35.15
AX	42734000	35.15
AX	42735000	35.16
AX	42736000	35.16
AX	42737000	35.15
AX	42801000	35.4
AX	42802000	35.3
AX	42803000	35.3
AX	42821000	35.4
AX	42830000	35.4
AX	42832000	35.4
AX	42833000	35.4
AX	42834000	35.3
AX	42835000	35.5
AX	42836000	35.5
AX	42838000	35.3

Marka	Nr art.	Strona
AX	42871000	35.5
50		
HG	50001000	16.8
HG	50001820	16.8
HG	50100000	16.8
HG	50100820	16.8
HG	50105000	16.8
52		
HG	52010000	16.10
HG	52053000	16.10
HG	52100000	16.8
HG	52105000	16.9
HG	52110000	16.8
HG	52120000	16.8
53		
HG	53002000	16.10
HG	53010000	16.10
HG	53428000	16.11
HG	53493000	16.11
HG	53555000	16.11
HG	53646000	16.11
HG	53971000	18.20
HG	53985000	18.20
HG	53990000	16.11
55		
HG	55213000	16.10
HG	55237000	16.10
56		
HG	56373000	16.7
58		
HG	58113000	16.4
HG	58115180	16.4
HG	58116180	16.4
HG	58117000	16.3
HG	58117820	16.3
HG	58123000	16.3
HG	58125180	16.2
Marka	Nr art.	Strona
HG	58126180	16.3
HG	58127000	16.2
HG	58128000	16.2
HG	58140180	16.5
HG	58141180	16.5
HG	58143000	16.5
HG	58150000	16.6
HG	58185000	16.5
HG	58186000	16.5
HG	58186820	16.5
HG	58192000	18.15
60		
HG	60052180	16.7
HG	60053000	16.7
HG	60054180	16.6
HG	60055000	16.6
HG	60056000	16.7
HG	60060000	16.7
HG	60067000	16.6
68		
HG	68001000	18.22
71		
HG	71070000	6.3
HG	71072000	6.3
HG	71074000	6.3

Marka	Nr art.	Strona
HG	71090000	6.4
HG	71100000	6.4
HG	71102000	6.4
HG	71120000	6.3
HG	71130000	6.5
HG	71133000	6.5
HG	71200000	6.6
HG	71204000	6.6
HG	71220000	6.5
HG	71222000	6.5
HG	71270000	6.14
HG	71271000	6.14
HG	71280000	10.14
HG	71285000	10.14
HG	71286000	10.14
HG	71287000	10.14
HG	71290000	6.6
HG	71300000	6.8
HG	71310000	6.9
HG	71311000	6.8
HG	71312000	6.8
HG	71313000	6.9
HG	71314000	6.10
HG	71323000	6.14
HG	71400000	6.7
HG	71405000	6.7
HG	71406000	6.7
HG	71410000	6.8
HG	71600000	6.10
HG	71605000	6.11
HG	71606000	6.11
HG	71970000	6.11
HG	71976000	6.15
92		
HG	92014000	19.8
HG	92017000	19.9
HG	92018000	19.8
HG	92019000	19.10
HG	92027000	19.8
HG	92104000	19.6
HG	92107000	19.7
HG	92109000	19.7
HG	92109450	19.7
HG	92109880	19.7
HG	92601000	18.8
HG	92605000	18.7
HG	92620000	18.18
HG	92620450	18.18
HG	92631000	18.8
HG	92730000	18.2
94		
AX	94004000	18.3
HG	94005000	18.5
HG	94008000	18.7
HG	94009000	18.7
HG	94033000	18.4
HG	94051000	19.8
HG	94053000	19.7
HG	94055000	19.7
HG	94063000	18.16
HG	94071000	18.16
HG	94074000	18.17
HG	94076000	18.16
HG	94077000	18.7

Marka	Nr art.	Strona
HG	94078000	18.16
HG	94109000	18.21
HG	94129000	18.21
HG	94130000	18.14
HG	94135000	18.15
HG	94139000	18.17
HG	94140000	18.19
HG	94141000	18.8
HG	94142000	18.7
HG	94148000	18.21
HG	94149000	18.7
HG	94156000	18.4
HG	94183000	18.6
HG	94184000	18.17
HG	94246000	19.11
HG	94272000	18.14
HG	94282000	18.8
HG	94283000	18.8
HG	94850000	18.17
HG	94988000	18.19
95		
HG	95014000	18.6
HG	95039000	18.17
HG	95048000	18.20
AX	95052000	18.3
AX	95053000	18.3
HG	95064000	19.7
HG	95065000	19.4
HG	95065450	19.4
HG	95065520	19.4
HG	95065530	19.4
HG	95065840	19.4
HG	95065880	19.4
96		
HG	96006000	18.19
HG	96016000	18.18
HG	96026000	18.22
HG	96026450	18.22
HG	96026880	18.22
HG	96083000	16.13
HG	96100000	18.18
HG	96125000	25.13
HG	96153000	16.12
HG	96170000	19.3
HG	96170450	19.3
HG	96170840	19.3
HG	96177450	19.6
HG	96177840	19.6
HG	96177880	19.6
HG	96179000	19.11
HG	96180000	19.4
HG	96180090	19.4
HG	96180450	19.4
HG	96180840	19.4
HG	96180880	19.4
HG	96184000	19.9
HG	96186000	19.9
HG	96187000	19.6
HG	96187450	19.6
HG	96187840	19.6
HG	96187880	19.6
HG	96187990	19.6
HG	96188000	19.6
HG	96189000	19.6
HG	96190000	19.3

Spis stron i numerów katalogowych

hansgrohe

Marka	Nr art.	Strona
HG	96190330	19.3
HG	96190430	19.3
HG	96190450	19.3
HG	96190460	19.3
HG	96190480	19.3
HG	96190610	19.3
HG	96190770	19.3
HG	96190840	19.3
HG	96190880	19.3
HG	96191000	19.8
HG	96191450	19.8
HG	96192000	19.5
HG	96193000	19.5
HG	96194000	19.6
HG	96195000	19.3
HG	96195450	19.3
HG	96195840	19.3
HG	96195880	19.3
HG	96196000	19.11
HG	96199000	19.11
HG	96200000	18.20
HG	96222000	19.10
AX	96259000	23.5
HG	96272000	19.7
HG	96324000	18.18
AX	96339000	18.3
HG	96370000	12.28
HG	96383000	23.5
AX	96387000	18.15
HG	96392000	18.22
HG	96396000	18.16
AX	96441000	2.7
HG	96467000	18.15
HG	96500000	24.10
HG	96529000	18.3
HG	96615000	8.5
HG	96618000	18.14
AX	96652000	18.13
HG	96657000	18.18
HG	96657800	18.18
AX	96660000	24.17
HG	96708000	19.10
HG	96770000	19.10
HG	96919000	18.10
HG	96920000	18.10
97		
HG	97116000	19.8
HG	97117000	19.4
HG	97231000	18.14
HG	97336000	19.4

Marka	Nr art.	Strona
HG	97450000	19.9
HG	97462000	18.5
HG	97592000	18.8
AX	97686000	21.4
98		
HG	98003000	18.19
HG	98058000	19.10
HG	98066000	18.20
HG	98069000	18.20
HG	98556000	19.11
HG	98610000	18.5
HG	98681000	19.9

Marka	Nr art.	Strona
HG	98804000	18.2
HG	98806000	18.22
HG	98993000	14.25

Index Hansgrohe

Select	1
PuraVida	2
Metris	3
Talis	4
Focus	5
Logis	6
Termostaty / Zawory	7
iBox universal	8
Armatura samoczynna i Care	9
Armatura kuchenna	10
Komplety i panele prysznicowe	11
Główce prysznicowe	12
Główki prysznicowe	13
Zestawy prysznicowe i akcesoria	14
Wężę prysznicowe i akcesoria	15
Systemy odpływowe	16
Akcesoria	17
Części zamienne i osprzęt do armatury	18
Części zamienne i osprzęt do pryszniców	19





Armatura kuchenna
Metris Select

strona 1.6



Komplety prysznicowe
Raindance Select

strona 1.6



Główki prysznicowe
Raindance Select

strona 1.14



Główki prysznicowe
Raindance Select

strona 1.17



Zestawy Prysznicowe
Raindance Select

strona 1.20



Baterie termostaticzne
Select

strona 1.30



Baterie termostaticzne
ShowerSelect
podtynkowe

strona 1.40






SELECT - NOWA KONCEPCJA OBSŁUGI

Za sprawą systemu zmiany strumienia za dotknięciem przycisku, Hansgrohe, jako jedna z pierwszych firm w branży, konsekwentnie realizuje ten zamysł. Od główek i głowic prysznicowych po termostaty i komplety prysznicowe. Dostępne w różnych formatach, kształtach i rodzajach powierzchni. Zawsze z przyciskiem Select, który czyni zmianę strumienia i wybór prysznica prawdziwą przyjemnością.

www.hansgrohe.pl/select



Główka prysznicowa
Raindance® Select E 300 2jet


Główka prysznicowa
Raindance® Select E 120 3jet

Bateria termostaticzna
ShowerTablet® Select 300

Bateria termostaticzna
ShowerSelect® podtynkowa


ZALETY DLA CIEBIE:

- Nowy, przekonujący system obsługi za dotknięciem przycisku, który zachwyci Twoich klientów
- Innowacyjne produkty z wyjątkową technologią, które podkreślą Twoje fachowe kompetencje
- Spełnienie oczekiwań szerokiego grona klientów, a dzięki temu zwiększenie szans biznesowych
- Różnorodność form i rodzajów powierzchni – odpowiednie rozwiązanie na każdy gust



SELECT - PRZEGLĄD PRODUKTÓW

System obsługi Select to więcej przyjemności pod prysznicem. Dostępny we wszystkich nowych główkach i głowicach prysznicowych oraz termostatach natynkowych i podtynkowych.



Raindance® Select E 300 3jet **Croma® Select S 180 2jet**
 Głowice prysznicowe - zmieniaj typy strumienia za pomocą przycisku.



Raindance® Select E 120 3jet **Croma® Select S Multi**
 Główki prysznicowe - zmieniaj typy strumienia za pomocą przycisku.



Raindance® Select E 300 3jet **Croma® Select S 180 2jet**
 Włączaj i wyłączaj przepływ przez główkę i głowicę prysznicową, zmieniaj typy strumienia za pomocą przycisku.



ShowerTablet® Select 300
 Natynkowa bateria termostacyjna: włączaj i wyłączaj przepływ przez główkę prysznicową



ShowerSelect® **ShowerSelect S®**
 bateria termostacyjna zawór
 Podtynkowa bateria termostacyjna i bateria mieszająca: włączaj i wyłączaj przepływ przez główkę i głowicę prysznicową.



O PRZYCISK DO PRZODU W KUCHNI.

Metris® Select wnosi nową swobodę ruchów w przestrzeń kuchennych czynności.

1. Uruchamianie armatury

Przy pomocy tego chwytu można uruchomić baterię i ustawić pożądaną temperaturę przed przystąpieniem do dalszych prac kuchennych.

Dzięki przyciskowi Select istnieje możliwość chwilowego zastopowania wypływu wody, pozostawiając jednocześnie mieszacz w pozycji otwartej, jednakże w każdym momencie można zmienić pożądaną temperaturę lub całkowicie zamknąć wypływ.


Perfekcyjnie zaprojektowany uchwyt mieszacza delikatnie wygięty i spłaszczony w górnym odcinku zapewnia pewny chwyt i umożliwia precyzyjne sterowanie temperaturą i przepływem osobom w każdym wieku.

2. Przycisk włącz/wyłącz

Przycisk Select umożliwia chwilowe zatrzymanie strumienia wody bez dotykania uchwytu mieszacza. Zarówno siła wypływu jak i temperatura pozostaje na niezmiennym poziomie strumienia.



ComfortZone - elastyczność podczas codziennego użytkowania.



Wylewka obracająca się w promieniu 150° - więcej radości w kuchni

Przy tym uchwyt jest w górnym odcinku ergonomicznie wygięty - dzięki temu sterowanie temperaturą i objętością strumienia jest bardziej precyzyjne i wygodne dla osób w każdym wieku.

Forma, która pasuje perfekcyjnie do nowoczesnej kuchni.

Komplety prysznicowe



Komplet prysznicowy
Raindance Select E300 3 jet



Komplet prysznicowy
Raindance® Select S 300 2jet

NOWOŚĆ



Komplet prysznicowy **Croma® Select E 180 2jet**

NOWOŚĆ



Komplet prysznicowy **Croma® Select S 180 2jet**

Główki i dyski prysznicowe



Raindance Select E 300 3 jet
główka prysznicowa



Raindance Select S 300 2jet
główka prysznicowa

NOWOŚĆ



Croma® Select E 180 2jet
główka prysznicowa

NOWOŚĆ



Croma® Select S 180 2jet
główka prysznicowa



Raindance Select E 120 3jet
główka prysznicowa



Raindance Select S 120 3jet
główka prysznicowa

NOWOŚĆ



Croma® Select E Vario
główka prysznicowa

NOWOŚĆ



Croma® Select S Vario
główka prysznicowa

Zestawy prysznicowe



Raindance Select E 150 3jet



Raindance Select S 150 3jet

NOWOŚĆ



Croma® Select E Multi

NOWOŚĆ



Croma® Select S Multi

Baterie termostatyczne natynkowe



ShowerTablet Select 300
wannowa bateria termostatyczna



ShowerTablet Select 300
prysznicowa bateria termostatyczna

Baterie termostatyczne podtynkowe*

NOWOŚĆ



ShowerSelect®
termostat dla 1 odbiornika

NOWOŚĆ



ShowerSelect® S
termostat dla 1 odbiornika

NOWOŚĆ



ShowerSelect®
mieszacz dla 2 odbiorników

NOWOŚĆ



ShowerSelect® S
mieszacz dla 2 odbiorników

Bateria kuchenna

NOWOŚĆ




Metris® Select
jednouchwytywa
bateria kuchenna

* jako przykład

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Bateria kuchenna Metris Select




Jednouchwytywa bateria kuchenna z obrotową wylewką, DN15

- zakres obrotu 110°/150° i 360°
- pionowy uchwyt
- Przycisk Select z funkcją start/stop
- przepływ **13 l/min**
- strumień laminarny
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	14883000	1.470,00
stal szlachetna- optyczny	14883800	1.911,00



Komplety prysznicowe Raindance Select E



Komplet prysznicowy Raindance Select E 360 1jęt, DN15

- głowica prysznicowa Raindance E 360 Air
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- długość ramienia: 380 mm
- termostat Ecostat Select
- zintegrowana półka
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zabezpieczenie przy 40° C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- Przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G 1/2

chrom	27112000	4.859,00
biały/chrom	27112400	4.859,00



W zestawie

- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jęt, DN15 (# 26520XXX)

NOWOŚĆ

EcoSmart 9 l/min

- Komplet prysznicowy Raindance Select E 360 1jęt, DN15 **EcoSmart 9 l/min**



chrom	27286000	4.777,00
biały/chrom	27286400	4.777,00

Osprzęt dodatkowy

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”


chrom	02026000	111,00
-------	----------	--------

Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

- sposób montażu: natynkowy

chrom	02026000	111,00
-------	----------	--------





Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 3jet ST, DN15

- głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet
- strumień: RainAir, Rain, RainStream
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ RainStream (przy 3 bar): **19 l/min**
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- długość ramienia: 380 mm
- termostat ShowerTablet 300
- zintegrowana półka
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zabezpieczenie przy 40° C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika za pomocą przycisku Select
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- Przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G 1/2

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

27127000

6.821,00

biały/chrom

27127400

6.821,00



W zestawie

- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)


Osprzęt dodatkowy

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom

02026000

111,00



Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 2jet ST, DN15

- głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir, Rain
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/min**
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- długość ramienia: 380 mm
- termostat ShowerTablet 300
- zintegrowana półka
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zabezpieczenie przy 40° C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika za pomocą przycisku Select
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- Przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G 1/2

chrom

27126000

5.755,00

biały/chrom

27126400

5.755,00



W zestawie

- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)

Osprzęt dodatkowy

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom

02026000

111,00

NOWOŚĆ

EcoSmart 9 l/min

- Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 2jet ST, DN15, **EcoSmart 9 l/min**

chrom

27283000













5.772,00

biały/chrom

27283400

5.772,00

Wymiary w milimetrach.


		Kolor	Nr art.	Cena*
		Komplet prysznicowy Raindance Select S 240 2jet, DN15		
		chrom biały/chrom	27129000 27129400	3.595,00 3.595,00
		   		
		<ul style="list-style-type: none"> • głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet • strumień: RainAir, Rain • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ RainAir (przy 3 bar): 15 l/min • przepływ Rain (przy 3 bar): 15 l/min • tarcza strumieniowa: chrom lub biała • długość ramienia: 460 mm • obrotowe ramie prysznicowe • termostat Ecostat Comfort • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • Przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak 		
		W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000) • Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530000) 		
		Komplet prysznicowy Raindance Select S 240 1jet, DN15		
		chrom	27115000	3.095,00
		   		
		<ul style="list-style-type: none"> • głowica prysznicowa Raindance S 240 Air • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): 17 l/min • chromowana tarcza strumieniowa • długość ramienia: 460 mm • obrotowe ramie prysznicowe • termostat Ecostat Comfort • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • Przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak 		
		W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000) • Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530000) 		
		EcoSmart 9 l/min <ul style="list-style-type: none"> • Komplet prysznicowy Raindance Select S 240 1jet, DN15, EcoSmart 9 l/min 		
		chrom	27116000	3.042,00

Wymiary w milimetrach.

Komplety prysznicowe Croma Select E



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



Komplet prysznicowy Croma Select E 180 2jet, DN15

- głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain, IntenseRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/min**
- długość ramienia: 400 mm
- obrotowe ramie prysznicowe
- termostat EcoStat Comfort
- zabezpieczenie przy 40° C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- Przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)
- Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet, DN15 (# 26524000)
- Głowka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, DN15 (# 26810400)

EcoSmart 9 l/min

- Komplet prysznicowy Croma Select E 180 2jet, DN15 **EcoSmart 9 l/min**

Kolor

Nr art.

Cena*

biały/chrom

27256400

2.394,00



produkt dostępny od stycznia 2015

biały/chrom


27258400

2.268,00



produkt dostępny od stycznia 2015

NOWOŚĆ



Komplet prysznicowy Croma Select E 180 2jet z baterią jednouchwytną, DN15

- głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain, IntenseRain
- przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/min**
- długość ramienia: 400 mm
- obrotowe ramie
- regulowany suwak
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- Przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- mieszacz ceramiczny
- regulowane ograniczenie temperatury

W zestawie


- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)
- Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet, DN15 (# 26524000)
- Głowka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, DN15 (# 26810400)

Komplety prysznicowe Raindance Select E do wanny

Kolor

Nr art.

Cena*



Komplet prysznicowy Raindance Select E 360 1jet, do wanny, DN15

chrom

271 13000

5.286,00

biały/chrom

271 13400

5.286,00

- głowica prysznicowa Raindance E 360 Air
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- długość ramienia: 380 mm
- termostat Ecostat Select
- przepływ wylewki wannowej: **20 l/min**
- zintegrowana półka
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zabezpieczenie przy 40 °C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- Przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G 1/2



W zestawie

- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)

Osprzęt dodatkowy

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom

02026000


111,00

Komplety prysznicowe Raindance Select S do wanny

chrom

271 17000

3.774,00



Komplet prysznicowy Raindance Select S 240 1jet, do wanny, DN15

chrom

271 17000

3.774,00


- głowica prysznicowa Raindance S 240 Air
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- długość ramienia: 460 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- termostat Ecostat Comfort
- przepływ wylewki wannowej: **20 l/min**
- zabezpieczenie przy 40 °C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- Przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak



W zestawie

- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)
- Isiflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 2,00 m (# 28274000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530000)

Główce prysznicowe Raindance Select E


Główca prysznicowa Raindance Select E 300 3jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15

- długość ramienia: 390 mm
- strumień: RainAir, Rain, RainStream
- przepływ Rain (przy 3 bar): **18 l/min**
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **18 l/min**
- przepływ RainStream (przy 3 bar): **22 l/min**
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- możliwość demontażu do czyszczenia
- montaż: iBox universal
- przyłącze G 1/2

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

26468000

2.771,00

biały/chrom


26468400

2.771,00



01800180

433,00


Główca prysznicowa Raindance Select E 300 2jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN15

- strumień: Rain, RainAir
- przepływ Rain (przy 3 bar): **15 l/min**
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/min**
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- możliwość demontażu do czyszczenia
- przyłącze sufitowe
- przyłącze sufitowe: 100 mm
- montaż: sufit
- przyłącze G 1/2

EcoSmart 9 l/min

- Główca prysznicowa Raindance Select E 300 2jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN15 **EcoSmart 9 l/min**

chrom

27384000

1.853,00

biały/chrom

27384400

1.853,00



chrom

26608000


















1.846,00

biały/chrom

26608400

1.846,00


NOWOŚĆ


	Kolor	Nr art.	Cena*
 	Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet EcoSmart 9 l/min, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • strumień: RainAir, Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): 17 l/min • przepływ RainAir (przy 3 bar): 17 l/min • zmiana strumienia przyciskiem Select • tarcza strumieniowa: chrom lub biała • możliwość demontażu do czyszczenia • przyłącze sufitowe • przyłącze sufitowe: 100 mm • montaż: sufit • przyłącze G 1/2 		
	chrom	26467000	1.364,00
	biały/chrom	26467400	1.364,00
	   		
 	Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • długość ramienia: 390 mm • strumień: RainAir, Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): 17 l/min • przepływ RainAir (przy 3 bar): 17 l/min • zmiana strumienia przyciskiem Select • tarcza strumieniowa: chrom lub biała • możliwość demontażu do czyszczenia • montaż: montaż ścienny • przyłącze G 1/2 		
	chrom	26466000	1.492,00
	biały/chrom	26466400	1.492,00
	   		
Główce prysznicowe Croma Select E  	Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • wielkość: 180 mm x 180 mm • strumień: Rain, IntenseRain • przepływ Rain (przy 3 bar): 17 l/min • przepływ IntenseRain (przy 3 bar): 17 l/min • zmiana strumienia przyciskiem Select • tarcza strumieniowa: chrom lub biała • materiał: tworzywo • przyłącze G 1/2 		
	chrom	26524000	840,00
	biały/chrom	26524400	840,00
	  		
	produkt dostępny od stycznia 2015		
	NOWOŚĆ		
	NOWOŚĆ		
	NOWOŚĆ		
	EcoSmart 9 l/min <ul style="list-style-type: none"> • Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet, DN15 EcoSmart 9 l/min 		
chrom	26528000	840,00	
biały/chrom	26528400	840,00	
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> • Ramię prysznicowe E 389 mm • Przyłącze sufitowe E 100 mm 		
chrom	27446000	300,00	
chrom	27467000	197,00	

Wymiary w milimetrach.

Główki prysznicowe Croma Select S

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



Główka prysznicowa Croma Select S 180 2jet, DN15

- strumień: Rain, IntenseRain
- przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/min**
- przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/min**
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- przyłącze G 1/2

Osprzęt dodatkowy

- Ramię prysznicowe, 389 mm
- Przyłącze sufitowe 100 mm

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom	26522000	840,00
biały/chrom	26522400	840,00




produkt dostępny od stycznia 2015

EcoSmart 9 l/min

- Główka prysznicowa Croma Select S 180 2jet, DN15 **EcoSmart 9 l/min**

chrom	26523000	840,00
biały/chrom	26523400	840,00

Główki prysznicowe Raindance Select E



Główka prysznicowa Raindance Select E 150 3jet, DN15

- zmiana strumienia przyciskiem
- strumień: RainAir, CaresseAir, Mix
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom	26550000	408,00
biały/chrom	26550400	408,00



EcoSmart 9 l/min

- Główka prysznicowa Raindance Select E 150 3jet **EcoSmart 9 l/min**

chrom	26551000	408,00
biały/chrom	26551400	408,00



Główka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15

- wielkość: 120 mm
- zmiana strumienia przyciskiem
- strumień: RainAir, Rain, masujący
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	26520000	310,00
biały/chrom	26520400	310,00




EcoSmart 9 l/min

- Główka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 **EcoSmart 9 l/min**

chrom	26521000	310,00
biały/chrom	26521400	310,00

Główki prysznicowe Raindance Select S


Główka prysznicowa Raindance Select S 150 3jet, DN15

- wielkość: 150 mm
- zmiana strumienia przyciskiem
- strumień: RainAir, CaresseAir, Mix
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wytlukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

28587000

408,00

biały/chrom

28587400

408,00


EcoSmart 9 l/min

- Główka prysznicowa Raindance Select S 150 3jet, DN15 **EcoSmart 9 l/min**

chrom

28588000

408,00


biały/chrom

28588400

408,00

Główki prysznicowe Croma Select E

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ


Główka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, DN15

- wielkość: 110 mm
- zmiana strumienia przyciskiem
- strumień: Soft Rain, IntenseRain, masujący
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wytlukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

biały/chrom

26810400

220,00


produkt dostępny od stycznia 2015
EcoSmart 9 l/min


- Główka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, DN15 **EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom

26811400

220,00

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



Główka prysznicowa Cromas Select E Vario 3jet, DN15

- wielkość: 110 mm
- zmiana strumienia przyciskiem
- strumień: Rain, masujący, IntenseRain
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor

biały/chrom

Nr art.

26812400

Cena*

168,00



produkt dostępny od stycznia 2015

EcoSmart 9 l/min


- Główka prysznicowa Cromas Select E Vario 3jet, DN15 **EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom

26813400

168,00

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



Główka prysznicowa Cromas Select E 1jet, DN15

- wielkość: 110 mm
- strumień: Rain
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

biały/chrom

26814400

126,00



produkt dostępny od stycznia 2015

EcoSmart 9 l/min

- Główka prysznicowa Cromas Select E 1jet, DN15 **EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom

26815400

126,00

- Główka prysznicowa Cromas Select E 1jet, DN15 **EcoSmart 7 l/min**


biały/chrom

26816400

126,00

Główki prysznicowe Cromas Select S

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



Główka prysznicowa Cromas Select S Multi 3jet, DN15

- wielkość: 110 mm
- zmiana strumienia przyciskiem
- strumień: Soft Rain, IntenseRain, masujący
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

biały/chrom

26800400

220,00



EcoSmart 9 l/min


- Główka prysznicowa Cromas Select S Multi 3jet, DN15 **EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom

26801400

220,00

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



Główka prysznicowa Croma Select S Vario 3jet, DN15

- wielkość 110 mm
- zmiana strumienia przyciskiem
- strumień: Rain, IntenseRain, TurboRain
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**
- może współpracować z przepływowymi odizolowany korpus
- przyłącze G 1/2
- podgrzewaczami wody

EcoSmart 9 l/min:

- Główka prysznicowa CromaSelect S Vario 3jet, DN15 **EcoSmart 9 l/min**

Kolor

Nr art.

Cena*

biały/chrom


26802400

168,00



produkt dostępny od stycznia 2015

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, DN15

- wielkość: 110 mm
- strumień: Rain
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wytlukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

EcoSmart:

- Główka prysznicowa Croma Select S Vario 3jet, DN15 **EcoSmart 9 l/min**

- Główka prysznicowa Croma Select S Vario 3jet, DN15 **EcoSmart 7 l/min**

biały/chrom


26804400

126,00



produkt dostępny od stycznia 2015

Zestawy prysznicowe Raindance Select E



Zestaw prysznicowy Raindance Select E 150 3jet/Unica'S Puro 0,90 m

- strumień: RainAir, CaresseAir, Mix
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

W zestawie

- Drażek prysznicowy Unica'S Puro 0,90 m (# 28631000)
- Główka prysznicowa Raindance Select E 150 3jet, DN15 (# 26550XXX)
- Mydlniczka Casetta E (# 26519000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Raindance Select 150/Unica'S Puro **0,65 m**

chrom

27857000

814,00

biały/chrom

27857400

814,00



Zestawy prysznicowe Raindance Select S

**Zestaw prysznicowy Raindance Select S 150 3jet/Unica 0,90 m**

- strumień: Rain, CaresseAir, Mix
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główna prysznicowa Raindance Select S 150 3jet, DN15 (# 28587XXX)
- Drajżek prysznicowy Raindance Unica'S 0,90 m (# 27636000)

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom


26626000

1.214,00

biały/chrom

26626400

1.214,00

**Zestaw prysznicowy Raindance Select S 150 3jet/Unica'S Puro 0,90 m**

- strumień: RainAir, CaresseAir, Mix
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główna prysznicowa Raindance Select S 150 3jet, DN15 (# 28587XXX)
- Drajżek prysznicowy Unica'S Puro 0,90 m (# 28631000)
- Mydelniczka Cassetta'S Puro (# 28679000)

chrom

27803000

842,00

biały/chrom

27803400

842,00

**Alternatywne produkty**

- Zestaw prysznicowy Raindance Select 150/Unica'S Puro **0,65 m**

chrom


27802000

815,00

biały/chrom

27802400

815,00



Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro 0,90 m

- strumień: Rain, RainAir, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

26631000

664,00

biały/chrom

26631400

664,00



W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)
- Główna prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)
- Drążek prysznicowy Unica'S Puro 0,90 m (# 28631000)
- Mydelniczka Cassetta'S Puro (# 28679000)

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro 0,90 m **EcoSmart 9 l/min**

chrom

26633000

664,00

biały/chrom

26633400

664,00

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro **0,65 m**

chrom


26630000

643,00

biały/chrom

26630400

643,00



Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro 0,65 m

- strumień: Rain, RainAir, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

chrom

26630000

643,00

biały/chrom

26630400

643,00



W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)
- Główna prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)
- Drążek prysznicowy 0,65 m Unica'S Puro (# 28632000)
- Mydelniczka Cassetta'S Puro (# 28679000)

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro 0,65 m **EcoSmart 9 l/min**

chrom

26632000

643,00

biały/chrom

26632400

643,00

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro **0,90 m**

chrom

26631000


664,00

biały/chrom

26631400

664,00

Zestawy prysznicowe Croma Select E

**Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi 0,90 m**

- strumień: Soft Rain, IntenseRain, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki prysznicowej: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, DN15 (# 26810400)
- Drażek prysznicowy Unica Croma 0.90m (# 26504000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi **0,65 m**

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi **0,90 m EcoSmart 9 l/min**

Kolor


Nr art.

Cena*

biały/chrom

26590400

447,00

**produkt dostępny od stycznia 2015****Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi 0,65 m**

- strumień: Soft Rain, IntenseRain, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki prysznicowej: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, DN15 (# 26810400)
- Drażek prysznicowy Unica Croma 0.65m (# 26503000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi **0,90 m**


EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi **0,65 m EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom

26580400

426,00

**produkt dostępny od stycznia 2015****Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario 0,90 m**

- strumień: Rain, IntenseRain, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki prysznicowej: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Drażek prysznicowy Unica Croma 0.90m (# 26504000)
- Główka prysznicowa Croma Select E Vario 3jet, DN15 (# 26812400)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario **0,65 m**

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario **0,90 m EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom


26592400

395,00

**produkt dostępny od stycznia 2015**

Kolor Nr art. Cena*

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario 0,65 m

- strumień: Rain, IntenseRain, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki prysznicowej: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główka prysznicowa Croma Select E Vario 3jet, DN15 (# 26812400)
- Drążek prysznicowy Unica'Croma 0.65m (# 26503000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario **0,90 m**

biały/chrom 26582400 374,00




produkt dostępny od stycznia 2015

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario **0,60 m EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom 26583400 374,00

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet 0,90m

- strumień: Rain
- wielkość główki prysznicowej: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Croma Select E 1jet, DN15 (# 26814400)
- Drążek prysznicowy Unica'Croma 0.90m (# 26504000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet **0,65 m**

biały/chrom 26594400 353,00




produkt dostępny od stycznia 2015

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet **0,90 m EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom 26595400 353,00

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet 0,65m

- strumień: Rain
- wielkość główki prysznicowej: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Croma Select E 1jet, DN15 (# 26814400)
- Drążek prysznicowy Unica'Croma 0.65m (# 26503000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet **0,90m**

biały/chrom 26584400 332,00



produkt dostępny od stycznia 2015

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet **0,65 m EcoSmart 9 l/min**


biały/chrom 26585400 332,00

Zestawy prysznicowe Croma Select S

Kolor

Nr art.

Cena*



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi 0,90 m

- strumień: masujący, Soft Rain, IntenseRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki prysznicowej: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

W zestawie

- Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, DN15 (# 26800400)
- Drażek prysznicowy Unica'Croma 0.90m (# 26504000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi **0,65 m**

biały/chrom

26570400

447,00


**produkt dostępny od stycznia 2015****EcoSmart 9 l/min**

- Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi **0,90 m EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom

26571400

447,00



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi 0,65 m

- strumień: Soft Rain, masujący, IntenseRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki prysznicowej: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

W zestawie

- Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, DN15 (# 26800400)
- Drażek prysznicowy Unica'Croma 0.65m (# 26503000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi **0,90 m**

biały/chrom

26560400

426,00


**produkt dostępny od stycznia 2015****EcoSmart 9 l/min**

- Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi **0,65 m EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom

26561400

426,00



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario 0,90 m

- strumień: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki prysznicowej: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**

W zestawie

- Główka prysznicowa Croma Select S Vario 3jet, DN15 (# 26802400)
- Drażek prysznicowy Unica'Croma 0.90m (# 26504000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario **0,65 m**

biały/chrom

26572400

395,00

**produkt dostępny od stycznia 2015****EcoSmart 9 l/min**

- Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario **0,90 m EcoSmart 9 l/min**


biały/chrom

26573400

395,00

Kolor Nr art. Cena*

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario 0,65 m

- strumień: Rain, IntenseRain, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki prysznicowej: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**

biały/chrom 26562400 374,00



produkt dostępny od stycznia 2015

W zestawie

- Główka prysznicowa CromaSelect S Vario 3jet, DN15 (# 26802400)
- Drążek prysznicowy Unica'Croma 0.65m (# 26503000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario **0,90 m**


biały/chrom 26572400 815,00

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario **EcoSmart 9 l/min 0,65m**

biały/chrom 26563400 374,00

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet 0,90m

- strumień: Rain
- wielkość główki prysznicowej: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

biały/chrom 26574400 353,00



produkt dostępny od stycznia 2015

W zestawie

- Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, DN15 (# 26804400)
- Drążek prysznicowy Unica'Croma 0.90m (# 26504000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet **0,65 m**


biały/chrom 26564400 353,00

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet **0,90 m EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom 26575400 353,00

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet 0,65m

- strumień: Rain
- wielkość główki prysznicowej: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

biały/chrom 26564400 332,00



produkt dostępny od stycznia 2015

W zestawie

- Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, DN15 (# 26804400)
- Drążek prysznicowy Unica'Croma 0.65m (# 26503000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet **0,90 m**

biały/chrom 26574400 353,00


EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet **0,65 m EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom 26565400 332,00

Punktowe zestawy prysznicowe Raindance Select E

NOWOŚĆ

**Zestaw prysznicowy Raindance Select E 120/Porter's 1,6m**

- strumień: RainAir, Rain, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

W zestawie

- Uchwyt prysznicowy Porter's (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

26720000

452,00

biały/chrom


26720400

452,00



Punktowe zestawy prysznicowe Raindance Select S

NOWOŚĆ

**Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120/Porter's 1,6m**

- strumień: RainAir, Rain, WhirlAir
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

W zestawie

- Uchwyt prysznicowy Porter's (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)

chrom

26721000

452,00

biały/chrom


26721400

452,00



Punktowe zestawy prysznicowe Croma Select E

NOWOŚĆ

**Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario/Porter's 1,25m**

- strumień: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki prysznicowej: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**

W zestawie

- Główka prysznicowa Croma Select E Vario 3jet, DN15 (# 26812400)
- Uchwyt prysznicowy Porter's (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25m, DN15 (# 28272000)

biały/chrom

26425400

252,00



produkt dostępny od stycznia 2015

NOWOŚĆ







Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario/Porter's 1,60 m

biały/chrom

26413400

265,00

		Kolor	Nr art.	Cena*
 <p>NOWOŚĆ</p>		Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet/Porter's 1,25m		
		biały/chrom	26424400	210,00
		<ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain • wielkość główki prysznicowej: 110 mm • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min 		
		W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Croma Select E 1jet, DN15 (# 26814400) • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25m, DN15 (# 28272000) 		
		Alternatywne produkty		
		biały/chrom	26412400	223,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet/Porter's 1,60 m 		
<hr/>				
 <p>NOWOŚĆ</p>		Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario/Porter's 1,25m		
		biały/chrom	26421400	252,00
		<ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, IntenseRain, masujący • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki prysznicowej: 110 mm • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min 		
		W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa CromaSelect S Vario 3jet, DN15 (# 26802400) • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25m, DN15 (# 28272000) 		
		Alternatywne produkty		
		biały/chrom	26411400	265,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario/Porter's 1,60 m 		
<hr/>				
 <p>NOWOŚĆ</p>		Zestaw prysznicowy Croma Select S /Porter's 1,25m		
		biały/chrom	26420400	210,00
		<ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain • wielkość: 110 mm • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min 		
		W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, DN15 (# 26804400) • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25m, DN15 (# 28272000) 		
		Alternatywne produkty:		
		biały/chrom	26410400	223,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet/Porter's 1.60 m 		

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015


1.29

Baterie termostatyczne Select do montażu natynkowego

Kolor

Nr art.

Cena*

**ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy, DN15**

- bśtuje 2 odbiorniki
- zawór Start/Stop, wkład termostatyczny
- zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przytacza główki przy 3 bar: **30 l/min**
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **20 l/min**
- półka ze szkła hartowanego
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zimna z prawej, ciepła z lewej
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- filtry w przytaczach
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- możliwość montażu na istniejących przytaczach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000)

chrom
biały/chrom13151000
131514002.137,00
2.137,00**Osprzęt dodatkowy**

- Adapter G 3/4 na przytacza typu „S”

chrom

02026000

111,00

Adapter G 3/4 na przytacza typu „S”

- sposób montażu: natynkowy


chrom

02026000

111,00

**ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15**

- możliwość obsługi 1 odbiornika
- 1 zawór start/stop
- termostat z zabezpieczeniem przy 40° C
- blokada maksymalnej temperatury
- obudowa odizolowana od korpusu
- zawory zwrotne z filtrami
- przytacza z tłumikami
- rozstaw przytaczy 150 ± 12 mm
- zimna z prawej, ciepła z lewej
- półka szklana: chrom lub biała
- półka ze szkła hartowanego
- przepływ przy 3 bar: **30 l/min**
- możliwość montażu na istniejących przytaczach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000)

chrom
biały/chrom13171000
131714001.593,00
1.593,00**osprzęt dodatkowy:**




- Adapter G 3/4 na przytacza typu „S”

chrom

02026000

111,00



		Kolor	Nr art.	Cena*
	Ecostat Select, bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy, DN15 <ul style="list-style-type: none"> obsługuje 2 odbiorniki wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający zabezpieczenie przy 40°C regulowane ograniczenie temperatury przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 30 l/min przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min półka ze szkła hartowanego odizolowany korpus zawór zwrotny tłumiki szumów filtry w przyłączach rozstaw: 150 mm ± 12 mm możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000) 	chrom biały/chrom	13141000 13141400	1.596,00 1.596,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S” 	chrom	02026000	111,00
	Ecostat Select, bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15 <ul style="list-style-type: none"> obsługuje 1 odbiornik wkład termostatyczny, zawór odcinający zabezpieczenie przy 40°C regulowane ograniczenie temperatury przepływ przy 3 bar: 30 l/min przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 30 l/min półka ze szkła hartowanego kolor półki: chrom lub biały Ecostop przy przepływie 10 l/min odizolowany korpus zawór zwrotny tłumiki szumów filtry w przyłączach rozstaw: 150 mm ± 12 mm możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000) 	chrom biały/chrom	13161000 13161400	1.227,00 1.227,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S” 	chrom	02026000	111,00
	Ecostat Select Project, bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15 <ul style="list-style-type: none"> 1 odbiornik wkład termostatyczny, zawór odcinający zabezpieczenie przy 40°C regulowane ograniczenie temperatury możliwość dezynfekcji termicznej półka ze szkła hartowanego kolor półki: chrom lub biały odizolowany korpus zawór zwrotny tłumiki szumów filtry w przyłączach rozstaw: 150 mm ± 12 mm możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000) 	chrom biały/chrom	13162000 13162400	1.227,00 1.227,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S” 	chrom	02026000	111,00


Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

1.31

NOWOŚĆ



Ecostat Select, bateria termostatyczna prysznicowa, do modernizacji, DN15, montaż natynkowy

- obsługuje 1 odbiornik
- wkład termostatyczny, zawór odcinający
- zabezpieczenie przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **30 l/min**
- półka ze szkła hartowanego
- kolor półki: chrom lub biały
- Ecostop przy przepływie 10 l/min
- odizolowany korpus
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- filtry w przyłączach
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- do instalacji na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

13111000

1.228,08

biały/chrom

13111400

1.228,08



W zestawie

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom

02026000

111,00

Zestaw ShowerTablet Select E 300 120, Combi 0,90 m

- strumień: Rain, RainAir, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000)

chrom


27027000

2.142,00

biały/chrom

27027400

2.142,00



W zestawie

- ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna prysznicowa DN15, montaż natynkowy (# 13171XXX)
- Główna prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)
- Dżędek prysznicowy Unica'S Puro 0,90 m (# 28631000)

Alternatywne produkty

- Zestaw ShowerTablet Select E 300 120 Combi **0,65 m**

chrom

27026000

2.121,00

biały/chrom

27026400

2.121,00

Osprzęt dodatkowy

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom

02026000

111,00

Zestaw Ecostat Select E 120 Combi 0,90 m

- strumień: Rain, RainAir, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000)

chrom


27039000

1.658,00

biały/chrom

27039400

1.658,00



W zestawie

- Ecostat Select, bateria termostatyczna prysznicowa, DN15, montaż natynkowy (# 13161XXX)
- Zestaw prysznicowy Raindance Select E 120 3 jet/Unica'S Puro 0,90 m (# 26621XXX)

Alternatywne produkty

- Zestaw Ecostat Select E 120 Combi **0,65 m**

chrom

27038000

1.632,00

biały/chrom

27038400

1.632,00

Osprzęt dodatkowy













- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom

02026000

111,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Zestaw Ecostat Select S 150 Combi 0,90 m <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, RainAir, masujący • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000) 	chrom	27037000	1.819,00
		biały/chrom	27037400	1.819,00
	W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat Select, bateria termostatyczna prysznicowa, DN15, montaż natynkowy (# 13161XXX) • Zestaw prysznicowy Raindance Select S 150 3jet/Unica S Puro 0,90 m (# 27803XXX) 	   		
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> • Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S” 	chrom	02026000	111,00
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw Ecostat Select S 150 Combi 0,65 m 	chrom biały/chrom	27036000 27036400	1.794,00 1.794,00
	Croma Select E Vario/Ecostat Combi 0,90m <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, masujący, IntenseRain • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min 	biały/chrom	27082400	987,00
		W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario 0,90 m (#13116000) • Ecostat Comfort bateria termostatyczna prysznicowa DN15 (#26592400) 	  	
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> • Croma Select S Vario/Ecostat Combi 0,65 m 	biały/chrom	27081400	966,00
	NOWOŚĆ			
	Croma Select S Vario Combi Set 0,90 m <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, masujący, IntenseRain • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min 	biały/chrom	27014400	987,00
		W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat Comfort bateria termostatyczna prysznicowa, DN15 (#13116000) • Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario 0,90 m (#26572400) 	 	
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> • Croma Select E Vario/Ecostat Combi 0,65 m 	biały/chrom	27013400	966,00
	NOWOŚĆ			

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

1.33



PRYSZNIC Z 1 ODBIORNIKIEM

ShowerSelect®



ShowerSelect®
Bateria mieszająca
15767,-000



ShowerSelect®
Bateria termostatyczna
15762,-000



Bateria



Metris®
Jednouchwytywa bateria
prysznicowa
31456,-000

EcoStat



EcoStat® E
Bateria termostatyczna
15707,-000

ShowerSelect® S



ShowerSelect® S
Bateria mieszająca
15747,-000



ShowerSelect® S
Bateria termostatyczna
15744,-000



Bateria



Metris®
Jednouchwytywa bateria
prysznicowa
31685,-000

EcoStat



EcoStat® S
Bateria termostatyczna
15757,-000



PRYSZNIC Z 2 ODBIORNIKAMI



ShowerSelect®



ShowerSelect®
Bateria mieszająca
15768,-000



ShowerSelect®
Bateria termostatyczna
15763,-000



ShowerSelect®
Bateria termostatyczna
z FixFit i Porter
15765,-000



ShowerSelect® S



ShowerSelect® S
Bateria mieszająca
15748,-000



ShowerSelect® S
Bateria termostatyczna
15743,-000



Bateria



Metris®
Jednouchwyłowa bateria
wannowa
31454,-000

Bateria



Metris®
Jednouchwyłowa bateria
wannowa
31493,-000

EcoStat



EcoStat® E
Bateria termostatyczna
15708,-000

EcoStat



EcoStat® S
Bateria termostatyczna
15758,-000



PRYSZNIC Z 3 ODBIORNIKAMI

ShowerSelect®



ShowerSelect®
Zawór odcinający
15764, -000



ShowerSelect®
Bateria termostatyczna
highflow
15760, -000

ShowerSelect® S



ShowerSelect® S
Zawór odcinający
15745, -000



ShowerSelect® S
Bateria termostatyczna
highflow
15741, -000

EcoStat



iControl® E
Zawór odcinająco-przełączający
15777, -000



EcoStat® E
Bateria termostatyczna highflow
15706, -000
Bateria termostatyczna
15705, -000

EcoStat



iControl® S
Zawór odcinająco-przełączający
15955, -000



EcoStat® S
Bateria termostatyczna highflow
15756, -000
Bateria termostatyczna
15755, -000



Trio/Quattro
Zawór odcinająco-przełączający
15937, -000



Zawór odcinający
15978, -000



EcoStat® E
Bateria termostatyczna highflow
15706, -000
Bateria termostatyczna
15705, -000



Trio/Quattro
Zawór odcinająco-przełączający
15932, -000



Zawór odcinający
15972, -000



EcoStat® S
Bateria termostatyczna highflow
15756, -000
Bateria termostatyczna
15755, -000



PRYSZNIC Z 4 ODBIORNIKAMI



ShowerSelect®



ShowerSelect®
Zawór odcinający
15764,-000



ShowerSelect®
Bateria termostaticzna highflow
15761,-000



ShowerSelect® S



ShowerSelect® S
Zawór odcinający
15745,-000



ShowerSelect® S
Bateria termostaticzna highflow
15742,-000



Ecostat



iControl® E
Zawór odcinająco-przełączający
15777,-000



Ecostat® E
Bateria termostaticzna highflow
15706,-000
Bateria termostaticzna
15705,-000



Zawór odcinający
15978,-000

Ecostat



iControl® S
Zawór odcinająco-przełączający
15955,-000



Ecostat® S
Bateria termostaticzna highflow
15756,-000
Bateria termostaticzna
15755,-000



Zawór odcinający
15972,-000



Trio/Quattro
Zawór odcinająco-przełączający
15937,-000



Zawór odcinający
15978,-000



Ecostat® E
Bateria termostaticzna highflow
15706,-000
Bateria termostaticzna
15705,-000



Zawór odcinający
15978,-000



Trio/Quattro
Zawór odcinająco-przełączający
15932,-000



Zawór odcinający
15972,-000



Ecostat® S
Bateria termostaticzna highflow
15756,-000
Bateria termostaticzna
15755,-000



Zawór odcinający
15972,-000


iBOX® UNIVERSAL.

Baza do wszystkich baterii standardowych i termostatowych.

Jeden iBox universal do wszystkiego to:

- 1 zestaw podtynkowy do 16 różnych rozwiązań
- 1 zestaw podtynkowy do armatury z wszystkich linii Hansgrohe i Axor
- 1 zestaw podtynkowy, który wystarczy „mieć na stanie”
- 1 zestaw podtynkowy, który pasuje do wszystkich systemów instalacyjnych

iBox® universal – zastosowanie:



NOWY SPOSÓB NA STEROWANIE PRZYJEMNOŚCIĄ.

Nowe elementy zewnętrzne ShowerSelect® do iBox® universal



Zrozumiałe i doskonale widoczne symbole ułatwiają obsługę urządzenia

Duża swoboda wyboru główki prysznicowej i węża, tak aby spełnić wymagania każdej łazienki.

Stać temperatura wody dzięki technologii baterii termostatycznych.

Łatwa i szybka instalacja, bez osobnych otworów na uchwyt prysznicowy i przyłącze węża.

Smukły, cylindryczny uchwyt oraz czytelna skala temperatury zapewnia intuicyjną i ergonomiczną obsługę


Zintegrowane z powierzchnią przyciski - nowoczesna i ponadczasowa estetyka oraz łatwa pielęgnacja

Baterie termostatyczne ShowerSelect do montażu podtynkowego

Kolor

Nr art.

Cena*

**Bateria termostatyczna ShowerSelect dla 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

chrom

15762000

1.937,00

- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop
- zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **26 l/min**
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski

**Osprzęt wymagany**

- iBox universal DN15/DN20

01800180


433,00

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw przedłużający do iBox universal, 25 mm

13595000

175,00

**Bateria termostatyczna ShowerSelect dla 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

chrom

15763000

2.109,00

- jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop
- zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **26 l/min**
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski

**Osprzęt wymagany**

- iBox universal DN15/DN20

01800180

433,00


Osprzęt dodatkowy

- Zestaw przedłużający 25 mm

13595000

175,00

NOWOŚĆ

**Bateria termostatyczna ShowerSelect dla 2 odbiorników z Fixit i Porter, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

chrom

15765000

2.583,00


- jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop
- zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **26 l/min**
- z uchwytem
- w zestawie: uchwyt, rozeta, tuleja, jednostka instalacyjna, przyciski,

**Osprzęt wymagany**

- iBox universal DN15/DN20

01800180

433,00

**Bateria termostatyczna ShowerSelect HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

chrom

15760000

1.399,00

- termostat z zabezpieczeniem przy 40° C
- blokada maksymalnej temperatury
- przepływ przy 3 bar: **59 l/min**
- w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta, blok funkcyjny

osprzęt wymagany:

- iBox universal DN15/DN20

01800180

433,00

osprzęt dodatkowy:

- ShowerSelect zawór odcinający dla 3 odbiorników
- Zestaw przedłużający 25 mm







chrom

15764000

1.399,00

13595000

175,00







		Kolor	Nr art.	Cena*
 	Bateria termostaticzna ShowerSelect, HighFlow z 1 zaworem i dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • termostat z zabezpieczeniem przy 40°C • blokada maksymalnej temperatury • przepływ przy 3 bar: <ul style="list-style-type: none"> - wyjście dolne 30 l/min - wyjście górne 57 l/min • w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta, blok funkcyjny 	chrom	15761000	1.937,00
	Osprzęt wymagany: <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 			01800180
	Osprzęt dodatkowy: <ul style="list-style-type: none"> • ShowerSelect zawór odcinający dla 3 odbiorników 	chrom	15764000	1.399,00
 	Zawór odcinający ShowerSelect dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • możliwość jednoczesnej obsługi 3 odbiorników • przepływ przy 3 bar: 43 l/min • w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta, blok funkcyjny 	chrom	15764000	1.399,00
	Osprzęt wymagany: <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 			01800180
	Osprzęt dodatkowy: <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm 		13595000	175,00
Baterie ShowerSelect do montażu podtynkowego				
 	Bateria ShowerSelect dla 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • element regulacji temperatury, zawór Start/Stop • w zestawie: uchwyt, rozeta, jednostka instalacyjna 	chrom	15767000	1.614,00
	Osprzęt wymagany: <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 			01800180
	Osprzęt dodatkowy: <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm 		13595000	175,00

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

1.41

		Kolor	Nr art.	Cena*		
 <p>NOWOŚĆ</p>		<p>Bateria ShowerSelect dla 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> przepływ przy 3 bar: 22 l/min element regulacji temperatury, zawór Start/Stop w zestawie: uchwyt, rozeta, jednostka instalacyjna 				
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 			01800180	433,00
			<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		13595000	175,00
<hr/>						
		<p>iBox universal DN15/DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 redukcje DN20 korek DN20 kołnierz uszczelniający przyłącze G 3/4 pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. symetryczna konstrukcja montaż tłumiący szumy 				
		<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm Komplet szyn mocujących do iBox universal 			13595000	175,00
			96615000	128,00		
<hr/>						
<p>Baterie termostatyczne ShowerSelect S do montażu podtynkowego</p>						
 <p>NOWOŚĆ</p>		<p>Bateria termostatyczna ShowerSelect S dla 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> wkład termostatyczny, zawór Start/Stop zabezpieczenie przy 40°C regulowane ograniczenie temperatury przepływ przy 3 bar: 26 l/min w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przycisk 				
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 			01800180	433,00
			<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozeta maskująca 150 mm Zestaw przedłużający 25 mm 		13597000	166,00
			13595000	175,00		

Wymiary w milimetrach.







		Kolor	Nr art.	Cena*
 <p>NOWOŚĆ</p> 	<p>Bateria termostatyczna ShowerSelect S dla 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 26 l/min • w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta, przyciski 	chrom	15743000	2.109,00
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 	01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom	13597000 13595000	166,00 175,00
 <p>NOWOŚĆ</p> 	<p>Bateria termostatyczna ShowerSelect S HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 59 l/min • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna 	chrom	15741000	1.399,00
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 	01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zawór ocinający ShowerSelect S dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom chrom	15745000 13597000 13595000	1.399,00 166,00 175,00
 <p>NOWOŚĆ</p> 	<p>ShowerSelect bateria termostatyczna HighFlow z 1 zaworem i dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 30 l/min • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przycisk 	chrom	15742000	1.937,00
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 	01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zawór ocinający ShowerSelect S dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom chrom	15745000 13597000 13595000	1.399,00 166,00 175,00

Wymiary w milimetrach.




Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

1.43

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	Zawór ocinający ShowerSelect S dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • 3 odbiorniki • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • zawór Start/Stop • przepływ przy 3 bar: 43 l/min • w zestawie: rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski 	chrom	15745000	1.399,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom	13597000 13595000	166,00 175,00
Baterie ShowerSelect S do montażu podtynkowego				
 	Bateria ShowerSelect S dla 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • element regulacji temperatury, zawór Start/Stop • w zestawie: uchwyt, rozeta, jednostka instalacyjna 	chrom	15747000	1.614,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom	13597000 13595000	166,00 175,00
 	Bateria ShowerSelect S dla 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • element regulacji temperatury, zawór Start/Stop • w zestawie: uchwyt, rozeta, jednostka instalacyjna 	chrom	15748000	1.787,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom	13597000 13595000	166,00 175,00

Wymiary w milimetrach.


	Kolor	Nr art.	Cena*
  		01800180	433,00
iBox universal DN15/DN20 <ul style="list-style-type: none"> • 3 redukcje DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze G^{3/4} • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy 			
Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm • Komplet szyn mocujących do iBox universal 			
		13595000	175,00
		96615000	128,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Który poziom jest dla Ciebie wystarczający? Hansgrohe ComfortZone.

Każdy z nas korzysta z wody w inny sposób, każdy ma swoje codzienne rytuały i swój gust. Tym różnorodnym wymaganiom starają się sprostać nasze nowe serie armatury - w aspekcie wysokości, formy i funkcji. Wysokość armatury łazienkowej określa jej funkcjonalność podczas korzystania z wody na co dzień. Tą indywidualnie dopasowaną przestrzeń pomiędzy umywalką i armaturą nazwaliśmy ComfortZone. Wybierz wysokość dostosowaną do Twoich potrzeb i aranżacji wnętrza.



Metris® 260
Jednouchwyłtowa bateria do
mis umywalkowych, DN15
#31802000

Metris® 230
Jednouchwyłtowa bateria
umywalkowa z obrotową
wylewką, DN15
#31087000

Metris® 200
Jednouchwyłtowa bateria
umywalkowa, DN15
#31183000

Metris® 110
Jednouchwyłtowa bateria
umywalkowa, DN15
#31080000

Metris® 100
Jednouchwyłtowa bateria do
małych umywalk, DN15
#31088000

Możliwe połączenia w asortymencie Hansgrohe ComfortZone

Asortyment Hansgrohe ComfortZone umożliwia dopasowanie armatury do każdej ceramiki (oto kilka przykładów).



Do mis umywalkowych i umywalk nablatowych.

PuraVida®



PuraVida® 240
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, do mis umywalkowych, DN15, # 15072000,-400

Metris®



Metris® 260
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, do mis umywalkowych, DN15, #31082000

Talis®



Talis® 250
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, z obrotową wylewką, DN15, # 32055000

Focus®



Focus® 240
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, z obrotową wylewką, DN15, # 31609000

Logis®



Logis® 210
Jednouchwytywa bateria umywalkowa z obrotową wylewką #71130000



Do dużych umywalk



Metris® 230
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, z obrotową wylewką, DN15 # 31087000



Talis® 250
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, z obrotową wylewką, DN15, # 32055000



Focus® 240
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, z obrotową wylewką, DN15, # 31609000



Logis® 210
Jednouchwytywa bateria umywalkowa z obrotową wylewką #71130000



Do umywalk nablatowych.



PuraVida® 200
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15, # 15081000,-400



Metris® 200
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15, # 31183000



Talis® 150
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15, # 32052000



Focus® 190
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15, # 31608000



Logis® 190
Jednouchwytywa bateria umywalkowa #71090000



Do umywalk do wbudowania.



PuraVida® 110
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15, # 15070000,-400



Metris® 110
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15, # 31080000



Talis® 80
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15, # 32053000



Focus® 100
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15, # 31607000



Logis® 100
Jednouchwytywa bateria umywalkowa #71100000



Do małych umywalk.



PuraVida® 100
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, do małych umywalk, DN15, # 15075000,-400



Metris® 100
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, do małych umywalk, DN15, # 31088000



Talis® 80
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15, # 32040000



Focus® 70
Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15, # 31730000



Logis® 70
Jednouchwytywa bateria umywalkowa #71700000

Hansgrohe ComfortZone test

Armatura dopasowana do umywalki tak, aby Klient był zadowolony.



Uciążliwe pryskanie wody na boki wywołane złym dopasowaniem armatury i umywalki oraz związana z tym frustracja klienta od teraz należą już do przeszłości. W autorskim procesie badawczym, firma Hansgrohe przetestowała swoje modele armatury w połączeniach z najpopularniejszymi modelami ceramiki renomowanych producentów.*




Podczas testów sprawdzających funkcjonalność bada się takie aspekty, jak przestrzeń pod armaturą czy prawidłowość strumienia, który nawet podczas mycia rąk nie powinien pryskać na boki. W tym celu przeprowadza się instalację armatury zgodnie z zaleceniami montażu. Dotychczas w Centrum Testów Hansgrohe sprawdzono ponad 2000 kombinacji armatury i umywalk. Z rezultatami i zaleceniami Testu można zapoznać się na stronie internetowej Hansgrohe oraz ściągnąć je stamtąd jako plik pdf. Pliki zostały uporządkowane według nazw producentów.

*Plik pdf zawierający szczegółowy opis procesu testowego w Hansgrohe, jest do Twojej dyspozycji:


www.pro.hansgrohe.pl/comfortzone-test

Typy umywarek:


Zawsze wybierzesz odpowiednią armaturę do każdego rodzaju umywalki. Hansgrohe ComfortZone Test ułatwia odpowiednie zestawienie armatury i umywalki tak aby podczas użytkowania nie było żadnych niespodzianek. W teście ujęto pięć różnych typów umywarek:




Miska umywalkowa z baterią montowaną na blacie




Miska umywalkowa z baterią montowaną bezpośrednio na ceramice



Miska umywalkowa z baterią ścienną



Umywalka do zabudowy z baterią montowaną na blacie



Umywalka naścienna z baterią montowaną bezpośrednio na umywalce

Skorzystaj teraz bezpłatnie z rezultatów Testu ComfortZone: dzięki temu zaoferujesz swoim klientom, oprócz standardowej prezentacji produktów, także dodatkowy serwis, a tym samym wyznaczysz nowe standardy w zakresie doradztwa:

- Obszerny test z umywalkami wiodących producentów
- Pliki PDF uporządkowane przejrzysto na zasadzie matrycy
- Oszczędność czasu podczas rozmów z klientem i na etapie wyboru produktów
- Proste narzędzie argumentacji
- Kompetentne doradztwo dzięki kompletnej bazie numerów katalogowych, modeli i wymiarów
- Długoletni zadowolony klient

hansgrohe

Which Hansgrohe mixer suits which basin?

Model baterii umywalkowej Hansgrohe ComfortZone i jej nr katalogowy

	70 x 250	485 x 315	595 x 465	550 x 465	850 x 490	1050 x 490	1250 x 490	600 x 470	800 x 470	1000 x 470	1200 x 470	500 x 380	600 x 380		
Metris	#070222.00	#033044.00	#045260.00	#031555.00	#032985.00	#032910.00	#032912.00	#045460.00	#045460.27	#045460.41	#045480.00	#045480.27	#045412.60	#045550.00	#045560.00
	#070345.00	#033048.77													
	#070350.00														
Metris 100															
#31088000	✓	✓													
#31166000	✓	✓													
Metris 110															
#31080000	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
#31121000	✓	✓													
#31084000	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metris 200															
#31183000		✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
#31185000		✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓ b2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓ b2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
#31184000		✓ b2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metris 155 mm														✓ c1	✓ c3
#31085000		✓ c2												✓ c2	✓ c2
Metris 225 mm														✓ c1	✓ c1
#31086000		✓ c3												✓ c1	✓ c1

Przetestowana kombinacja

Legenda

b1 = 60 mm
b2 = 100 mm

Wymiary montażowe

c1 = 120 mm
c2 = 120 mm


d1 = 35 mm
d2 = 60 mm
d3 = 100 mm

e1 = 35 mm
e2 = 60 mm
e3 = 100 mm

Model umywalki i jej nr katalogowy

Sięgnij teraz po sprawdzone bezpieczeństwo pobierając bezpłatnie plik pdf z tego miejsca: www.pro.hansgrohe.pl/comfortzone-test

Przegląd baterii Hansgrohe.



Jak czytać powyższy przegląd produktów:

Im wyżej znajduje się produkt tym wyższa jest jego cena.

Metris

PuraVida



Metris 100



Metris 110



Metris 200



Metris 230



Metris 260



PuraVida 100



PuraVida 110















































PuraVida 200




















































PuraVida 240

Przegląd armatury Hansgrohe

	PuraVida®	Metris®	Talis®	Focus®	Logis®
Umywalka					NOWOŚĆ
bez mieszacza	 #15132000, -400	 #31166000	 #32130000	 #31130000	 #71120000
Jednouchwytywa bateria umywalkowa					
do małych umywalk	 #15075000, -400	 #31088000			
standard, z kompletem odpływowym	 #15074000, -400	 #31080000	 #32040000	 #31730000	 #71070000 NOWOŚĆ
standard, z zaworem odpływowym Push-Open	 #15070000, -400			 #31604000	 #71077000 NOWOŚĆ
standard, bez komple- tu odpływowego		 #31084000	 #32041000	 #31733000	 #71071000 NOWOŚĆ
standard, do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody		 #31074000		 #31132000	 #71074000 NOWOŚĆ
wyższy model	 #15081000, -400	 #31183000	 #32052000	 #31607000	 #71100000 NOWOŚĆ
Jednouchwytywa bateria umywalkowa z obrotową wylewką					NOWOŚĆ
standard, z kompletem odpływowym		 #31087000	 #32084000	 #31609000	 #71130000
standard, z zaworem odpływowym Push-Open		 #31187000	 #32082000		
standard, bez komple- tu odpływowego		 #31081000		 #31519000	 #71131000 NOWOŚĆ
Jednouchwytywa bateria umywalkowa do misek umywal- kowych (Highriser)					NOWOŚĆ
standard, z kompletem odpływowym	 #15072000, -400	 #31082000		 #31608000	 #71090000 NOWOŚĆ
3-otworowa bateria umywalkowa					NOWOŚĆ
	 #15073000, -400	 #31083000	 #32310000		 #71133000 NOWOŚĆ

W naszym głównym asortymencie, Klient zawsze znajdzie idealne rozwiązanie do każdej aranżacji. Przegląd pokazuje dostępną armaturę z naszego głównego asortymentu.

		PuraVida®	Metris®	Talis®	Focus®	Logis®
Umywalka	Jednouchwytkowa bateria umywalkowa, montaż ścienny, 165 mm	 #15084000, -400	 #31085000	 #31618000		 #71220000 NOWOŚĆ
	Jednouchwytkowa bateria umywalkowa, montaż ścienny, 225 mm	 #15085000, -400	 #31086000	 #31611000		
	Armatura samoczynna	 #15170000, -400*	 #31100000*		 #31171000*	
Bidet	Jednouchwytkowa bateria bidetowa	 #15270000, -400	 #31280000	 #32240000	 #31920000	 #71205000 NOWOŚĆ
	3-uchwytkowa bateria bidetowa	 #15273000, -400	 #31283000			
Wanna	Jednouchwytkowa bateria wannowa, montaż natynkowy	 #15472000, -400	 #31480000	 #32440000	 #31940000	 #71400000 NOWOŚĆ
	Jednouchwytkowa bateria wannowa, montaż podtynkowy	 #15445000, -400 #15447000, -400	 #31487000 #31493000	 #32475000 #32477000	 #31945000 #31946000	 #71405000 NOWOŚĆ
	Jednouchwytkowa bateria stojąca do wanny	no picture #15473000, -400	no picture #31471000			
	3-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny	 #15432000, -400	 #31190000			 #71310000 NOWOŚĆ
	Element zewnętrzny do baterii jednouchwytkowej 3-otworowej do montażu na brzegu wanny	 #15446000, -400	 #31442000	 #32314000		 #71314000 NOWOŚĆ
	4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny	 #15412000, -400	 #31494000	 #13414000	 #13414000	 #71410000 NOWOŚĆ
	Wylewka wannowa	 #15672000, -400	 #31680000	 #32640000	 #31960000	 #71600000 NOWOŚĆ
Prysznic	Jednouchwytkowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy	 #15665000, -400	 #31685000	 #32675000	 #31965000	 #71605000 NOWOŚĆ
	Jednouchwytkowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy					

*proszę zapoznać się z ofertą armatury samoczynnej w rozdziale 08.

-000 chrom/ -400 biały/chrom



PuraVida



Umywalka

Strona 2.3



Bidet

Strona 2.6



Wanna

Strona 2.7



Baterie do montażu
na brzegu wanny

Strona 2.8



Prysznic

Strona 2.10



Baterie
termostatyczne/
zawory

Strona 2.11



Prysznice i uchwyty

Strona 2.14



Główce prysznicowe

Strona 2.17



Aksesoria

Strona 2.17



Armatura kuchenna

Strona 2.19



hansgrohe

PuraVida

Umywalka



15072000, -400*



15081000, -400



15070000, -400*



15075000, -400



15073000, -400



15085000, -400*



15170000, -400*

Wanna



15472000, -400



15445000, -400*



15771000, -400*



15473000, -400



15432000, -400



15446000, -400

Prysznic



15672000, -400



15665000, -400



15772000, -400*



15775000, -400*



15777000, -400



27853000, -400



15842000, -400



28558000, -400



28557000, -400



27437000, -400

Aksesoria/ Armatura kuchenna



41503000



41508000



41505000



15805000, -800



15812000, -800



01800180


* jako przykład

Umywalka


Kolor

Nr art.


Cena*


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 do małych umywalk, DN15

- ComfortZone 100
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- kształtnik strumienia z regulacją kąta
- mieszacz ceramiczny joystick
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom
biały/chrom15075000
150754001.568,00
1.568,00
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, bez mieszacza, DN15


- ComfortZone 100
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- kształtnik strumienia z regulacją kąta
- mieszacz ceramiczny joystick
- for cold water connection
- bez kompletu odpływowego

chrom
biały/chrom15132000
151324001.250,00
1.250,00
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym, DN15

- ComfortZone 110
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- kształtnik strumienia z regulacją kąta
- mieszacz ceramiczny joystick
- komplet odpływowy G 1¼ z ciąglem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom
biały/chrom15074000
150744001.624,00
1.624,00
Alternatywne produkty

- Jednouchwytowa bateria umywalkowa z korkiem odpływowym Push-Open

chrom
biały/chrom15070000
150704001.624,00
1.624,00
Zestaw Bidette, DN15







- jednouchwytowa bateria umywalkowa
- główka prysznicowa Bidette (# 32128000) z uchwytem Porter
- wąż prysznicowy Isiflex 1,6 m
- bez kompletu odpływowego
- z tańcuszkiem

chrom




15275400

1.939,00



		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 200, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 200 • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • kształtownik strumienia z regulacją kąta • mieszacz ceramiczny joystick • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom biały/chrom	15081000 15081400	1.928,00 1.928,00
				
	<p>Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 240, do mis umywalkowych, z węzami przyłączeniowymi 900 mm, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 240 • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • kształtownik strumienia z regulacją kąta • mieszacz ceramiczny joystick • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwyłowa bateria umywalkowa do misek umywalkowych z z zaworem odpływowym Push-Open i węzami przyłączeniowymi 600 mm 	chrom biały/chrom	15072000 15072400	2.491,00 2.491,00
				
	<p>3-otworowa bateria umywalkowa 100, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 100 • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • kształtownik strumienia z regulacją kąta • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom biały/chrom	15073000 15073400	3.329,00 3.329,00
				

Wymiary w milimetrach.


		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa podtynkowa z wylewką dł. 165 mm, montaż ścienny, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość usytuowania uchwyty z prawej lub lewej strony • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • kształtownik strumienia z regulacją kąta • mieszacz ceramiczny joystick • element odpływowy G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	15084000	2.016,00
		biały/chrom	15084400	2.016,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podtynkowy do jednouchwytywnej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15 		13622180	846,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytywa bateria umywalkowa podtynkowa z wylewką dł. 225 mm, montaż ścienny 	chrom	15085000	2.121,00
		biały/chrom	15085400	2.121,00
	<p>Zestaw podtynkowy do jednouchwytywnej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: z elementem do przepłukiwania • mieszacz z prawej lub z lewej 		13622180	846,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 		31971000	392,00
	<p>Zestaw przedłużający</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: 25 mm 		31971000	392,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

2.5



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana baterią 6V

- elektronika zbliżeniowa na podczerwień
- **zasilanie baterią 6V (bateria w komplecie)**
- regulacja temperatury bocznym pokręteł
- regulowane ograniczenie temperatury
- ComfortZone 130
- możliwa aktywacja przepłukiwania higienicznego (automatyczny przepływ wody w ciągu 10 sekund co 24 godziny od ostatniej aktywacji)
- możliwa aktywacja ciągłego przepłukiwania (jedenrazowy wypływ wody w ciągu 180 sekund, w celu dezynfekcji termicznej)
- blokada wody na czas mycia umywalki
- perlator zabezpieczony przed kradzieżą
- 2 ustawienia zasięgu podczerwieni
- automatyczna kalibracja
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- filtry w przyłączach
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość**
- w zestawie: dwie jednostki filtracyjne z filtrem cząstek drobnych, do montażu na istniejących przyłączach kątowych. Element filtracyjny może być zdemontowany w celu wyczyszczenia, zawór zwrotny.


Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	15170000	3.101,00
biały/chrom	15170400	3.101,00



Alternatywne produkty

• Samoczynna bateria umywalkowa bez możliwości regulacji temperatury, zasilana baterią 6V	chrom	15171000	3.022,00
	biały/chrom	15171400	3.022,00
• Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, zasilana z sieci 230 V	chrom	15172000	3.231,00
	biały/chrom	15172400	3.231,00
• Samoczynna bateria umywalkowa bez możliwości regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V	chrom	15173000	3.049,00
	biały/chrom	15173400	3.049,00

Bidet




Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN15

- kształtownik strumienia
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **7,2 l/min**
- mieszacz ceramiczny joystick
- komplet odpływowy G 1 1/4 z ciągiem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	15270000	1.846,00
biały/chrom	15270400	1.846,00

Wanna


**Jednouchwyłtowa bateria wannowa DN15, montaż natynkowy, DN15**

- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **20 l/min**
- mieszacz ceramiczny joystick
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom
biały/chrom15472000
154724002.891,00
2.891,00**Jednouchwyłtowa bateria wannowa do montażu w podłodze, DN15**

- strumień normalny i prysznicowy
- przepływ przy 3 bar: **20 l/min**
- mieszacz ceramiczny joystick
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- z uchwytem

chrom
biały/chrom15473000
154734008.365,00
8.365,00**W zestawie**

- Główna prysznicowa PuraVida 1jet, DN15 (# 28558XXX)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25m, DN15 (# 28272XXX)

Osprzęt wymagany


- Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15
- Kołnierz gumowy – uszczelniający

10452180

1.707,00

96441000

431,00

**Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15**

- w posadzce
- pasuje do wszystkich baterii wannowych montowanych w podłodze oprócz Axor Montreux

10452180

1.707,00

Osprzęt dodatkowy

- Kołnierz gumowy – uszczelniający


96441000











431,00

Kołnierz gumowy – uszczelniający








96441000

431,00



		Kolor	Nr art.	Cena*
 	Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> obsługuje 2 odbiorniki mieszacz ceramiczny przełącznik ciśnieniowy w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna przepływy: wylewka 30 l/min., prysznic 24 l/min. 	chrom biały/chrom	15445000 15445400	1.650,00 1.650,00
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> Jednouchwytywa bateria wannowa, podtynkowa, ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, element zewnętrzny do połączenia z wylewką Exafil 	chrom biały/chrom	15447000 15447400	2.210,00 2.210,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Rozeta maskująca 	chrom	15597000	163,00
 	iBox universal DN15/DN20 <ul style="list-style-type: none"> 3 redukcje DN20 korek DN20 kołnierz uszczelniający przyłącze G 3/4 pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. symetryczna konstrukcja montaż tłumiący szumy 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm Komplet szyn mocujących do iBox universal 		13595000 96615000	175,00 128,00
 	Wylewka wannowa, DN20 <ul style="list-style-type: none"> długość 196 mm montaż ścienny przepływ przy 3 bar: 25 l/min strumień: normalny 	chrom biały/chrom	15412000 15412400	1.091,00 1.091,00
	3-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny			
 	Element zewnętrzny do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny DN15 <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: uchwyt, rozety, wylewka wannowa, zawory ciepła/zimna woda - ceramiczne 90° 	chrom biały/chrom	15448000 15448400	3.595,00 3.595,00
	osprzęt wymagany: <ul style="list-style-type: none"> Zestaw podstawowy 		13233180	724,00
 	Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: elementy podstawowe do zaworów i wylewki 		13233180	724,00

Wymiary w milimetrach.











		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Element zewnętrzny do baterii jednouchwytowej 3-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień normalny i prysznicowy • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • mieszacz ceramiczny • maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m • z uchwytem • w zestawie: uchwyt, mieszacz ceramiczny, wylewka wannowa, uchwyt prysznicowy na brzeg wanny, przełącznik, rozeta, zawór zwrotny, przełącznik 	chrom	15432000	3.908,00
		biały/chrom	15432400	3.908,00
				 
		Osprzęt wymagany	13437180	2.683,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny 		
	<p>Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox • maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m 		13437180	2.683,00
		Osprzęt wymagany	98806000	14,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Przedłużka do Secuflex 		
4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny				
	<p>Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień normalny i prysznicowy • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m • z uchwytem • w zestawie: uchwyty, rozeta, wylewka wannowa, zawór zwrotny 	chrom	15446000	3.908,00
		biały/chrom	15446400	3.908,00
				 
		Osprzęt wymagany	13444180	3.213,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15 		

Wymiary w milimetrach.









Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

2.9

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m 		13444180	3.213,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Przedłużka do Secuflex 		98806000	14,00
2-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny	Element zewnętrzny do 2-otworowej baterii termostatycznej do montażu na brzegu wanny <ul style="list-style-type: none"> z rozetami przepływ przy 3 bar: 22 l/min w zestawie: wkład termostatyczny, uchwyty, przełącznik 	chrom biały/chrom	15474000 15474400	1.348,00 1.348,00
 	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> 2-otworowa bateria termostatyczna na brzeg wanny, zestaw podstawowy, DN15 		13550180	2.151,00
 	2-otworowa bateria termostatyczna na brzeg wanny, zestaw podstawowy, DN15 <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: zawór odcinający/przełączający, wkład termostatyczny do połączenia z oddaloną wylewką wannową przyłącze: G 1/2 		13550180	2.151,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Zestaw na brzeg wanny Secuflex Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20 Komplet węży przyłączeniowych Zestaw na brzeg wanny Secuflex z dyskiem prysznicowym, DN15 	chrom chrom	28380000 58192000 96387000 19418000	1.354,00 438,00 201,00 1.632,00
Prysznic	Jednochwytywa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, DN15 <ul style="list-style-type: none"> sposób montażu: przyłącza typu S rozstaw: 150 mm ± 12 mm przepływ przy 3 bar: 22 l/min mieszacz ceramiczny joystick zawór zwrotny łumiki szumów przyłącze węża DN15 	chrom biały/chrom	15672000 15672400	2.302,00 2.302,00
 	Jednochwytywa bateria prysznicowa, montaż podtykowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> obsługuje 1 odbiornik mieszacz ceramiczny w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna przepływ przy 3 bar: 32 l/min. 	chrom biały/chrom	15665000 15665400	1.455,00 1.455,00
 	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Rozeta maskująca 		15597000	163,00

Wymiary w milimetrach.






		Kolor	Nr art.	Cena*
 	iBox universal DN15/DN20 <ul style="list-style-type: none"> • 3 redukcje DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze G 3/4 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm • Komplet szyn mocujących do iBoxu universal 		13595000 96615000	175,00 128,00
Termostaty i zawory				
 	Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 26 l/min • w zestawie: uchwyty, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, zawór odcinający 	chrom biały/chrom	15775000 15775400	3.860,00 3.860,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 	chrom	15597000	163,00
 	Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 26 l/min • w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, jednostka instalacyjna, zawór odcinający/przełączający 	chrom biały/chrom	15771000 15771400	4.336,00 4.336,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 	chrom	15597000	163,00
 	Bateria termostatyczna Highflow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 59 l/min • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna 	chrom biały/chrom	15772000 15772400	3.329,00 3.329,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 	chrom	15597000	163,00

Wymiary w milimetrach.









Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

2.11

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>iControl, zawór odcinająco-przełączający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: uchwyty, osłona, rozeta, blok funkcyjny • zawór odcinająco-przełączający do sterowania 2 odbiornikami, pojedynczo lub jednocześnie, przepływ przy 3 bar 30 l/min. • zawór odcinający do sterowania trzecim odbiornikiem, przepływ przy 3 bar 35 l/min. • wszystkie 3 odbiorniki mogą być używane jednocześnie • 1 wejście – 3 wyjścia <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca • Zestaw przedłużający 25 mm • Płytko do przepłukiwania iControl 	chrom	15777000	1.560,00
		biały/chrom	15777400	1.560,00
	<p>iBox universal DN15/DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 redukcje DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze G 3/4 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm • Komplet szyn mocujących do iBoxu universal 		01800180	433,00
	<p>Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: DN15/DN20 • w zestawie: rozeta, tuleja, uchwyt <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ 80 l/min, DN15 • Zawór odcinający ceramiczny, przepływ 40 l/min, DN15 • Zawór odcinający grzybkowy, przepływ 130 l/min, DN20 	chrom	15978000	532,00
		biały/chrom	15978400	532,00
	<p>Zawór odcinający, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: DN15 • pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów • przepływ przy 3 bar: 80 l/min <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zawór odcinający ceramiczny, przepływ 40 l/min, DN15 • Zawór odcinający grzybkowy, przepływ 130 l/min, DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm 		15973180	323,00
	<p>Trio/Quattro, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający, DN20 • Quattro, przełącznik czterodrożny, DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom	15937000	754,00
		biały/chrom	15937400	754,00

Wymiary w milimetrach.







		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> montaż podtynkowy, wkład ceramiczny jedno wejście – dwa wyjścia obsługuje dwa odbiorniki (np. zestaw natryskowy i głowicę górną) ma możliwość odcięcia wypływu wody (FUNKCJA STOP) przepływ przy 3 bar 65 l/min. <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		15981180	640,00
 	<p>Quattro, przełącznik czterodrożny, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> montaż podtynkowy, wkład ceramiczny jedno wejście – trzy wyjścia obsługuje trzy odbiorniki (np. zestaw natryskowy, głowicę górną, dysze boczne) BRAK FUNKCJI STOP. Stosować w połączeniu z urządzeniami, które posiadają funkcję odcięcia wypływu wody przepływ przy ciśnieniu 3 bar 65 l/min. <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		15930180	1.009,00
 	<p>Zestaw przedłużający 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> do zaworów odcinających do zaworów Trio/Quattro 		96370000	175,00
 	<p>RainBrain z możliwością regulacji ilości wody, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> elektroniczne sterowanie prysznicem z ekranem dotykowym, obsługa do 5 funkcji prysznicowych (np. Raindance Rainmaker z 3 funkcjami prysznicowymi, głowka prysznicowa i dysze boczne) przycisk obrotowy do regulacji temperatury i przepływu ekran dotykowy z dużymi, intuicyjnymi symbolami regulacja temperatury regulowane ograniczenie temperatury zabezpieczenie przy 40°C funkcja Warm-up do podgrzania kabiny możliwość zapamiętania ustawień 5 użytkowników funkcja wstrzymania pracy sterowanie zewnętrznym oświetleniem odtwarzacz MP3 z Bluetooth montaż: montaż ścienny <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> RainBrain zestaw podstawowy <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> RainBrain zestaw do sterowania oświetleniem 	chrom biały/chrom	15842000 15842400	19.659,00 19.659,00

Wymiary w milimetrach.












Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

2.13

		Kolor	Nr art.	Cena*	
 	RainBrain zestaw podstawowy <ul style="list-style-type: none"> W zestawie: obudowa instalacyjna do sterownika z ekranem dotykowym blok przyłączeniowy z zaworem odcinającym i filtrem, przyłącza ciepłej i zimnej wody 3/4", 5 przyłączy 3/4" do pryszniców i szybkozłącze do montażu boxu instalacyjnego rura przepustowo-osłonowa z polietylenu dł. 7 m, Ø 20 mm do przewodu panela sterującego. 		15840180	1.787,00	
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> RainBrain z możliwością regulacji ilości wody, element zewnętrzny 	chrom biały/chrom	15842000 15842400	19.659,00 19.659,00	
 	RainBrain zestaw do sterowania oświetleniem <ul style="list-style-type: none"> przyłącze 220V/50HZ, maks. moc 500W styczniki do sterowania oświetleniem przewód 7 m 		27189000	819,00	
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> RainBrain z możliwością regulacji ilości wody, element zewnętrzny 	chrom biały/chrom	15842000 15842400	19.659,00 19.659,00	
Prysznice i uchwyty		Główka prysznicowa PuraVida 3jet, DN15 <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 150 mm zmiana strumienia przyciskiem strumień: RainAir, CaresseAir, Mix przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min odizolowany korpus łatwy do wyłukania filtr przyłącze G 1/2 może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom biały/chrom	28557000 28557400	612,00 612,00
		EcoSmart 9 l/min <ul style="list-style-type: none"> Główka prysznicowa PuraVida 150 3jet 	chrom biały/chrom	28567000 28567400	630,00 630,00

Wymiary w milimetrach.













		Kolor	Nr art.	Cena*
 	Główka prysznicowa PuraVida 1jet, DN15 <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 150 mm strumień: RainAir przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min odizolowany korpus łatwy do wyptukania filtr przyłącze G 1/2 może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom biały/chrom	28558000 28558400	386,00 386,00
		EcoSmart 9 l/min <ul style="list-style-type: none"> Główka prysznicowa PuraVida 120 1jet 	chrom biały/chrom	28568000 28568400
 	Podróżna główka prysznicowa PuraVida TravelShower, DN15 <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 150 mm strumień: RainAir przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min odizolowany korpus łatwy do wyptukania filtr przyłącze G 1/2 może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	biały/chrom	28564400	441,00
 	Fixfit przyłącze węża z przegubem kulowym, z zaworem zwrotnym, DN15 <ul style="list-style-type: none"> przyłącze z przegubem zawór zwrotny 	chrom	27414000	157,00
 	Fixfit przyłącze węża z zaworem zwrotnym <ul style="list-style-type: none"> przyłącze z tworzywa zawór zwrotny 	chrom	26457000	92,00
 	Uchwyt prysznicowy Porter'S <ul style="list-style-type: none"> stała pozycja uchwytu dla węży z nakrętką stożkową 	chrom stalowy	28331000 28331800	90,00 98,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Cennik 2014/2015

2.15

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Zestaw prysznicowy PuraVida Unica 0,90m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: RainAir, CaresseAir, Mix • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość: 150 mm • łożysko zapobiegające skręceniu • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • podkładka do korekty w pionie • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa PuraVida 3jet, DN15 (# 28557XXX) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Drążek prysznicowy PuraVida Unica 0,90m (# 27844000) <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw do montażu w narożniku drążka prysznicowego Raindance Unica'S 	chrom	27853000	1.539,00
		biały/chrom	27853400	1.539,00
		   		
 	<p>Drążek prysznicowy PuraVida Unica 0,90m</p> <ul style="list-style-type: none"> • płaski profil z aluminium • metalowy suwak chromowany • suwak z bezstopniową regulacją • regulacja kąta <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw do montażu w narożniku drążka prysznicowego Raindance Unica'S 	chrom	27844000	1.019,00
		jasnoszary	28694000	121,00
 	<p>Zestaw do montażu w narożniku drążka prysznicowego Raindance Unica'S</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: tworzywo 	jasnoszary	28694000	121,00
 	<p>Podkładka dystansowa do korekty w pionie</p> <ul style="list-style-type: none"> • także jako element przedłużający • materiał: tworzywo 	chrom	98993000	30,00

Wymiary w milimetrach.

Dysze boczne

**Dysza boczna PuraVida 100, DN15**

- obrót 360°
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **4,5 l/min**
- biała tarcza strumieniowa
- przyłącze: G 1/2

Kolor

chrom
biały/chrom



Nr art.

28430000
28430400

Cena*

520,00
520,00

Główce prysznicowe

**NOWOŚĆ****Główca prysznicowa PuraVida 400 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN15**

- wielkość: 390 x 260 mm
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **21 l/min**
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- materiał: metal
- przyłącze sufitowe: 100 mm
- montaż: sufit
- przyłącze G 1/2

chrom

biały/chrom

27390000

27390400

4.253,00

4.253,00

**EcoSmart 9 l/min**

- Główca prysznicowa PuraVida 400 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm
- **EcoSmart 9 l/min**

chrom

biały/chrom

26603000

26603400

4.103,00

4.103,00

Główca prysznicowa PuraVida 400 Air 1jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15

- wielkość: 390 x 260 mm
- długość ramienia: 390 mm
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **21 l/min**
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- materiał: metal
- montaż: montaż ścienny
- przyłącze G 1/2

chrom


biały/chrom

27437000

27437400

4.587,00

4.587,00

**NOWOŚĆ****EcoSmart 9 l/min**

- Główca prysznicowa PuraVida 400 Air 1jet z ramieniem prysznicowym 390 mm
- **EcoSmart 9 l/min**

chrom

biały/chrom


26602000

26602400

4.426,00

4.426,00

Akcesoria

**Dozownik**

- materiał: mosiądz, ceramika
- element mocujący z metal
- objętość: 125 ml
- dozowanie: 1,5 ml
- montaż ścienny







chrom

41503000









515,00

PuraVida


hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Kubek do mycia zębów</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz, ceramika • element mocujący z metalu • montaż ścienny 	chrom	41504000	382,00
	<p>Mydelniczka</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz, ceramika • element mocujący z metalu • montaż ścienny 	chrom	41502000	377,00
	<p>Wieszak</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz • montaż ścienny 	chrom	41501000	68,00
	<p>Wieszak na ręczniki</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 445 mm • montaż ścienny • obrotowy 	chrom	41512000	448,00
	<p>Uchwyt 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 466 mm • rozstaw otworów 265-335 mm • montaż ścienny 	chrom	41513000	448,00
	<p>Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 763 mm • rozstaw otworów 565-635 mm • montaż ścienny 	chrom	41506000	515,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Uchwyt na papier toaletowy</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: pokrywka materiał: mosiądz element mocujący z metalu montaż ścienny 	chrom	41508000	482,00
 	<p>Uchwyt na rezerwow papier toaletowy</p> <ul style="list-style-type: none"> na rezerwow papier toaletowy materiał: mosiądz element mocujący z metalu montaż ścienny 	chrom	41518000	377,00
 	<p>Pojemnik ze szczotką WC</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: szczotka materiał: mosiądz, ceramika element mocujący z metalu montaż ścienny 	chrom	41505000	616,00
<p>Armatura kuchenna</p>  	<p>Elektroniczna bateria kuchenna DN15 z zasilaniem 230 V</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres obrotu 120° możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony regulacja temperatury regulacja przepływu szybki wybór temperatury wody: 1x zimna, 2x ciepła, 3x gorąca, regulacja temperatury poprzez przekręcenie wskaźnik temperatury LED w pokrętle regulowane ograniczenie temperatury regulacja przepływu poprzez naciśnięcie i przekręcenie ustawienia użytkownika możliwość zapamiętania ustawień skrzynka elektroniczna z regulacją przepływu i temperatury do montażu pod zlewozmywakiem strumień normalny węże przyłączeniowe G 3/8 przepływ przy 3 bar 11 l/min kolor stalowy: górna część polerowana, dolna szczotkowana nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom stal szlachetna- optyczny	15805000 15805800	7.555,00 7.555,00



**2-otworowa bateria kuchenna DN15**

- zakres obrotu 120°
- możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony
- z szybkozłączką do węży
- węże przedłużające 2x70 cm, wąż przedłużający 1x30 cm
- przepływ przy 3 bar: **9,5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przytępczeniowe G 3/8
- kolor stalowy: górna część polerowana, dolna szczotkowana
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor**Nr art.****Cena***

chrom

15812000

2.866,00

stal szlachetna-
optyczny

15812800

2.866,00



Metris®

Metris



Metris

strona 3.2



Metris S

strona 3.13



Metris Classic

strona 3.21



hansgrohe

Metris

Umywalka



31082000*



31087000*



31183000*



31080000*



31088000*



31083000



31086000*

Wanna



31480000



31454000



13151000, -400



13141000, -400



15763000



15708000



31190000



31442000



31471000

Pryznic



31680000



31456000*



13171000, -400



13161000, -400



15762000



15707000



28557000, -400



27373000



27857000, -400*



27288000, -400

Akcesoria



40514000



40523000
























40522000











01800180

* jako przykład

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Jednouchwytna bateria umywalkowa 110, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 110 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31121000	862,00
		    		
	<p>Jednouchwytna bateria umywalkowa 200, DN15, do mis umywalkowych</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 200 • długość 141 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytna bateria umywalkowa 200, do mis umywalkowych, bez kompletu odpływowego 	chrom	31183000	1.083,00
		   		
	<p>Jednouchwytna bateria umywalkowa 230, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 230 • długość 155 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zakres obrotu 120° <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytna bateria umywalkowa 230, z zaworem odpływowym Push-Open • Jednouchwytna bateria umywalkowa 230, bez kompletu odpływowego 	chrom	31087000	1.162,00
		   		
		chrom	31187000	1.161,00
		chrom	31081000	1.135,00
	<p>Jednouchwytna bateria umywalkowa 260, DN15, do mis umywalkowych</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 260 • długość 197 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytna bateria umywalkowa 260, bez kompletu odpływowego 	chrom	31082000	1.162,00
		   		
		chrom	31184000	1.115,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>3-otworowa bateria umywalkowa 100, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> ComfortZone 100 przepływ przy 3 bar: 5 l/min zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° w zestawie: zestaw podstawowy i element zewnętrzny komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31083000	1.781,00
	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa z wylewką dł. 165 mm, montaż ścienny, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony strumień normalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min mieszacz ceramiczny element odpływowy G 1¼ <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Jednouchwytywa bateria umywalkowa z wylewką dł. 165 mm, montaż ścienny, LowFlow 3,5 l/min, DN15 Jednouchwytywa bateria umywalkowa z wylewką dł. 225 mm, montaż ścienny, DN15 <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw podtynkowy do jednouchwytywowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15 	chrom	31085000	1.110,00
	<p>Zestaw podtynkowy do jednouchwytywowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: z elementem do przepłukiwania mieszacz z prawej lub z lewej <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 	chrom	31251000	1.014,00
	<p>Zestaw przedłużający</p> <ul style="list-style-type: none"> długość: 25 mm 	chrom	31086000	1.213,00
	<p>Zestaw przedłużający</p> <ul style="list-style-type: none"> długość: 25 mm 	chrom	13622180	846,00
	<p>Zestaw przedłużający</p> <ul style="list-style-type: none"> długość: 25 mm 	chrom	31971000	392,00
	<p>Zestaw przedłużający</p> <ul style="list-style-type: none"> długość: 25 mm 	chrom	31971000	392,00
	<p>Jednouchwytywa bateria bidetowa, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> perlator z przegubem kulowym strumień laminarny przepływ przy 3 bar: 7,2 l/min mieszacz ceramiczny komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31280000	955,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

3.5


Wanna

Kolor

Nr art.

Cena*

NOWOŚĆ

**Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż w podłodze, DN15**

chrom

31471000

5.880,00

- strumień normalny i prysznicowy
- przepływ przy 3 bar: **20 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- z uchwytem



produkt dostępny od kwietnia 2015

W zestawie

- Główna prysznicowa PuraVida 120 Air 1jet (# 28558000)
- Wąż prysznicowy Isiflex 1,25 m (# 28272000)

Osprzęt wymagany

- Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze
- Kołnierz gumowy - uszczelniający

10452180

1.707,00


96441000

431,00

Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze DN15

10452180

1.707,00




- do montażu w posadzce/głębokość zabudowy min. 80 mm, maks. 155 mm
- pasuje do wszystkich baterii wannowych stojących przy wannie oprócz Axor Mountrex

Osprzęt dodatkowy

- kołnierz gumowy - uszczelniający

96441000

431,00

**Jednouchwytowa bateria wannowa DN15, montaż natynkowy**

chrom


31480000

1.141,00

- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody



NOWOŚĆ

**Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

chrom

31454000

736,00

- obsługuje 2 odbiorniki
- w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta, przełącznik, blok funkcyjny
- mieszacz ceramiczny
- blokada uchwytu Boltic
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik wanna/prysznic
- przepływy: wylewka **30 l/min.**, prysznic **24 l/min.**

Alternatywne produkty

- Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN 1717, element zewnętrzny do podłączenia z wylewką Exafil

chrom

31451000

1.174,00

Osprzęt wymagany

- iBox universal, zestaw podtynkowy

01800180

433,00













Osprzęt dodatkowy

- rozeta maskująca

15597000

163,00

NOWOŚĆ

		Kolor	Nr art.	Cena*
		chrom	31493000	800,00
<p>Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> obsługuje 2 odbiorniki mieszacz ceramiczny przełącznik wanna/prysznic zawór zwrotny tłumiki szumów w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna przepływy: wylewka 30 l/min., prysznic 24 l/min. 				
<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, element zewnętrzny do podłączenia z wylewką Exafil 		chrom	31487000	1.238,00
<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 			01800180	433,00
<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozeta maskująca 150 mm 		chrom	13597000	166,00
			01800180	433,00
<p>iBox universal DN15/DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 redukcje DN20 korek DN20 kołnierz uszczelniający przyłącze G 3/4 pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. symetryczna konstrukcja montaż tłumiący szumy 				
<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm Komplet szyn mocujących do iBox universal 			13595000 96615000	175,00 128,00
		chrom	31484000	380,00
<p>Jednouchwytywa bateria wannowa podtynkowa, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> obsługuje 2 odbiorniki mieszacz ceramiczny przełącznik wanna/prysznic w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, mieszacz ceramiczny, przełącznik 				
<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15 			31741180	430,00
			31741180	430,00
<p>Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> mieszacz ceramiczny przepływ przy 3 bar ok. 22 l/min. 				
		chrom	31494000	774,00
<p>Wylewka wannowa, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> długość 165 mm montaż ścienny przepływ przy 3 bar: 25 l/min strumień: normalny 				
				

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Cennik 2014/2015

3.7

Metris

hansgrohe

Armatura 3-otworowa na brzeg wanny



Element zewnętrzny do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15

- strumień normalny i prysnicowy
- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m
- z uchwytem
- w zestawie: uchwyt, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa, mieszacz ceramiczny

Osprzęt wymagany

- Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny

Kolor


chrom

Nr art.

31190000

Cena*

2.683,00



Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny

- w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox
- maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m


Osprzęt wymagany

- Przedłużka do Secuflex

13437180

2.683,00

4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny



Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15

- strumień normalny i prysnicowy
- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m
- z uchwytem
- w zestawie: uchwyty, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa


Osprzęt wymagany

- Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15

chrom

31442000

2.683,00



Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15

- w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox
- maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m

Osprzęt dodatkowy

- Przedłużka do Secuflex

13444180

3.213,00

98806000


14,00

Prysznic

Kolor

Nr art.

Cena*


**Jednouchwyłtowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, DN15**

- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- przyłącze węża DN15

chrom

31680000

966,00

NOWOŚĆ**Jednouchwyłtowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

- obsługuje 1 odbiornik
- mieszacz ceramiczny
- tłumiki szumów
- w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna
- przepływ przy 3 bar **32 l/min.**

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20


Osprzęt dodatkowy

- Rozeta maskująca

chrom

31456000

710,00

**Jednouchwyłtowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

- obsługuje 1 odbiornik
- mieszacz ceramiczny
- tłumiki szumów
- w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna
- przepływ przy 3 bar **32 l/min.**

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

Osprzęt dodatkowy

- Rozeta maskująca 150 mm

chrom

31685000

748,00

Alternatywne produkty

- Jednouchwyłtowa bateria prysznicowa HighFlow **49 l/min.**, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

chrom


13597000

166,00

chrom

31652000

689,00

**iBox universal DN15/DN20**

- 3 redukcje DN20
- korek DN20
- kołnierz uszczelniający
- przyłącze G 3/4
- pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn.
- symetryczna konstrukcja
- montaż tłumiący szumy

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw przedłużający 25 mm
- Komplet szyn mocujących do iBox universal

01800180


433,00

13595000

175,00

96615000

128,00

**Jednouchwyłtowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

- obsługuje 1 odbiornik
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta

Osprzęt wymagany

- Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15







chrom

31686000




333,00

13620180

392,00

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. 22 l/min. 		13620180	392,00
Termostaty podtynkowe z zaworem odcinającym				
 	<p>Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40°C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 26 l/min • w zestawie: uchwyty, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, zawór odcinający 	chrom	31572000	1.960,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm 	chrom	13597000	166,00
 	<p>Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta, blok funkcyjny, wkład termostatu MTC • możliwość blokady wody gorącej • możliwość regulacji przepływu wody • obsługuje dwa odbiorniki (np. zestaw natryskowy i głowicę górną) • przepływ przy 3 bar 26 l/min. 	chrom	31573000	2.116,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm 	chrom	13597000	166,00

Wymiary w milimetrach.













		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Bateria termostatyczna Ecostat E High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> wkład termostatyczny zabezpieczenie przy 40°C regulowane ograniczenie temperatury przepływ przy 3 bar: 59 l/min w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Bateria termostatyczna Ecostat E, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, przepływ 43 l/min. <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozeta maskująca 150 mm 	chrom	31571000	1.960,00
		chrom	31570000	1.186,00
			01800180	433,00
		chrom	13597000	166,00
	<p>iControl E, zawór odcinająco-przełączający DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: uchwyty, osłona, rozeta, blok funkcyjny zawór odcinająco-przełączający do sterowania 2 odbiornikami, pojedynczo lub jednocześnie, przepływ przy 3 bar 30 l/min. zawór odcinający do sterowania trzecim odbiornikiem, przepływ przy 3 bar 35 l/min. wszystkie 3 odbiorniki mogą być używane jednocześnie 1 wejście – 3 wyjścia <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozeta maskująca 150 mm Zestaw przedłużający 25 mm Płytkę do przepłukiwania iControl 	chrom	31958000	1.362,00
		chrom	13597000	166,00
			13595000	175,00
		chrom	15956000	217,00
	<p>iBox universal DN15/DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 redukcje DN20 korek DN20 kołnierz uszczelniający przyłącze G 3/4 pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. symetryczna konstrukcja montaż tłumiący szumy <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm Komplet szyn mocujących do iBox universal 		01800180	433,00
			13595000	175,00
	96615000	128,00		

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

3.11

		Kolor	Nr art.	Cena*	
 	<p>Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> sposób montażu: DN15/DN20 w zestawie: rozeta, tuleja, uchwyt 	chrom	31677000	139,00	
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Zawór odcinający, ceramiczny, przepływ 40 l/min, DN15 		15973180	323,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Zawór odcinający grzybkowy, przepływ 80 l/min, DN15 		15974180	337,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ 130 l/min, DN20 		15970180	352,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		96370000	175,00	
 	<p>Zawór odcinający, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> sposób montażu: DN15 pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów przepływ przy 3 bar: 80 l/min 		15973180	323,00	
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Zawór odcinający grzybkowy, przepływ 80 l/min, DN15 		15974180	337,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ 130 l/min, DN20 		15970180	352,00	
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		96370000	175,00	
 	<p>Trio/Quattro E, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta 	chrom	31634000	258,00	
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający, DN20 		15981180	640,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Quattro, przełącznik czterodrożny, DN20 		15930180	1.009,00	
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		96370000	175,00	
 	<p>Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> montaż podtynkowy, wkład ceramiczny jedno wejście - dwa wyjścia obsługuje dwa odbiorniki (np. zestaw natryskowy i głowicę górną) ma możliwość odcięcia wypływu wody (FUNKCJA STOP) przepływ przy 3 bar 65 l/min. 		15981180	640,00	
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		96370000	175,00	
	 	<p>Quattro, przełącznik czterodrożny, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> montaż podtynkowy, wkład ceramiczny jedno wejście - trzy wyjścia obsługuje trzy odbiorniki (np. zestaw natryskowy, głowicę górną, dysze boczne) BRAK FUNKCJI STOP. Stosować w połączeniu z urządzeniami, które posiadają funkcję odcięcia wypływu wody przepływ przy 3 bar 65 l/min. 		15930180	1.009,00
		<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		96370000	175,00
 		<p>Zestaw przedłużający 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> zestaw przedłużający: 25 mm 		96370000	175,00

Wymiary w milimetrach.

Metris S

Umywalka



31022000*



31159000*



31021000*



31060000*



31163000*



31100000*

Wanna



31460000



31465000*



13151000, -400



13114000



15743000



15758000



31446000

Prysznic



31660000



31665000



13171000, -400



13116000



15744000



15757000



26530000, -400*



27378000, -400



26631000, -400*



27133000, -400

Akcesoria



40514000



40523000



40522000



01800180

* jako przykład

Metris S


hansgrohe

Umywalka

Kolor

Nr art.

Cena*

**Jednouchwytna bateria umywalkowa, DN15**

- ComfortZone 100
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1 ¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom

31060000

848,00

**Alternatywne produkty**

- Jednouchwytna bateria umywalkowa **bez kompletu odpływowego**
- Jednouchwytna bateria umywalkowa **LowFlow 3.5 l/min z kompletem odpływowym**

chrom

31068000


809,00

chrom

31063000

908,00

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Jednouchwytna bateria umywalkowa, DN15

- ComfortZone 190
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1 ¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom

31021000

1.050,00


**Alternatywne produkty**

- Jednouchwytna bateria umywalkowa **bez kompletu odpływowego**

chrom

31026000

1.029,00


**Zestaw Bidette, DN15**

- jednouchwytna bateria umywalkowa
- głowka przysznicowa Bidette (# 32128000) z uchwytem Porter
- wąż przysznicowy Isiflex 1,6 m
- **bez kompletu odpływowego**
- z łańcuszkiem

chrom

31160000

987,00

**Jednouchwytna bateria umywalkowa z obracalną wylewką 120°, DN15**

- ComfortZone 230
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1 ¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zakres obrotu 120°

chrom

31159000

1.221,00

**Alternatywne produkty**

- Jednouchwytna bateria umywalkowa **z zaworem odpływowym Push-Open**

chrom

31161000

1.040,00







		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa do mis umywalkowych</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 260 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31022000	1.141,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytywa bateria umywalkowa do mis umywalkowych bez kompletu odpływowego 	chrom	31023000	1.093,00
	<p>3-otworowa bateria umywalkowa, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 120 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	14063000	2.283,00
	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa, montaż montaż ścienny, z wylewką dł. 165 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • element odpływowy G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31162000	1.054,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytywa bateria umywalkowa DN15, montaż montaż ścienny, z wylewką dł. 225 mm <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podtynkowy do jednouchwytywowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15 	chrom	31163000	1.148,00
	<p>Zestaw podtynkowy do jednouchwytywowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: z elementem do przepłukiwania • mieszacz z prawej lub z lewej <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 		13622180	846,00
				31971000

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

3.15

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	Zestaw przedłużający • długość: 25 mm		31971000	392,00
  <p>NOWOŚĆ</p> <p>NOWOŚĆ</p> <p>NOWOŚĆ</p>	Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana baterią 6V • elektronika zbliżeniowa na podczerwień • zasilanie baterią 6V (bateria w komplecie) • regulacja temperatury bocznym pokręteł • regulowane ograniczenie temperatury • ComfortZone 150 • możliwa aktywacja przepłukiwania higienicznego (automatyczny przepływ wody w ciągu 10 sekund co 24 godziny od ostatniej aktywacji) • możliwa aktywacja ciągłego przepłukiwania (jednorazowy wypływ wody w ciągu 180 sekund, w celu dezynfekcji termicznej) • blokada wody na czas mycia umywalki • perlator zabezpieczony przed kradzieżą • 2 ustawienia zasięgu podczerwieni • automatyczna kalibracja • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • filtry w przyłączach • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość • w zestawie: dwie jednostki filtracyjne z filtrem cząstek drobnych, do montażu na istniejących przyłączach kątowych. Element filtracyjny może być zdemontowany w celu wyczyszczenia, zawór zwrotny.	chrom	31100000	2.361,00
	Alternatywne produkty • Samoczynna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, DN15, zasilana baterią 6V	chrom	31101000	2.234,00
	• Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana z sieci 230V	chrom	31102000	2.604,00
	• Samoczynna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, DN15, zasilana z sieci 230V	chrom	31103000	2.364,00
 	Jednouchwytna bateria bidetowa, DN15 • perlator z przegubem kulowym • wylewka stała • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 7,2 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgiem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31261000	907,00


Wymiary w milimetrach.

Wanna

Kolor

Nr art.

Cena*


**Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy, DN15**

chrom

31460000

1.148,00

- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów

**Jednouchwytywa bateria wannowa montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

chrom

31465000

791,00

- obsługuje 2 odbiorniki
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik prysznic/wanna
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna
- przepływy: wylewka **30 l/min.**, prysznic **24 l/min.**

Alternatywne produkty

- Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, ze **zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717**, element zewnętrzny do połączenia z wylewką Exafil

chrom

31466000

1.251,00

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

01800180

433,00



Osprzęt dodatkowy

- Rozeta maskująca 150 mm

chrom

13597000

166,00

**iBox universal DN15/DN20**

chrom

01800180

433,00

- 3 redukcje DN20
- korek DN20
- kołnierz uszczelniający
- przyłącze G 3/4
- pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn.
- symetryczna konstrukcja
- montaż tłumiący szumy

Osprzęt dodatkowy


- Zestaw przedłużający 25 mm
- Komplet szyn mocujących do iBox universal

13595000

175,00

96615000

128,00

**Wylewka wannowa, DN20**




chrom

14420000






648,00

- długość 156 mm
- montaż ścienny
- przepływ przy 3 bar: **25 l/min**
- strumień: normalny



		Kolor	Nr art.	Cena*
	Wylewka wannowa z przełącznikiem, 152 mm, DN15 <ul style="list-style-type: none"> sposób montażu: G 1/2 przełącznik wanna/prysznic z rozetami z systemem zabezpieczającym stylistyka: Modern długość 152 mm montaż ścienny przepływ przy 3 bar: 25 l/min zawór zwrotny 	chrom	31417000	601,00
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> Wylewka wannowa z przełącznikiem 228 mm, DN15 	chrom	31416000	648,00
4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny				
	Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15 <ul style="list-style-type: none"> przepływ przy 3 bar: 22 l/min zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m z uchwytem w zestawie: uchwyty, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa 	chrom	31446000	2.667,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15 		13444180	3.213,00
	Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15 <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m 		13444180	3.213,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Przedłużka do Secuflex 		98806000	14,00

Wymiary w milimetrach.

	Kolor	Nr art.	Cena*
	chrom	31443000	2.019,00
<p>Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • zawór zwrotny • z uchwytem • z systemem zabezpieczającym • w zestawie: wylewka wannowa z przełącznikiem, uchwyty, rozeta <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Raindance S 100 AIR 1jet, DN15 (# 28509000) 			
<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny 			
		13244180	1.108,00
		13244180	1.108,00
<p>Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny</p> <ul style="list-style-type: none"> • konieczny otwór serwisowy • pasuje do 4-otworowa armatura wannowa • przyłącze: G 1/2 • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° 			
Prysznic			
	chrom	31660000	907,00
<p>Jednochwytna bateria prysznicowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15 			
	chrom	14495000	353,00
<p>Długa wylewka obrotowa 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość 300 mm • sposób montażu: G 1/2 • przełącznik ciśnieniowy • do montażu z baterią prysznicową 			
	chrom	31665000	724,00
<p>Jednochwytna bateria prysznicowa podtynkowa, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik przepływ przy 3 bar: 32 l/min • sposób montażu: zestaw podstawowy • mieszacz ceramiczny • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 			
<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm 			
	chrom	13597000	166,00

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

3.19

Metris S

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>iBox universal DN15/DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 redukcje DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze G 3/4 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy 		01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm • Komplet szyn mocujących do iBox universal 		13595000 96615000	175,00 128,00
 	<p>Jednouchwytna bateria prysznicowa podtynkowa, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta 	chrom	31661000	364,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15 		13620180	392,00
 	<p>Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. 22 l/min 		13620180	392,00

Wymiary w milimetrach.

Metris Classic

Umywalka



31078000



31075000*



31073000



31003000*

Wanna



31478000



31485000*



15753000



31314000

Prysznic



31672000



31676000



15753000



28548000



27424000



27841000

Aksesoria



41614000



41623000




41632000



01800180

* Tak jak na przykładzie

Umywalka



Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15

- ComfortZone 100
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Alternatywne produkty

- Jednouchwytywa bateria umywalkowa **bez kompletu odpływowego**, DN15

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

31075000


1.255,00



chrom

31077000

1.201,00




Jednouchwytywa bateria umywalkowa do mis umywalkowych, DN15

- ComfortZone 250
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom

31078000

1.637,00



3-otworowa bateria umywalkowa, DN15






- ComfortZone 100
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom

31073000

2.511,00



		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa z wylewką 225 mm, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> możliwość usytuowania uchwyty z prawej lub lewej strony strumień normalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min mieszacz ceramiczny może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31003000	1.742,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw podtynkowy do jednouchwytywnej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15 		13622180	846,00
	<p>Zestaw podtynkowy do jednouchwytywnej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: z elementem do przepłukiwania mieszacz z prawej lub z lewej 		13622180	846,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 		31971000	392,00
	<p>Zestaw przedłużający</p> <ul style="list-style-type: none"> długość: 25 mm 		31971000	392,00
Bidet				
	<p>Jednouchwytywa bateria bidetowa, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> perlator z przegubem kulowym strumień normalny przepływ przy 3 bar: 7,2 l/min mieszacz ceramiczny komplet odpływowy G 1¼ z ciąglem może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31275000	1.255,00
	<p>Wanna</p>			
	<p>Jednouchwytywa bateria wannowa montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> sposób montażu: przyłącza typu S rozstaw: 150 mm ± 12 mm strumień normalny przepływ przy 3 bar: 22 l/min mieszacz ceramiczny przełącznik wanna/prysznic zawór zwrotny tłumiki szumów może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31478000	1.637,00

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015





3.23

Metris Classic

hansgrohe

	Kolor	Nr art.	Cena*
	chrom	31485000	1.091,00
<p>Jednouchwytywa bateria wannowa montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • mieszacz ceramiczny • przełącznik wanna/prysznic • zawór zwrotny • tłumiki szumów • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna • przepływy: wylewka 30 l/min. prysznic 24 l/min. 			
<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 			
<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 170 mm 			
	chrom	13596000	166,00
		01800180	433,00
<p>iBox universal, DN15/DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 redukcje DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze G 3/4 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy 			
<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm • Komplet szyn mocujących do iBox universal 			
		13595000	175,00
		96615000	128,00
	chrom	13413000	655,00
<p>Wylewka wannowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość 147 mm • przepływ przy 3 bar 25 l/min. 			
<p>Quick Clean  Air Power </p>			
<p>Armatura 4-otworowa do montażu na brzegu wanny</p> 	chrom	31314000	2.313,00
<p>Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa, głowka prysznicowa, zawory ciepła/zimna woda - ceramiczne, zawór zwrotny 			
<p>osprzęt wymagany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podstawowy 			
		13244180	1.108,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: elementy podstawowe do zaworów i wylewki, wąż z przewodnicą (#28307000) możliwość wyciągnięcia głowki prysznicowej należy zaplanować rewizję do ewentualnej wymiany węża 		13244180	1.108,00
<p>Prysznic</p> 	<p>Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> sposób montażu: przyłącza typu S rozstaw: 150 mm ± 12 mm przepływ przy 3 bar: 22 l/min mieszacz ceramiczny zawór zwrotny tłumiki szumów przyłącze węża DN15 	chrom	31672000	1.255,00
	<p>Jednouchwytywa bateria prysznicowa podtynkowa, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> obsługuje 1 odbiornik przepływ przy 3 bar: 32 l/min. mieszacz ceramiczny w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 	chrom	31676000	984,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozeta maskująca 170 mm 	chrom	13596000	166,00
	<p>iBox universal DN15/DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 redukcje DN20 korek DN20 kołnierz uszczelniający przyłącze G 3/4 pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. symetryczna konstrukcja montaż tłumiący szumy <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm Komplet szyn mocujących do iBox universal 		01800180	433,00
			13595000	175,00
			96615000	128,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

3.25

Talis®



Talis

Talis

strona 4.2



Talis Care

strona 4.4



Talis S

strona 4.11



Talis E²

strona 4.15



Talis Classic

strona 4.19



hansgrohe

Talis

Umywalka



Wanna



Prysznic



Akcesoria




* jako przykład

Umywalka

Kolor

Nr art.

Cena*


**Jednouchwytywa bateria umywalkowa 80, DN15**

- ComfortZone 80
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z ciągiem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom

32053000

650,00

**Jednouchwytywa bateria umywalkowa 80, DN15**

- ComfortZone 80
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z ciągiem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom

32040000

659,00

**Alternatywne produkty**

- Jednouchwytywa bateria umywalkowa DN15 **bez kompletu odpływowego** chrom 32041000 638,00
- Jednouchwytywa bateria umywalkowa 80 **LowFlow 3.5 l/min z kompletem odpływowym** chrom 32046000 607,00
- Jednouchwytywa bateria umywalkowa 80 **LowFlow 3.5 l/min bez kompletu odpływowego** chrom 32146000 583,00
- Jednouchwytywa bateria umywalkowa 80 **z łańcuszkiem do korka** chrom 32048000 719,00

**Zestaw Bidette, DN15**

- jednouchwytywa bateria umywalkowa
- główka prysznicowa Bidette z uchwytem Porter (#32128000)
- wąż prysznicowy Isiflex 1,60 m
- **bez kompletu odpływowego**
- z łańcuszkiem

chrom

32140000

736,00

**Jednouchwytywa bateria umywalkowa 80 CoolStart, DN15**



- ComfortZone 80
- strumień normalny
- **Zimna woda w środkowej pozycji**
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z ciągiem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom






























32057000

640,00



		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Jednouchwytowa bateria umywalkowa bez mieszacza, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 80 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawór ceramiczny • przyłącze zimnej wody • bez kompletu odpływowego 	chrom	32130000	412,00
 	<p>Jednouchwytowa bateria umywalkowa bez mieszacza, do małych umywalk, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 40 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawór ceramiczny 90° • przyłącze zimnej wody • bez kompletu odpływowego 	chrom	13132000	518,00
 	<p>Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z długim uchwytem, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 80 • długość uchwyty 116 mm • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgiem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	32035000	766,00
 	<p>Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 150 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgiem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	32052000	824,00








		Kolor	Nr art.	Cena*
		chrom	32030000	824,00
<p>Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 200, DN15 z obrotową wylewką o 120°</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 200 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zakres obrotu 120° 		   		
		chrom	32084000	976,00
<p>Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 z obracaną wylewką o 120°, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 210 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zakres obrotu 120° 		   		
		<p>WELL Water Efficiency Label A**</p>		
		<p>Alternatywne produkty:</p>		
		chrom	32082000	976,00
		chrom	32080000	976,00
		chrom	32055000	922,00
<p>Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250 z obracaną wylewką o 60°, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 250 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zakres obrotu 60° 		   		
		<p>WELL Water Efficiency Label A**</p>		
		chrom	32310000	1.335,00
<p>3-otworowa bateria umywalkowa 150, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 150 • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • w zestawie: zestaw podstawowy i element zewnętrzny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 		   		
		chrom	32047000	918,00
<p>Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • mieszacz ceramiczny • blokada uchwytu Boltic • regulowane ograniczenie temperatury • perlator QuickClean®, 5 l/min. • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • rozstaw 150 ± 12 mm • przyłącza typu S z tłumikiem szumu 		  		

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Talis

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa, podtynkowa, długość wylewki 165 mm, DN15, montaż ścienny</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość usytuowania uchwyty z prawej lub lewej strony • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31618000	752,00
	<p>Alternatywne produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytywa bateria umywalkowa podtynkowa LowFlow 3,5 l/min, długość wylewki 165 mm, DN15, montaż ścienny • Jednouchwytywa bateria umywalkowa, podtynkowa, długość wylewki 225 mm, DN montaż ścienny 	chrom	31620000	801,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15 		13622180	846,00
	<p>Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: z elementem do przepłukiwania • mieszacz z prawej lub z lewej 		13622180	846,00
	<p>Osprzęt dodatkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 		31971000	392,00
	<p>Zestaw przedłużający</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: 25 mm 		31971000	392,00
	<p>Zawór czerpalny DN15, montaż ścienny</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość 195 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawór ceramiczny 90° • for cold water connection 	chrom	32141000	543,00
<p>Bidet</p> 	<p>Jednouchwytywa bateria bidetowa, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • perlator z przegubem kulowym • wylewka stała • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 7,2 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1/4 z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	32240000	692,00


Wymiary w milimetrach.

Wanna

Kolor

Nr art.

Cena*


**Jednouchwyłowa bateria wannowa DN15, montaż natynkowy**

chrom

32440000

851,00

- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik wanna/prysznic
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

**Jednouchwyłowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

chrom

32475000

598,00

- obsługuje 2 odbiorniki
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik wanna/prysznic
- tłumiki szumów
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna
- **30 l/min.**, prysznic **24 l/min.**

Alternatywne produkty:

- Jednouchwyłowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, element zewnętrzny do połączenia z wylewką Exafil

chrom

32477000

1.040,00

Osprzęt wymagany:

- iBox universal DN15/DN20

chrom

01800180

433,00


Osprzęt dodatkowy:

- Rozeta maskująca 150 mm

chrom

13597000

166,00

**iBox universal DN20/DN15**

- puszka instalacyjna do wszystkich typów mieszaczy i termostatów podtynkowych
- z regulowanym pierścieniem
- z wyciszającym kołnierzem
- 3 redukcje DN20/DN15, 1 korek DN20
- minimalna głębokość zabudowy 80 mm, z rozetą maskującą 60 mm

chrom

01800180

433,00

Osprzęt dodatkowy:


- komplet szyn mocujących do iBox universal
- zestaw przedłużający 25 mm

96615000

128,00

13595000

175,00

**Wylewka wannowa 147 mm, E/S DN20**





chrom

13414000

392,00

- tłumiki szumów
- z rozetami
- długość 147 mm
- montaż ścienny
- przepływ przy 3 bar: **25 l/min**
- zawór zwrotny



		Kolor	Nr art.	Cena*
	Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny <ul style="list-style-type: none"> • konieczny otwór serwisowy • pasuje do 4-otworowa armatura wannowa • przyłącze: G 1/2 • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° 		13244180	1.108,00
Prysznic				
	Jednouchwytywa bateria prysznicowa DN15, montaż natynkowy <ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15 	chrom	32640000	692,00
	Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • mieszacz ceramiczny • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna • przepływ przy 3 bar: 32 l/min 	chrom	32675000	563,00
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny HighFlow 49 l/min 	chrom	32674000	166,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm 	chrom	13597000	166,00
	iBox universal DN15/DN20 <ul style="list-style-type: none"> • 3 redukcje DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze G 3/4 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy: <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm • Komplet szyn mocujących do iBox universal 		13595000 96615000	175,00 128,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

4.9

Talis

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Jednouchwytkowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej, DN15 	chrom	32635000	202,00
	<p>Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. 22 l/min. 		13620180	392,00
				

Wymiary w milimetrach.

Możliwe kombinacje Talis S

Talis S

Umywalka



32070000*



32020000*

Wanna



32420000



32475000*



13141000, -400



13114000



15721000*

Prysznic



32620000



32675000



13161000, -400



13116000



15701000*



28536000*



26464000*



27774000*



27185000

Aksesoria



40514000



40523000



40522000















01800180

* jako przykład

Talis S

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	Wylewka wannowa 152 mm z przełącznikiem, DN15 <ul style="list-style-type: none"> długość: 152 mm przepływ przy 3 bar 25 l/min zawór zwrotny 	chrom	13423000	399,00
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> Wylewka wannowa, 228 mm, z przełącznikiem DN15 	chrom	13424000	433,00
			 	
Prysznic  	Jednouchwytna bateria prysznicowa DN15, montaż natynkowy <ul style="list-style-type: none"> sposób montażu: przyłącza typu S rozstaw: 150 mm ± 12 mm przepływ przy 3 bar: 22 l/min mieszacz ceramiczny zawór zwrotny łumiki szumów przyłącze węża DN15 	chrom	32620000	718,00
	Długa wylewka obrotowa 300 mm <ul style="list-style-type: none"> długość 300 mm sposób montażu: G 1/2 przełącznik ciśnieniowy do montażu z baterią prysznicową 	chrom	14495000	353,00
 				
 	Jednouchwytna bateria prysznicowa podtynkowa, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> obsługuje 1 odbiornik mieszacz ceramiczny regulowane ograniczenie temperatury przepływ przy 3 bar 32 l/min. 	chrom	32675000	563,00
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> Jednouchwytna bateria prysznicowa podtynkowa Highflow 49 l/min, element zewnętrzny 	chrom	32674000	569,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> iBox universal, zestaw podtynkowy 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Rozeta masująca 	chrom	13597000	166,00
 	iBox universal DN15/DN20 <ul style="list-style-type: none"> 3 redukcje DN20 korek DN20 kołnierz uszczelniający przyłącze G 3/4 pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. symetryczna konstrukcja montaż tłumiący szumy 		01800180	433,00
	Osprzęt dodatkowy: <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm Komplet szyn mocujących do iBox universal 		13595000	175,00
			96615000	128,00

Wymiary w milimetrach.

Talis E²

Umywalka



31612000

Wanna



31642000



31645000*



13141000, -400



13114000



31573000*

Prysznic



31662000



31666000



13161000, -400



13116000



31572000*



28536000*



26464000*



27774000



27185000

Akcesoria



40514000



40523000



40522000




01800180

* jako przykład

Talis E²

hansgrohe

Umywalka

**Jednouchwytowa bateria umywalkowa, DN15**

- mieszacz ceramiczny
- regulowane ograniczenie temperatury
- komplet odpływowy G 1 ¼ z korkiem i ciągłem
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min.**
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor

chrom

Nr art.

31612000

Cena*

521,00

**Alternatywne produkty:**

- Jednouchwytowa bateria umywalkowa **LowFlow 3.5 l/min z kompletem odpływowym**
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa DN15 **bez kompletu odpływowego**

chrom

31624000


545,00

chrom

31614000

521,00

Bidet

**Zestaw Bidette, CoolStart, DN15**

- jednouchwytowa bateria umywalkowa
- głowka prysznicowa Bidette z uchwytem
- Porter (#32128000)
- **zimna woda w środkowej pozycji**
- wąż prysznicowy Isiflex 1,60 m
- **bez kompletu odpływowego**
- z tańcuszkiem


chrom

31165000

647,00



Wanna

**Jednouchwytowa bateria wannowa DN15, montaż natynkowy**





- mieszacz ceramiczny
- rozstaw 150 ± 12 mm
- przełącznik wanna/prysznic
- przyłączy węża DN15 z zaworem zwrotnym
- przyłączy typu S z tłumikiem szumu
- przepływ przy 3 bar **20 l/min.**

chrom

31642000

680,00

















		Kolor	Nr art.	Cena*
	Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta, przełącznik, blok funkcyjny • mieszacz ceramiczny • regulowane ograniczenie temperatury • przełącznik wanna/prysznic • przepływy: wylewka 30 l/min., prysznic 24 l/min. 	chrom	31645000	521,00
	Alternatywne produkty: <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN 1717, element zewnętrzny do podłączenia z wylewką Exafil 	chrom	31646000	938,00
	iBox universal DN15/DN20 <ul style="list-style-type: none"> • 3 redukcje DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze G 3/4 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy 		01800180	433,00
	Osprzęt wymagany: <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal, zestaw podtynkowy • Rozeta maskująca 150 mm 	chrom	01800180 13597000	433,00 166,00
	Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • mieszacz ceramiczny • przełącznik wanna/prysznic • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, mieszacz ceramiczny, przełącznik 	chrom	31635000	240,00
	Osprzęt wymagany: <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15 		31741180	430,00
	Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15 <ul style="list-style-type: none"> • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. 22 l/min. 		31741180	430,00
	Wylewka wannowa E/S 147 mm, DN20 <ul style="list-style-type: none"> • długość 147 mm • przepływ przy 3 bar 25 l/min. 	chrom	13414000	392,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

4.17

		Kolor	Nr art.	Cena*	
 	Wylewka wannowa 152 mm z przełącznikiem, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • długość: 152 mm • przepływ przy 3 bar 25 l/min • zawór zwrotny 	chrom	13423000	399,00	
	Wersje dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> • Wylewka wannowa 228 mm z przełącznikiem, DN15 	chrom	13424000	433,00	
 					
Prysznic	 	Jednouchwytywa bateria prysznicowa, DN15, montaż natynkowy <ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15 	chrom	31662000	558,00
 	Jednouchwytywa bateria prysznicowa podtynkowa, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta, blok funkcyjny • mieszacz ceramiczny • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar 32 l/min. 	chrom	31666000	500,00	
		Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal, zestaw podtynkowy • Rozeta maskująca 150 mm 	chrom	01800180 13597000	433,00 166,00
 	iBox universal DN15/DN20 <ul style="list-style-type: none"> • 3 redukcje DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze G 3/4 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy 		01800180	433,00	
		Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm • Komplet szyn mocujących do iBoxu universal 		13595000 96615000	175,00 128,00
 	Jednouchwytywa bateria prysznicowa podtynkowa, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta 	chrom	31636000	225,00	
		Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15 		13620180	392,00
 	Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15 <ul style="list-style-type: none"> • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. 22 l/min. 		13620180	392,00	

Wymiary w milimetrach.

Talis Classic

Umywalka



14116000



14111000*



14127000

Wanna



14140000



14145000*



15753000*

Prysznic



14161000



14165000



15753000*



28539000



27768000

Aksesoria



41614000



41623000



41632000



01800180

* jako przykład

Talis Classic


hansgrohe

Umywalka

Kolor

Nr art.

Cena*

**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 80, DN15**

chrom

14111000

939,00

- ComfortZone 80
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


**Alternatywne produkty**

- Jednouchwyłowa bateria umywalkowa **bez kompletu odpływowego, DN15**

chrom

14118000

901,00


**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa „Natural”, DN15**

chrom

14127000

1.381,00

- ComfortZone 90
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

**Jednouchwyłowa bateria, umywalkowa 230, DN15**

chrom


14116000

1.273,00

- ComfortZone 230
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody



Bidet

**Jednouchwyłowa bateria bidetowa, DN15**

chrom


14120000

939,00

- perlator z przegubem kulowym
- wylewka stała
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **7,2 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody



Wanna

**Jednouchwyłowa bateria wannowa DN15, montaż natynkowy**







chrom

14140000

1.191,00

- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik wanna/prysznic
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody



		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • mieszacz ceramiczny • przełącznik wanna/prysznic • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna • przepływy: wylewka 30 l/min., prysznic 24 l/min. 	chrom	14145000	784,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, element zewnętrzny do połączenia z wylewką Exafil 	chrom	14146000	1.394,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm 	chrom	13597000	166,00
	<p>Wylewka wannowa Classic DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość 143 mm • perlator QuickClean® • przepływ przy 3 bar 25 l/min. 	chrom	14148000	472,00
				
	<p>iBox universal DN15/DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 redukcje DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze G 3/4 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy 		01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm • Komplet szyn mocujących do iBoxu universal 		13595000 96615000	175,00 128,00
Prysznic				
	<p>Jednouchwytywa bateria prysznicowa DN15 montaż natynkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15 	chrom	14161000	939,00
	<p>Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • mieszacz ceramiczny • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna • przepływ przy 3 bar: 32 l/min 	chrom	14165000	728,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm 	chrom	13597000	166,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



Cennik 2014/2015

4.21

Kolor

Nr art.

Cena*

**iBox universal DN15/DN20**

- 3 redukcje DN20
- korek DN20
- kołnierz uszczelniający
- przyłącze G 3/4
- pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn.
- symetryczna konstrukcja
- montaż tłumiący szumy

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw przedłużający 25 mm
- Komplet szyn mocujących do iBoxu universal

01800180

433,00

13595000

175,00

96615000

128,00

Focus®



Focus

Focus

strona 5.2



Focus Care

strona 5.4



Focus S

strona 5.12



hansgrohe

Focus

umywalka



31609000*



31608000*



31607000*



31730000*



31171000*

wanna



31940000



31945000*



13141000, -400



13114000



31573000*

prysznic



31960000



31965000



13161000, -400



13116000



31572000*



28563000*



28425000*



27766000*

Aksesoria



40514000



40523000




40522000



01800180

* jako przykład

Umywalka

**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70, DN15**

- ComfortZone 70
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1 1/4 z ciągiem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor

Nr art.

Cena*


chrom

31730000

369,00

WELL
Water Efficiency Label**Alternatywne produkty**

- Jednouchwyłowa bateria umywalkowa **bez kompletu odpływowego DN15** chrom 31733000 360,00
- Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70 **LowFlow 3.5 l/min bez kompletu odpływowego** chrom 31952000 354,00
- Jednouchwyłowa bateria umywalkowa DN15 **do beciśnieniowych podgrzewaczy wody** chrom 31132000 670,00
- Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70 **LowFlow 3.5 l/min z kompletem odpływowym** chrom 31951000 379,00
- Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70, **z zaworem odpływowym Push-Open** chrom 31604000 395,00
- Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70, **z łańcuszkiem do korka** chrom 31732000 406,00


**Zestaw Bidette, DN15**

- jednouchwyłowa bateria umywalkowa
- główka prysznicowa Bidette z uchwytem Porter
- wąż prysznicowy Isiflex 1,6 m
- **bez kompletu odpływowego**
- z łańcuszkiem

chrom

31926000

481,00


**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa DN15, bez mieszacza**

- ComfortZone 70
- tylko do wody zimnej
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min.**
- **bez kompletu odpływowego**
- perlator QuickClean®

chrom

31130000

387,00

**Zawór czerpalny DN15, montaż ścienny**

- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- zawór ceramiczny 90°
- przyłącze wody zimnej

chrom

31131000

452,00



Wymiary w milimetrach.
























Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2013/2014

5.3

Focus

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
		chrom	31539000	394,00
		   		
				
Jednouchwytna bateria umywalkowa 70, DN15				
<ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 70 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • zimna woda w środkowej pozycji • komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 				
		chrom	31910000	432,00
		 		
Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 z długim uchwytem, DN15				
<ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 70 • długość uchwytu 121 mm • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 				
Alternatywne produkty				
		chrom	31914000	412,00
<ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 z długim uchwytem, bez kompletu odpływowego, DN15 				
		NOWOŚĆ		
		chrom	31607000	486,00
		   		
		 		
Jednouchwytna bateria umywalkowa 100, DN15				
<ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 100 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 				
Alternatywne produkty				
		chrom	31517000	464,00
<ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytna bateria umywalkowa 100, DN15, bez kompletu odpływowego 				
		chrom	31603000	467,00
<ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 LowFlow 3.5 l/min z kompletem odpływowym 				
		chrom	31513000	444,00
<ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 LowFlow 3.5 l/min bez kompletu odpływowego 				
		chrom	31927000	542,00
		 		
Zestaw Bidette 100, DN15				
<ul style="list-style-type: none"> • jednouchwytna bateria umywalkowa • głowka prysznicowa Bidette z uchwytem Porter • wąż prysznicowy Isiflex 1,6 m • bez kompletu odpływowego • z łańcuszkiem 				

Wymiary w milimetrach.


		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 100 • zimna woda w środkowej pozycji • komplet odpływow G 1¼ z korkiem i cięgłem • mieszacz ceramiczny • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 5 l/min. 	chrom	31621000	486,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 bez kompletu odpływowego 	chrom	31509000	461,00
	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa 190, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 190 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływow G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31608000	595,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytywa bateria umywalkowa 190, DN15, bez kompletu odpływowego 	chrom	31518000	571,00
	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa 240, DN15, z obrotową wylewką 120°</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 240 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływow G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zakres obrotu 120° 	chrom	31609000	714,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytywa bateria umywalkowa 240, DN15, z obrotową wylewką 120°, bez kompletu odpływowego 	chrom	31519000	691,00
	<p>3-otworowa bateria umywalkowa 100, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 100 • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • w zestawie: zestaw podstawowy i element zewnętrzny • komplet odpływow G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31937000	905,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana baterią 6 V

- elektronika zbliżeniowa na podczerwień
- zasilanie baterią 6V (bateria w komplecie)
- regulacja temperatury bocznym pokręteł
- regulowane ograniczenie temperatury
- ComfortZone 130
- możliwa aktywacja przepłukiwania higienicznego (automatyczny przepływ wody w ciągu 10 sekund co 24 godziny od ostatniej aktywacji)
- możliwa aktywacja ciągłego przepłukiwania (jednorazowy wypływ wody w ciągu 180 sekund, w celu dezynfekcji termicznej)
- blokada wody na czas mycia umywalki
- perlator zabezpieczony przed kradzieżą
- 2 ustawienia zasięgu podczerwieni
- automatyczna kalibracja
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- filtry w przyłączach
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość**
- w zestawie: dwie jednostki filtracyjne z filtrem cząstek drobnych, do montażu na istniejących przyłączach kątowych. Element filtracyjny może być zdemontowany w celu wyczyszczenia, zawór zwrotny.

Kolor

chrom

Nr art.

31171000

Cena*

1.590,00




Alternatywne produkty

- Samoczynna bateria umywalkowa **bez możliwości regulacji temperatury, DN15, zasilana baterią 6 V** chrom 31172000 1.531,00
- Samoczynna bateria umywalkowa **z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana z sieci 230 V** chrom 31173000 1.690,00
- Samoczynna bateria umywalkowa **bez możliwości regulacji temperatury, DN15, zasilana z sieci 230 V** chrom 31174000 1.590,00



Bidet



Jednouchwytkowa bateria bidetowa DN15

- perlator z przegubem kulowym
- wylewka stała
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **7,2 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1 1/4 z ciąglem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor

chrom

Nr art.

31920000

Cena*

395,00



Alternatywne produkty


- Jednouchwytkowa bateria bidetowa DN15, **z zaworem odpływowym Push-Open** chrom 31922000 394,00

Wanna

Kolor

Nr art.

Cena*


**Jednouchwytywa bateria wannowa DN15, montaż natynkowy**

chrom

31940000

454,00

- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik wanna/prysznic
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

**Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

chrom

31945000

489,00

- obsługuje 2 odbiorniki
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik wanna/prysznic
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna
- przepływy: wylewka **30 l/min.**, prysznic **24 l/min.**

Alternatywne produkty

- Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy **ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717**, element zewnętrzny do połączenia z wylewką Exafil

chrom

31946000



731,00

Osprzęt wymagany

- iBox universal, zestaw podtynkowy

01800180

128,00

**iBox universal DN15/DN20**

01800180

433,00

- 3 redukcje DN20
- korek DN20
- kołnierz uszczelniający
- przyłącze G 3/4
- pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn.
- symetryczna konstrukcja
- montaż tłumiący szumy

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw przedłużający 25 mm
- Komplet szyn mocujących do iBox universal

13595000













175,00

96615000

128,00

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Jednouchwytna bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • mieszacz ceramiczny • przełącznik wanna/prysznic • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, mieszacz ceramiczny, przełącznik <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15 	chrom	31947000	164,00
	<p>Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. 22 l/min. 		31741180	430,00
	<p>Wylewka wannowa 147 mm, E/S DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • tłumiki szumów • z rozetami • montaż ścienny • przepływ przy 3 bar: 25 l/min • zawór zwrotny 	chrom	13414000	392,00
	<p>Wylewka wannowa 152 mm z przełącznikiem, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • przepływ przy 3 bar 25 l/min • zawór zwrotny <p>wersje dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wylewka wannowa 128 mm z przełącznikiem DN15 	chrom	13423000	399,00
	<p>Monotrou jednouchwytna bateria do wanny i prysznicza, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość 130 mm • sposób montażu: węże przyłączeniowe G 3/8 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 20 l/min • mieszacz ceramiczny • przełącznik przełącznik wanna/prysznic • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31930000	567,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Monotrou jednocyftowa bateria do wanny, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: węże przyłączeniowe G 3/8 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 20 l/min • mieszacz ceramiczny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31931000	529,00
			 	
<p>Armatura 3-otworowa na brzeg wanny</p> 	<p>Element zewnętrzny do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: uc chwyt, rozety, wylewka wannowa • przepływ przy 3 bar: 22 l/min <p>osprzęt wymagany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny 	chrom	31935000	726,00
			 	
	<p>Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny</p> <ul style="list-style-type: none"> • konieczny otwór serwisowy • przyłącze: G 1/2 • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° 		13233180	724,00
<p>Armatura 4-otworowa na brzeg wanny</p> 	<p>Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 180° • przełącznik wanna/prysznic • zawór zwrotny • w zestawie: wylewka wannowa z przełącznikiem, uchwyty <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Crometta 85 Variojet, DN15 (# 28562000) <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny 	chrom	31936000	1.320,00
			 	
	<p>Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny</p> <ul style="list-style-type: none"> • konieczny otwór serwisowy • pasuje do 4-otworowa armatura wannowa • przyłącze: G 1/2 • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° 		13244180	1.108,00
			13244180	1.108,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Focus


hansgrohe

Prysznic

Kolor

Nr art.

Cena*


**Jednouchwytywa bateria prysznicowa DN15, montaż natynkowy**

- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- przyłącze węża DN15

chrom

31960000

380,00


**Długa wylewka obrotowa 300 mm**

- długość 300 mm
- sposób montażu: G 1/2
- przełącznik ciśnieniowy
- do montażu z baterią prysznicową

chrom

14495000

353,00

**Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

- obsługuje 1 odbiornik
- mieszacz ceramiczny
- w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna
- przepływ przy 3 bar: **32 l/min**

chrom

31965000

459,00

Alternatywne produkty

- Jednouchwytywa bateria prysznicowa **HighFlow 49 l/min**, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

chrom

31964000

452,00

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

01800180

433,00


Osprzęt dodatkowy

- Rozeta maskująca 150 mm

chrom

13597000

166,00

**iBox universal DN15/DN20**

- 3 redukcje DN20
- korek DN20
- kołnierz uszczelniający
- przyłącze G 3/4
- pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn.
- symetryczna konstrukcja
- montaż tłumiący szumy

01800180

433,00

Osprzęt dodatkowy


- Zestaw przedłużający 25 mm
- Komplet szyn mocujących do iBox universal

13595000

175,00

96615000

128,00

**Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

- obsługuje 1 odbiornik
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta

Osprzęt wymagany

- Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15

chrom

31967000

153,00


13620180

392,00

Kolor

Nr art.

Cena*

**Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15**

- mieszacz ceramiczny
- przepływ przy 3 bar ok. **22 l/min.**

13620180

392,00

Możliwe kombinacje Focus S

Focus S

Umywalka



31710000



31701000*



31727000

Wanna



31742000



31743000



13114000



15721000*



31758000

Prysznic



31762000



31763000



13116000



15701000*



28563000*



28425000*



27766000*

Aksesoria



40514000



40523000



40522000




01800180

* jako przykład

Focus S

Umywalka



Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15

- ComfortZone 70
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor

chrom

Nr art.

31701000

Cena*

497,00




Alternatywne produkty

- Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15, **bez kompletu odpływowego**

chrom

31711000

470,00




Zestaw bidette, DN15

- ComfortZone 70
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- **bez kompletu odpływowego**
- z łańcuszkiem

chrom

37121000

667,00




Jednouchwytywa bateria umywalkowa, DN15

- ComfortZone 200
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zakres obrotu 360°

chrom

31710000

777,00




3-otworowa bateria umywalkowa 140, DN15

- ComfortZone 140
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- zawór ceramiczny 90°
- w zestawie: zestaw podstawowy i element zewnętrzny
- komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom

31727000

1.046,00



Jednouchwytywa bateria umywalkowa bez mieszacza, DN15

- ComfortZone 40
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- zawór ceramiczny 90°
- przyłącze wody zimnej
- **bez kompletu odpływowego**

chrom

13132000

518,00



Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Cennik 2013/2014

5.13

Focus S

hansgrohe

Bidet



Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN15

Kolor chrom


Nr art. 31721000

Cena* 521,00

- perlator z przegubem kulowym
- wylewka stała
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **7,2 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody



Wanna




Jednouchwytowa bateria wannowa DN15, montaż natynkowy

Kolor chrom

Nr art. 31742000

Cena* 613,00

- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik wanna/prysznic
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody



Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

Kolor chrom

Nr art. 31743000

Cena* 613,00

- obsługuje 2 odbiorniki
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik wanna/prysznic
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna
- przepływy: wylewka **30 l/min.**, prysznic **24 l/min.**

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

Nr art. 01800180

Cena* 433,00



Osprzęt dodatkowy

- Rozeta maskująca 150 mm

Kolor chrom

Nr art. 13597000

Cena* 166,00



iBox universal DN15/DN20

Nr art. 01800180

Cena* 433,00

- 3 redukcje DN20
- korek DN20
- kołnierz uszczelniający
- przyłącze G 3/4
- pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn.
- symetryczna konstrukcja
- montaż tłumiący szumy

Osprzęt dodatkowy












- Zestaw przedłużający 25 mm
- Komplet szyn mocujących do iBox universal

Nr art. 13595000

Cena* 175,00

Nr art. 96615000

Cena* 128,00

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Jednouchwyłowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> obsługuje 2 odbiorniki mieszacz ceramiczny przełącznik ciśnieniowy w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik 	chrom	31746000	209,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15 		31741180	430,00
	Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15 <ul style="list-style-type: none"> mieszacz ceramiczny przepływ przy 3 bar ok. 22 l/min. 		31741180	430,00
	Wylewka wannowa 147 mm, E/S DN20 <ul style="list-style-type: none"> łumiki szumów z rozetami długość 147 mm montaż ścienny przepływ przy 3 bar: 25 l/min zawór zwrotny 	chrom	13414000	392,00
			 	
	Wylewka wannowa 152 mm z przełącznikiem, DN15 <ul style="list-style-type: none"> długość: 152 mm przepływ przy 3 bar 25 l/min montaż ścienny przełącznik wanna/prysznic zawór zwrotny 	chrom	13423000	399,00
			 	
	wersje dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> Wylewka wannowa z przełącznikiem 228 mm, DN15 	chrom	13424000	433,00
Armatura 4-otworowa na brzeg wanny				
	Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15 <ul style="list-style-type: none"> przepływ przy 3 bar: 22 l/min zawór zwrotny w zestawie: wylewka wannowa z przełącznikiem, rozeta 	chrom	31758000	1.642,00
			 	
	W zestawie <ul style="list-style-type: none"> Główka prysznicowa Crometta 85 Variojet, DN15 (# 28562000) 			
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny 		13244180	1.108,00

Wymiary w milimetrach.






Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2013/2014



5.15

Focus S

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny</p> <ul style="list-style-type: none"> • konieczny otwór serwisowy • pasuje do 4-otworowa armatura wannowa • przyłącze: G 1/2 • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° 		13244180	1.108,00
<p>Prysznic</p> 	<p>Jednouchwytywa bateria prysznicowa DN15, montaż natynkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15 	chrom	31762000	521,00
	<p>Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • mieszacz ceramiczny • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna • przepływ przy 3 bar: ok. 32 l/min. <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm 	chrom	31763000	568,00
	<p>iBox universal DN15/DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 redukcje DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze G 3/4 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm • Komplet szyn mocujących do iBox universal 		01800180	433,00
	<p>Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: zestaw podstawowy • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestaw podtynkowy 	chrom	31767000	195,00

Wymiary w milimetrach.

	Kolor	Nr art.	Cena*
		13620180	392,00
<p>Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> mieszacz ceramiczny przepływ przy 3 bar ok. 22 l/min. 			
	chrom	31764000	561,00
<p>Jednouchwytywa bateria prysznicowa, podtynkowa DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> obsługuje 1 odbiornik w zestawie: zestaw podtynkowy, element zewnętrzny przepływ przy 3 bar ok. 22 l/min. <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny (# 31767000) Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15 (# 13620180) 			

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Logis®



Logis

Logis

Strona 6.2



Logis Classic

Strona 6.13



hansgrohe

Logis

Umywalka



Wanna



Prysznic




Akcesoria



* jako przykład

Umywalka

NOWOŚĆ

**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70, bez mieszacza, DN15**

- ComfortZone 70
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- zawór ceramiczny 90°
- przyłącze zimnej wody
- bez kompletu odpływowego

Kolor

Nr art.

Cena*


chrom

71120000

252,00



NOWOŚĆ

**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70, DN15**

- ComfortZone 70
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom

71070000

294,00



NOWOŚĆ

Alternatywne produkty:

- Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70, z **zaworem odpływowym Push-Open**, DN15
- Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70, **bez kompletu odpływowego**, DN15
- Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70 z **kompletem odpływowym, LowFlow 3,5 l/min**, DN15
- Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70 z **kompletem odpływowym**, mieszacz ceramiczny z 2 zakresami przepływu
- Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70 **bez kompletu odpływowego**, mieszacz ceramiczny z 2 zakresami przepływu

chrom

71077000

294,00



NOWOŚĆ

chrom

71071000

273,00



NOWOŚĆ

chrom

71078000

294,00

NOWOŚĆ

chrom

71075000

294,00


NOWOŚĆ

chrom

71076000

273,00

NOWOŚĆ

**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70 CoolStart, DN15**

- ComfortZone 70
- strumień normalny
- **zimna woda w środkowej pozycji**
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom

71072000

294,00



NOWOŚĆ

Alternatywne produkty:

- Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70 **CoolStart, bez kompletu odpływowego**, DN15


chrom

71073000

273,00



NOWOŚĆ

**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70, do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, DN15**

- ComfortZone 70
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼

chrom

71074000

567,00




Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

6.3

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Jednouchwytkowa bateria umywalkowa 100, bez mieszacza, DN15

- ComfortZone 100
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Alternatywne produkty:

- Jednouchwytkowa bateria umywalkowa 100, z zaworem opływowym Push-Open, DN15

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

71100000

378,00



chrom

71107000

378,00

chrom

71101000

357,00

chrom

71104000

378,00

chrom

71075000


294,00

chrom

71076000

273,00

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Jednouchwytkowa bateria umywalkowa 100 CoolStart, DN15

- ComfortZone 100
- strumień normalny
- **zimna woda w środkowej pozycji**
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Alternatywne produkty:

- Jednouchwytkowa bateria umywalkowa 100 CoolStart, bez kompletu odpływowego, DN15

chrom

71102000

378,00




chrom

71103000

357,00

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Jednouchwytkowa bateria umywalkowa 190, DN15

- ComfortZone 190
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Alternatywne produkty:

- Jednouchwytkowa bateria umywalkowa 190, bez kompletu odpływowego, DN15

- Jednouchwytkowa bateria umywalkowa 70 bez kompletu odpływowego, mieszacz ceramiczny z 2 zakresami przepływu

chrom

71090000

483,00



chrom

71091000

462,00




chrom

71095000

483,00



Wymiary w milimetrach.
















		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa 210 z obrotową wylewką, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 210 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zakres obrotu 120° 	chrom	71130000	609,00
	<p>Alternatywne produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednouchwytywa bateria umywalkowa 210 z obrotową wylewką, bez kompletu odpływowego, DN15 	chrom	71131000	588,00
	<p>2-uchwytywa bateria umywalkowa 150 z obrotową wylewką, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 150 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zakres obrotu 120° 	chrom	71222000	378,00
	<p>Alternatywne produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-uchwytywa bateria umywalkowa 150 z obrotową wylewką, bez kompletu odpływowego, DN15 	chrom	71221000	357,00
	<p>3-otworowa bateria umywalkowa 150, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 150 • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • w zestawie: zestaw podstawowy i element zewnętrzny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	71133000	756,00
	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa z wylewką 195 mm, montaż ścienny, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • mieszacz ceramiczny • element odpływowy G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	71220000	567,00
<p>Osprzęt wymagany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podtynkowy do jednouchwytywnej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15 			13622180	846,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

6.5

		Kolor	Nr art.	Cena*
			13622180	846,00
	<p>Zestaw podtynkowy do jednouchwytywonej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: z elementem do przepłukiwania mieszacz z prawej lub z lewej 			
	<p>osprzęt dodatkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 		31971000	392,00
Bidet				
NOWOŚĆ 		chrom	71204000	315,00
	<p>Jednouchwytywa bateria bidetowa 70, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> perlator z przegubem kulowym strumień normalny przepływ przy 3 bar: 7,2 l/min mieszacz ceramiczny komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 		 	
NOWOŚĆ 		chrom	71200000	399,00
	<p>Jednouchwytywa bateria bidetowa 100, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> perlator z przegubem kulowym strumień normalny przepływ przy 3 bar: 7,2 l/min mieszacz ceramiczny komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 		 	
NOWOŚĆ 		chrom	71290000	441,00
	<p>Zestaw Bidette, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> ComfortZone 70 przepływ przy 3 bar: 5 l/min mieszacz ceramiczny z łańcuszkiem może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 		  	


Wanna

Kolor

Nr art.

Cena*

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy, DN15

chrom

71400000


420,00

- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik wanna/prysznic
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

**Alternatywne produkty**

- Jednouchwytywa bateria wannowa - rozstaw 153 mm chrom 71430000 441,00
- Jednouchwytywa bateria wannowa - mieszacz ceramiczny z 2 zakresami przepływu chrom 71401000 420,00

NOWOŚĆ

**Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

chrom

71405000

441,00


- obsługuje 2 odbiorniki
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik wanna/prysznic
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna
- przepływy: wylewka **30 l/min.**, prysznic **24 l/min.**

Osprzęt wymagany:

- iBox universal DN15/DN20

01800180

433,00

**iBox universal DN15/DN20**

- 3 redukcje DN20
- korek DN20
- kołnierz uszczelniający
- przyłącze G 3/4
- pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn.
- symetryczna konstrukcja
- montaż tłumiący szumy

Osprzęt dodatkowy:

- Zestaw przedłużający 25 mm
- Komplet szyn mocujących do iBoxu universal


13595000

175,00

96615000

128,00

NOWOŚĆ

**Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**

chrom

71406000

147,00













- obsługuje 2 odbiorniki
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik

Osprzęt wymagany:








- Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15

31741180

430,00

		Kolor	Nr art.	Cena*
			31741180	430,00
	Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej, DN15			
	<ul style="list-style-type: none"> • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. 22 l/min. 			
		chrom	71410000	315,00
NOWOŚĆ	Wylewka wannowa, DN20			
	<ul style="list-style-type: none"> • tłumiki szumów • z rozetami • długość 195 mm • przepływ przy 3 bar: 25 l/min • montaż ścienny • strumień: normalny • zawór zwrotny 			
		chrom	71311000	412,00
NOWOŚĆ	Monotrou jednonuchwytowa bateria wannowa, DN15			
	<ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: węże przyłączeniowe G 3/8 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 20 l/min • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 			
		chrom	71312000	449,00
NOWOŚĆ	Monotrou jednonuchwytowa bateria do wanny i prysznic, DN15			
	<ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: węże przyłączeniowe G 3/8 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 20 l/min • mieszacz ceramiczny • przełącznik wanna/prysznic • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 			
		chrom	71315000	449,00
NOWOŚĆ	Alternatywne produkty			
	<ul style="list-style-type: none"> • Monotrou jednonuchwytowa bateria wannowa - mieszacz ceramiczny z 2 zakresami przepływu 			
		chrom	71300000	630,00
NOWOŚĆ	3-otworowe baterie do montażu na brzegu wanny			
	Element zewnętrzny do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny			
	<ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: węże przyłączeniowe G 3/8 • przepływ przy 3 bar: 22 l/min 			
	Osprzęt wymagany:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny 		13233180	724,00

Wymiary w milimetrach.






		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny</p> <ul style="list-style-type: none"> • konieczny otwór serwisowy • przyłącze: G 1/2 • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° 		13233180	724,00
<p>NOWOŚĆ</p>  	<p>Element zewnętrzny do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień normalny i prysznicowy • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • mieszacz ceramiczny • maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m • z uchwytem • w zestawie: uchwyt, rozety, wylewka wannowa z przełącznikiem, wylewka wannowa, mieszacz ceramiczny <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma 100 Vario, DN15 (# 28535000) <p>Osprzęt wymagany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny 	chrom	71310000	1.680,00
 	<p>Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox • maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m <p>Osprzęt dodatkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przedłużka do Secuflex 		13437180	2.683,00
<p>NOWOŚĆ</p>  	<p>Element zewnętrzny do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień normalny i prysznicowy • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • mieszacz ceramiczny • z uchwytem • w zestawie: uchwyt, rozety, wylewka wannowa z przełącznikiem <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma® 100 Vario, DN15 (# 28535000) <p>Osprzęt wymagany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15 	chrom	71313000	1.155,00
<p>NOWOŚĆ</p>	<p>Osprzęt wymagany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15 		13439180	1.260,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

6.9

	Kolor	Nr art.	Cena*
 <p>NOWOŚĆ</p>		13439180	1.260,00
 <p>NOWOŚĆ</p>	chrom	71314000	1.155,00
		13244180	1.108,00
 <p>NOWOŚĆ</p> <p>NOWOŚĆ</p>	chrom	71600000	336,00
 <p>NOWOŚĆ</p> <p>NOWOŚĆ</p>	chrom	71630000	357,00
	chrom	71601000	336,00

Wymiary w milimetrach.



		Kolor	Nr art.	Cena*
NOWOŚĆ		chrom	71605000	378,00
		Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • mieszacz ceramiczny • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna • przepływ przy 3 bar: 32 l/min. 		
		Osprzęt wymagany:	01800180	433,00
		iBox universal DN15/DN20 <ul style="list-style-type: none"> • 3 redukcje DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze G 3/4 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy 		
			01800180	433,00
		osprzęt dodatkowy:	13595000	175,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm • Komplet szyn mocujących do iBoxu universal 	96615000	128,00
NOWOŚĆ		chrom	71606000	126,00
		Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta 		
		Osprzęt wymagany:	13620180	392,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15 		
			13620180	392,00
		Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15 <ul style="list-style-type: none"> • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar: ok. 22 l/min. 		
Zawory				
NOWOŚĆ		chrom	71970000	105,00
		Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: DN15/DN20 • w zestawie: rozeta, tuleja, uchwyt 		
		Osprzęt wymagany:	15973180	323,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ 80l/min, DN15 • Zawór odcinający, ceramiczny, przepływ 40 l/min, DN15 • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ 130 l/min, DN20 	15974180	337,00
			15970180	352,00
		osprzęt dodatkowy:	96370000	175,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm 		

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Logis

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Zawór odcinający, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: DN15 • pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów • przepływ przy 3 bar: 80 l/min 		15973180	323,00
	<p>Alternatywne produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zawór odcinający, ceramiczny, przepływ 40 l/min, DN15 • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ 130 l/min, DN20 		15970180	352,00
	<p>osprzęt dodatkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm 		96370000	175,00
	<p>Zestaw przedłużający 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający: 25 mm 		96370000	175,00

Możliwości kombinacji Logis Classic

Logis Classic

Umywalka



71270000*



71323000



71135000

Wanna



71240000

Prysznic



71260000



28539000*

Aksesoria



41614000



41623000









41632000



01800180


* Jako przykład

		Kolor	Nr art.	Cena*
 <p>NOWOŚĆ</p>		Dwuchwytowa bateria umywalkowa z obrotową wylewką, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 150 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawory ceramiczne 90° zimna/ciepła woda • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zakres obrotu 120° 		
		Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> • Dwuchwytowa bateria umywalkowa z obrotową wylewką, z kompletem odpływowym Push-Open, DN15 		
 <p>NOWOŚĆ</p>		Dwuchwytowa bateria umywalkowa LowFlow, z obrotową wylewką, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 150 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 3,5 l/min • zawory grzybkowe • bez kompletu odpływowego • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zakres obrotu 120° 		
		3-otworowa bateria umywalkowa, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 150 • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • w zestawie: zestaw podstawowy i element zewnętrzny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 		
 <p>NOWOŚĆ</p>		Zawór umywalkowy		
		Komplet odpływowy Push-Open, G1/4 <ul style="list-style-type: none"> • do umywalki z przelewem • wzmocnione tworzywo • korek z stali szlachetnej • Przytącza G 1 1/4 		

Wymiary w milimetrach.

Zawór

NOWOŚĆ

**Zawór odcinający, podtynkowy, element zewnętrzny**

- sposób montażu: DN15/DN20
- w zestawie: rozeta, tuleja, uchwyt

Osprzęt wymagany:

- Zawór odcinający, **grzybkowy 80 l/min, DN15**
- Zawór odcinający, **ceramiczny 40 l/min, DN15**
- Zawór odcinający, **grzybkowy 130 l/min, DN20**

Osprzęt dodatkowy:

- Zestaw przedłużający 25 mm

Kolor


chrom

Nr art.

71976000

Cena*

130,00

**Zawór odcinający, DN15**

- sposób montażu: DN15
- pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
- przepływ przy 3 bar: 80 l/min

Alternatywne produkty:

- Zawór odcinający, **ceramiczny 40 l/min, DN15**
- Zawór odcinający, **grzybkowy 130 l/min, DN20**

Osprzęt dodatkowy:

- Zestaw przedłużający 25 mm

15973180

323,00

15970180


352,00

15974180

337,00

96370000

175,00

**Zestaw przedłużający 25 mm**

- zestaw przedłużający: 25 mm

96370000

175,00



Termostaty / Zawory



Termostaty /
Zawory

Baterie termostatyczne
montaż natynkowy

strona 7.2



Baterie termostatyczne
podtynkowe

strona 7.13



Zawory elektroniczne

strona 7.27




Baterie prysznicowe
Pressure Balance

strona 7.28



hansgrohe

Termostaty natynkowe i zestawy prysznicowe Combi z termostatem



ShowerTablet Select 300, bateria termostaticzna wannowa, montaż natynkowy, DN15

- obsługuje 2 odbiorniki
- zawór Start/Stop, wkład termostaticzny zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **30 l/ min**
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **20 l/ min**
- półka ze szkła hartowanego
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zimna z prawej, ciepła z lewej
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- filtry w przyłączach
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000)

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	13151000	2.137,00
biały/chrom	13151400	2.137,00



Osprzęt dodatkowy


• Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S” chrom 02026000 111,00

Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

• sposób montażu: natynkowy chrom 02026000 111,00



ShowerTablet Select 300, bateria termostaticzna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15



- możliwość obsługi 1 odbiornika
- 1 zawór start/stop
- termostat z zabezpieczeniem przy 40° C
- blokada maksymalnej temperatury
- obudowa odizolowana od korpusu
- zawory zwrotne z filtrami
- przyłącza z tłumikami
- rozstaw przyłączy 150 ± 12 mm
- zimna z prawej, ciepła z lewej
- półka szklana: chrom lub biała
- półka ze szkła hartowanego
- przepływ przy 3 bar: **30 l/min**
- możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000)

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	13171000	1.593,00
biały/chrom	13171400	1.593,00




Osprzęt dodatkowy

• Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S” chrom 02026000 111,00

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Ecostat Select, bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający • zabezpieczenie przy 40°C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 30 l/ min • przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/ min • półka ze szkła hartowanego • odizolowany korpus • zawór zwrotny • tłumiki szumów • filtry w przyłączach • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000) 	chrom biały/chrom	13141000 13141400	1.596,00 1.596,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S” 	chrom	02026000	111,00
	<p>Ecostat Select, bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny, zawór odcinający • zabezpieczenie przy 40°C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 30 l/ min • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 30 l/ min • półka ze szkła hartowanego • kolor półki: chrom lub biały • Ecostop przy przepływie 10 l/ min • odizolowany korpus • zawór zwrotny • tłumiki szumów • filtry w przyłączach • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000) 	chrom biały/chrom	13161000 13161400	1.227,00 1.227,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S” 	chrom	02026000	111,00
	<p>Ecostat Select Project, bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny, zawór odcinający • zabezpieczenie przy 40°C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 30 l/min • możliwość dezynfekcji termicznej • półka ze szkła hartowanego • kolor półki: chrom lub biały • odizolowany korpus • zawór zwrotny • tłumiki szumów • filtry w przyłączach • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000) 	chrom biały/chrom	13162000 13162400	1.227,00 1.227,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S” 	chrom	02026000	111,00

Wymiary w milimetrach.

NOWOŚĆ



Ecostat Select, bateria termostatyczna prysznicowa, do modernizacji, DN15, montaż natynkowy

- obsługuje 1 odbiornik
- wkład termostatyczny, zawór odcinający
- zabezpieczenie przy 40 °C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **30 l/min**
- przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **30 l/min**
- półka ze szkła hartowanego
- kolor półki: chrom lub biały
- Ecostop przy przepływie 10 l/min
- odizolowany korpus
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- filtry w przyłączach
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- do instalacji na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	13111000	1.228,00
biały/chrom	13111400	1.228,00



W zestawie

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S” (# 02026000)

Zestaw ShowerTablet Select E 300 120, Combi 0,90 m

- strumień: Rain, RainAir, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000)



W zestawie


- ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna prysznicowa DN15, montaż natynkowy (# 13171XXX)
- Główna prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)
- Drążek prysznicowy Unica'S Puro 0,90 m (# 28631000)

Alternatywne produkty

Zestaw ShowerTablet Select E 300 120	chrom	27027000	2.142,00
Combi 0,65 m	biały/chrom	27027400	2.142,00

Osprzęt dodatkowy

• Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”	chrom	02026000	111,00
---------------------------------------	-------	----------	--------



Zestaw Ecostat Select E 120 Combi 0,90 m

- strumień: Rain, RainAir, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000)



W zestawie



- Ecostat Select, bateria termostatyczna prysznicowa, DN15, montaż natynkowy (# 13161XXX)
- Zestaw prysznicowy Raindance Select E 120 3 jet/Unica'S Puro 0,90 m (# 26621XXX)

Alternatywne produkty

Zestaw Ecostat Select E 120 Combi	chrom	27039000	1.658,00
0,65 m	biały/chrom	27039400	1.658,00







Osprzęt dodatkowy

• Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”	chrom	02026000	111,00
---------------------------------------	-------	----------	--------



		Kolor	Nr art.	Cena*	
	<p>Zestaw Ecostat Select S 150 Combi 0,90 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, RainAir, masujący • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/ min • możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000) <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat Select, bateria termostaticzna prysznicowa, DN15, montaż natynkowy (# 13161XXX) • Zestaw prysznicowy Raindance Select S 150 3jet/Unica'S Puro 0,90 m (# 27803XXX) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw Ecostat Select S 150 Combi 0,65 m <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S” 	chrom biały/chrom	27037000 27037400	1.819,00 1.819,00	
		<p>Ecostat Comfort bateria termostaticzna wannowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • zawór odcinająco-przełączający, wkład termostaticzny • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 30 l/ min • przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/ min • zawór zwrotny • tłumiki szumów • filtry w przyłączach • rozstaw: 150 mm ± 12 mm 	chrom	13114000	1.014,00
		<p>Ecostat Comfort bateria termostaticzna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostaticzny, zawór odcinający • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 30 l/ min • Ecostop przy przepływie 10 l/ min • zawór zwrotny • tłumiki szumów • rozstaw: 150 mm ± 12 mm 	chrom	13116000	793,00



		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Ecostat Comfort Care bateria termostaticzna wannowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostaticzny, zawór odcinająco-przełączający • zabezpieczenie przy 40°C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 30 l/min • przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min • zawór zwrotny • tłumiki szumów • filtry w przyłączach • rozstaw: 150 mm ± 12 mm 	chrom	13115000	1.151,00
	<p>Ecostat Comfort Care bateria termostaticzna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostaticzny, zawór odcinający • zabezpieczenie przy 40°C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 30 l/min • zawór zwrotny • tłumiki szumów • rozstaw: 150 mm ± 12 mm 	chrom	13117000	920,00
<p>NOWOŚĆ</p> 	<p>Zestaw Croma Select E Vario/Ecostat Combi 0,90m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, masujący, IntenseRain • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat Comfort bateria termostaticzna prysznicowa DN15, montaż natynkowy (# 13116000) • Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario 0,90 m (# 26592400) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw Croma Select E Vario/Ecostat Combi 0,65 m <p>NOWOŚĆ</p>	biały/chrom	27082400	987,00
				   <p>Produkt dostępny od stycznia 2015</p>
			27081400	966,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Cena*
<p>NOWOŚĆ</p>	biały/chrom	27014400	987,00
<p>Zestaw Cromat Select S Vario/Ecostat Combi 0,90m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, IntenseRain, masujący • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat Comfort bateria termostaticzna prysznicowa DN15, montaż natynkowy (# 13116000) • Zestaw prysznicowy Cromat Select S Vario 0,90m (# 26572400) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw Cromat Select S Vario/Ecostat Combi 0,65 m <p>NOWOŚĆ</p>			<p>XXL Performance</p> <p>Quick Clean</p> <p>Produkt dostępny od stycznia 2015</p>
	chrom	27035000	1.034,00
<p>Zestaw Cromat 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 0,90 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Shampoo, Rain, normalny, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Cromat 100 Vario/Unica'C 0,9m, DN15 (# 27771000) • Ecostat Comfort bateria termostaticzna prysznicowa DN15, montaż natynkowy (# 13116000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw Cromat 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 0,65 m, DN15 <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw Cromat 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 0,90 m, DN15 <p>EcoSmart 9 l/min</p>			<p>XXL Performance</p> <p>Quick Clean</p>
	chrom	27034000	1.008,00
<p>Zestaw Cromat 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 0,65 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, masujący, normalny, Shampoo • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat Comfort bateria termostaticzna prysznicowa DN15, montaż natynkowy (# 13116000) • Zestaw prysznicowy Cromat 100 Vario/Unica'C 0,65m, DN15 (# 27772000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw Cromat 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 0,90 m, DN15 <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw Cromat 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 0,65m, DN15 <p>EcoSmart 9 l/min</p>			<p>XXL Performance</p> <p>Quick Clean</p>

Wymiary w milimetrach.




		Kolor	Nr art.	Cena*
<p>NOWOŚĆ</p>	<p>Ecostat Universal bateria termostaticzna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostaticzny, zawór odcinający • zabezpieczenie przy 40°C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 30 l/min • Ecostop przy przepływie 10 l/min • zawór zwrotny • tłumiki szumów • rozstaw: 150 mm ± 12 mm 	chrom	13122000	756,00
<p>NOWOŚĆ</p>	<p>Ecostat Universal bateria termostaticzna wannowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • zawór odcinająco-przełączający, wkład termostaticzny • zabezpieczenie przy 40°C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 30 l/min • przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min • zawór zwrotny • tłumiki szumów • filtry w przyłączach • rozstaw: 150 mm ± 12 mm 	chrom	13123000	966,00
<p>NOWOŚĆ</p> <p>NOWOŚĆ</p>	<p>Zestaw Crometta 100 Vario/Ecostat Combi 0,90m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, normalny, Shampoo, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat Universal bateria termostaticzna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15 (# 13122000) • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0.90m (# 26657400) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw Crometta 100 Vario/Ecostat Combi 0,65 m 	biały/chrom	27031400	966,00
				Produkt dostępny od stycznia 2015
			27030400	945,00

Wymiary w milimetrach.



Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Termostaty / Zawory

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Zestaw Crometta 85 Vario/Ecostat Universal Combi 0,90m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: normalny, Vario • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 17 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat Universal bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15 (# 13122000) • Zestaw prysznicowy Crometta 85 Vario/Unica Crometta 0,90m, DN15 (# 27762000) 	chrom	27080000	903,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw Crometta 85 Vario/Ecostat Universal Combi 0,65m 	chrom	27058000	890,00
	<p>Ecostat 1001 SL bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający • zabezpieczenie przy 40°C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 30 l/min • przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min • strumień: normalny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • filtry w przyłączach • rozstaw: 150 mm ± 12 mm 	chrom	13241000	1.348,00
	<p>Ecostat 1001 SL bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny, odcinający • zabezpieczenie przy 40°C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 30 l/min • Ecostop przy przepływie 10 l/min • zawór zwrotny • tłumiki szumów • rozstaw: 150 mm ± 12 mm 	chrom	13261000	1.063,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Zestaw Croma 100 Multi/Ecostat 1001 SL Combi 0,90 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, Mono, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • łożysko zapobiegające skręceniu • przepływ max. (przy 3 bar): 19 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat 1001 SL bateria termostaticzna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15 (# 13261000) • Zestaw prysznicowy Croma 100 Multi/Unica'C 0,9 m, DN15 (# 27774000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw Croma 100 Multi/Ecostat 1001 SL Combi 0,65m, DN15 	chrom	27085000	1.182,00
	<p>Termostat na zawory kątowe G 3/8</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość dezynfekcji termicznej • w zestawie: zawór kątowy termostatu, wąż 250 mm G 3/8, trójnik G 3/8 	chrom	15346000	935,00

Wymiary w milimetrach.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Baterie termostaticzne ShowerSelect do montażu podtynkowego

Kolor

Nr art.

Cena*



Bateria termostaticzna ShowerSelect dla 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

chrom

15762000

1.937,00

- wkład termostacyjny, zawór Start/Stop
- zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **26 l/min**
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski



Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

01800180


433,00

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw przedłużający do iBox universal, 25 mm

13595000

175,00



Bateria termostaticzna ShowerSelect dla 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

chrom

15763000

2.109,00

- jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników
- wkład termostacyjny, zawór Start/Stop
- zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **26 l/min**
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski



Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

01800180

433,00


Osprzęt dodatkowy

- Zestaw przedłużający 25 mm

13595000

175,00

NOWOŚĆ



Bateria termostaticzna ShowerSelect dla 2 odbiorników z Fixit i Porter, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

chrom

15765000

2.583,00

- jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników
- wkład termostacyjny, zawór Start/Stop
- zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **26 l/min**
- z uchwytem
- w zestawie: uchwyt, rozeta, tuleja, jednostka instalacyjna, przyciski,




Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

01800180

433,00



Bateria termostaticzna ShowerSelect HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

chrom

15760000

1.399,00

- termostat z zabezpieczeniem przy 40° C
- blokada maksymalnej temperatury
- przepływ przy 3 bar: **59 l/min**
- w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta, blok funkcyjny

osprzęt wymagany:

- iBox universal DN15/DN20

01800180

433,00









osprzęt dodatkowy:

- ShowerSelect zawór odcinający dla 3 odbiorników

chrom

15764000


1.399,00

	Kolor	Nr art.	Cena*
 	chrom	15761000	1.937,00
<p>Bateria termostatyczna ShowerSelect, HighFlow z 1 zaworem i dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość obsługi nawet 4 odbiorników (przy zastosowaniu zaworu odcinającego #15764000) • termostat z zabezpieczeniem przy 40°C • blokada maksymalnej temperatury • przepływ przy 3 bar: <ul style="list-style-type: none"> - wyjście dolne 30 l/min - wyjście górne 57 l/min • w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta, blok funkcyjny 			
<p>osprzęt wymagany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 			
<p>osprzęt dodatkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ShowerSelect zawór odcinający dla 3 odbiorników 			
	chrom	15764000	1.399,00
 	chrom	15764000	1.399,00
<p>Zawór odcinający ShowerSelect dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 zawory • możliwość jednoczesnej obsługi 3 odbiorników • przepływ przy 3 bar: 43 l/min • w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta, blok funkcyjny 			
<p>osprzęt wymagany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 			
<p>osprzęt dodatkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ShowerSelect zawór odcinający dla 3 odbiorników 			
	chrom	15764000	1.399,00
<p>Elementy podtynkowe</p>			
 		01800180	433,00
<p>iBox universal DN15/DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 redukcje DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze G 3/4 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy 			
<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm • Komplet szyn mocujących do iBox universal 			
		13595000	175,00
		96615000	128,00
<p>Baterie ShowerSelect do montażu podtynkowego</p>			
 	chrom	15767000	1.614,00
<p>Bateria ShowerSelect dla 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • element regulacji temperatury, zawór Start/Stop • w zestawie: uchwyt, rozeta, jednostka instalacyjna 			
<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 			
<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm 			
		01800180	433,00
		13595000	175,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

NOWOŚĆ



Bateria ShowerSelect dla 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- element regulacji temperatury, zawór Start/Stop
- w zestawie: uchwyt, rozeta, jednostka instalacyjna

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw przedłużający 25 mm

Kolor



chrom

Nr art.

15768000

Cena*

1.787,00



iBox universal DN15/DN20

- 3 redukcje DN20
- korek DN20
- kołnierz uszczelniający
- przyłącze G 3/4
- pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn.
- symetryczna konstrukcja
- montaż tłumiący szumy

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw przedłużający 25 mm
- Komplet szyn mocujących do iBox universal

01800180

433,00

13595000


175,00

96615000

128,00

Baterie termostatyczne ShowerSelect S do montażu podtynkowego

NOWOŚĆ



Bateria termostatyczna ShowerSelect S dla 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop
- zabezpieczenie przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **26 l/min**
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przycisk

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

Osprzęt dodatkowy

- Rozeta maskująca 150 mm
- Zestaw przedłużający 25 mm

Kolor

chrom

Nr art.

15744000

Cena*

1.937,00



01800180







433,00

13597000

166,00




13595000

175,00





		Kolor	Nr art.	Cena*
 <p>NOWOŚĆ</p> 	<p>Bateria termostaticzna ShowerSelect S dla 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • wkład termostaticzny, zawór Start/Stop • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 26 l/min • w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta, przyciski 	chrom	15743000	2.109,00
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 	01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom	13597000 13595000	166,00 175,00
 <p>NOWOŚĆ</p> 	<p>Bateria termostaticzna ShowerSelect S HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • wkład termostaticzny • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 59 l/min • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna 	chrom	15741000	1.399,00
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 	01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zawór ocinający ShowerSelect S dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom chrom	15745000 13597000 13595000	1.399,00 166,00 175,00
 <p>NOWOŚĆ</p> 	<p>Bateria termostaticzna ShowerSelect S HighFlow dla 1 odbiornika, z dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 odbiornik • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 30 l/min • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przycisk 	chrom	15742000	1.937,00
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 	01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zawór ocinający ShowerSelect S dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom chrom	15745000 13597000 13595000	1.399,00 166,00 175,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.









		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Zawór ocinający ShowerSelect S dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 odbiorniki • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • zawór Start/Stop • przepływ przy 3 bar: 43 l/min • w zestawie: rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski 	chrom	15745000	1.399,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	<p>Bateria ShowerSelect S dla 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • element regulacji temperatury, zawór Start/Stop • w zestawie: uchwyt, rozeta, jednostka instalacyjna 	chrom	15747000	1.614,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom	13597000 13595000	166,00 175,00
	<p>Bateria ShowerSelectS dla 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • przepływ przy 3 bar: 22 l/min • element regulacji temperatury, zawór Start/Stop • w zestawie: uchwyt, rozeta, jednostka instalacyjna 	chrom	15748000	1.787,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom	13597000 13595000	166,00 175,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>iBox universal DN15/DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 redukcje DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze G 3/4 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy 		01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm • Komplet szyn mocujących do iBoxu universal 		13595000 96615000	175,00 128,00
Termostaty i zawory				
	<p>Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 26 l/min • w zestawie: uchwyty, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, zawór odcinający 	chrom biały/chrom	15775000 15775400	3.860,00 3.860,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 		01800180	433,00
	<p>Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 26 l/min • w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, jednostka instalacyjna, zawór odcinająco-przełączający 	chrom biały/chrom	15771000 15771400	4.336,00 4.336,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 		01800180	433,00
	<p>Bateria termostatyczna Highflow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 59 l/min przy ciśnieniu 3 bar • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna 	chrom biały/chrom	15772000 15772400	3.329,00 3.329,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 		01800180	433,00


Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Cena*	
 	<p>iControl, zawór odcinająco-przełączający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: uchwyty, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna obsługuje 3 odbiorniki 	chrom biały/chrom	15777000 15777400	1.560,00 1.560,00	
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 			01800180	433,00
 	<p>Trio/Quattro, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta 	chrom biały/chrom	15937000 15937400	754,00 754,00	
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający, DN20 Quattro, przełącznik czterodrożny, DN20 			15981180 15930180	640,00 1.009,00
 	<p>Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> sposób montażu: DN15/DN20 w zestawie: rozeta, tuleja, uchwyt 	chrom biały/chrom	15978000 15978400	532,00 532,00	
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ 80 l/min, DN15 Zawór odcinający ceramiczny, przepływ 40 l/min, DN15 Zawór odcinający grzybkowy, przepływ 130 l/min, DN20 			15973180 15974180 15970180	323,00 337,00 352,00
 	<p>Rozeta maskująca</p> <ul style="list-style-type: none"> do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym średnica: 157 mm zestaw przedłużający: 31 mm 			15597000	163,00

Wymiary w milimetrach.

Termostaty podtynkowe z zaworem odcinającym



Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

- obsługuje 1 odbiornik
- wkład termostatyczny
- zabezpieczenie przy 40 °C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **26 l/min**
- w zestawie: uchwyty, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, zawór odcinający

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

Osprzęt dodatkowy

- Rozeta maskująca 150 mm

Kolor


Nr art.

Cena*

chrom

31572000

1.960,00



Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinającym-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

- wkład termostatyczny
- zabezpieczenie przy 40 °C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **26 l/min**
- w zestawie: uchwyty, rozeta, jednostka instalacyjna, przełącznik

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20


Osprzęt dodatkowy

- Rozeta maskująca 150 mm

chrom

31573000

2.116,00



Bateria termostatyczna Ecostat E High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

- wkład termostatyczny
- zabezpieczenie przy 40 °C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **59 l/min** przy ciśnieniu 3 bar
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta

Alternatywne produkty

- Bateria termostatyczna Ecostat E, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, przepływ **43 l/min.**

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

Osprzęt dodatkowy

- Rozeta maskująca 150 mm

chrom

31571000

1.960,00

chrom

31570000

1.186,00

chrom








01800180

433,00

chrom

13597000


166,00

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>iControl E, zawór odcinająco-przełączający DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: uchwyty, rozeta, jednostka instalacyjna • 3 odbiorniki • obsługuje 3 odbiorniki 	chrom	31958000	1.362,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm • Płytki do przepływania iControl 	chrom	01800180	433,00
 	<p>Trio/Quattro E, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta 	chrom	31634000	258,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający, DN20 • Quattro, przełącznik czterodrożny, DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw przedłużający 25 mm 		15981180	640,00
 	<p>Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu: DN15/DN20 • w zestawie: rozeta, tuleja, uchwyt 	chrom	31677000	139,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zawór odcinający, ceramiczny, przepływ 40 l/min, DN15 • Zawór odcinający grzybkowy, przepływ 80 l/min, DN15 • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ 130 l/min, DN20 • Zestaw przedłużający 25 mm 		15973180	323,00
 	<p>Rozeta maskująca 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym • pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 150 mm • średnica: 152 mm • zestaw przedłużający: 22 mm 	chrom	13597000	166,00

Wymiary w milimetrach.

Baterie termostatyczne Ecostat E do montażu podtynkowego

NOWOŚĆ



Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

- obsługuje 1 odbiornik
- wkład termostatyczny
- zabezpieczenie przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **26 l/min**
- w zestawie: uchwyty, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta, zawór odcinający

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

Osprzęt dodatkowy


- Rozeta maskująca
- Zestaw przedłużający 25 mm

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	15707000	1.365,00

	01800180	433,00
--	----------	--------

	15597000	163,00
	13595000	175,00

NOWOŚĆ



Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

- obsługuje 2 odbiorniki
- wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający
- zabezpieczenie przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **26 l/min**
- w zestawie: uchwyty, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta, zawór odcinająco-przełączający

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

Osprzęt dodatkowy


- Rozeta maskująca
- Zestaw przedłużający 25 mm

chrom	15708000	1.533,00
-------	----------	----------

	01800180	433,00
--	----------	--------

	15597000	163,00
	13595000	175,00

NOWOŚĆ



Bateria termostatyczna Ecostat E High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

- wkład termostatyczny
- zabezpieczenie przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **59 l/min**
- w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

Osprzęt dodatkowy


- iControl, zawór odcinająco-przełączający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, DN20
- Rozeta maskująca
- Zestaw przedłużający 25 mm

chrom	15706000	1.365,00
-------	----------	----------

	01800180	433,00
--	----------	--------

chrom	15777000	1.560,00
biały/chrom	15777400	1.560,00
	15597000	163,00
	13595000	175,00

NOWOŚĆ



Bateria termostatyczna Ecostat E, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

- wkład termostatyczny
- zabezpieczenie przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przy 3 bar: **37,9 l/min**
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

Osprzęt dodatkowy

- Rozeta maskująca
- Zestaw przedłużający 25 mm









chrom	15705000	840,00
-------	----------	--------

	01800180	433,00
--	----------	--------

	15597000	163,00
	13595000	175,00




		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>iControl, zawór odcinająco-przełączający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: uchwyty, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna obsługuje 3 odbiorniki 	chrom	15777000	1.560,00
		biały/chrom	15777400	1.560,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozeta maskująca Zestaw przedłużający 25 mm Płytko do przepłukiwania iControl 	chrom	15597000 13595000 15956000	163,00 175,00 217,00
	<p>Trio/Quattro, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta 	chrom	15937000	754,00
		biały/chrom	15937400	754,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający, DN20 Quattro, przełącznik czterodrożny, DN20 		15981180 15930180	640,00 1.009,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		96370000	175,00
	<p>Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> sposób montażu: DN15/DN20 w zestawie: rozeta, tuleja, uchwyt 	chrom	15978000	532,00
		biały/chrom	15978400	532,00
	<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ 80 l/min, DN15 Zawór odcinający ceramiczny, przepływ 40 l/min, DN15 Zawór odcinający grzybkowy, przepływ 130 l/min, DN20 		15973180 15974180 15970180	323,00 337,00 352,00
<p>NOWOŚĆ</p>	<p>Bateria termostatyczna Ecostat S z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający zabezpieczenie przy 40°C regulowane ograniczenie temperatury przepływ przy 3 bar: 26 l/min w zestawie: uchwyty, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta, zawór odcinająco-przełączający 	chrom	15757000	1.365,00
			<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 	01800180
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozeta maskująca 150 mm Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom	13597000 13595000	166,00 175,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*								
 <p>NOWOŚĆ</p>		<p>Bateria termostatyczna Ecostat S z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 26 l/min • w zestawie: uchwyty, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta, zawór odcinająco/przełączający 										
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 			01800180	433,00						
		<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 			chrom	13597000	166,00	13595000	175,00			
 <p>NOWOŚĆ</p>		<p>Bateria termostatyczna Ecostat S High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 59 l/min • w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta 										
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 			01800180	433,00						
		<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • iControl S, zawór odcinająco-przełączający DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 			chrom	15955000	1.553,00	chrom	13597000	166,00	13595000	175,00
 <p>NOWOŚĆ</p>		<p>Bateria termostatyczna Ecostat S, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 37,9 l/min • w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta 										
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 			01800180	433,00						
		<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm 			chrom	13597000	166,00	13595000	175,00			
		<p>Bateria termostatyczna Ecostat S, montaż podtynkowy, z zaworem odcinającym, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • w zestawie: uchwyty, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, zawór odcinający 										
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 			01800180	433,00						
		<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 170 mm 			chrom	13596000	166,00					

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.













		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Bateria termostatyczna Ecostat S z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsługuje 2 odbiorniki • jednocześnie może być uruchomiony tylko jeden odbiornik odbiorniki • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40°C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 26 l/min • w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, jednostka instalacyjna, zawór odcinająco-przełączający 	chrom	15721000	2.915,00
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 170 mm 	chrom	01800180 13596000
	<p>Bateria termostatyczna Ecostat S High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40°C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 59 l/min przy ciśnieniu 3 bar • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta 	chrom	15715000	2.290,00
		<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bateria termostatyczna Ecostat S, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, przepływ 43 l/min <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm 	chrom	15711000 01800180 13597000
	<p>iControl S, zawór odcinająco-przełączający DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: uchwyty, rozeta, jednostka instalacyjna • obsługuje 3 odbiorniki 	chrom	15955000	1.553,00
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozeta maskująca 150 mm • Zestaw przedłużający 25 mm • Płytki do przepłukiwania iControl 	chrom	01800180 13597000 13595000 15956000

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	Trio/Quattro S, element zewnętrzny DN20 • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta Osprzęt wymagany • Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający, DN20 • Quattro, przełącznik czterodrożny, DN20	chrom	15932000	462,00
	• Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający, DN20		15981180	640,00
	• Quattro, przełącznik czterodrożny, DN20		15930180	1.009,00
 	Zawór odcinający S, montaż podtynkowy, element zewnętrzny Osprzęt wymagany • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ 80 l/min , DN15 • Zawór odcinający ceramiczny, przepływ 40 l/min , DN15 • Zawór odcinający grzybkowy, przepływ 130 l/min , DN20 • Zestaw przedłużający 25 mm	chrom	15972000	346,00
	• Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ 80 l/min , DN15		15973180	323,00
	• Zawór odcinający ceramiczny, przepływ 40 l/min , DN15		15974180	337,00
	• Zawór odcinający grzybkowy, przepływ 130 l/min , DN20		15970180	352,00
	• Zestaw przedłużający 25 mm		96370000	175,00
 	Rozeta maskująca 170 mm • do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym • pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 170 mm • średnica: 170 mm • zestaw przedłużający: 22 mm	chrom	13596000	166,00
	Rozeta maskująca 150 mm • do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym • pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 150 mm • średnica: 152 mm • zestaw przedłużający: 22 mm	chrom	13597000	166,00
 	Bateria termostatyczna Ecostat Classic z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40 °C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: 26 l/min • w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, jednostka instalacyjna, zawór odcinająco-przełączający Osprzęt wymagany • iBox universal DN15/DN20 Osprzęt dodatkowy • Rozeta maskująca 170 mm	chrom	15753000	2.892,00
	• Rozeta maskująca 170 mm	chrom	13596000	166,00

Wymiary w milimetrach.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Rozeta maskująca 170 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 170 mm średnica: 170 mm zestaw przedłużający: 22 mm 	chrom	13596000	166,00
Elementy podtynkowe				
 	<p>iBox universal DN15/DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 redukcje DN20 korek DN20 kołnierz uszczelniający przyłącze G 3/4 pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. symetryczna konstrukcja montaż tłumiący szumy 		01800180	433,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm Komplet szyn mocujących do iBox universal 		13595000 96615000	175,00 128,00
 	<p>Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> montaż podtynkowy, wkład ceramiczny jedno wejście - dwa wyjścia obsługuje dwa odbiorniki (np. zestaw natryskowy i głowicę górną) ma możliwość odcięcia wypływu wody (FUNKCJA STOP) przepływ przy 3 bar 65 l/min. 		15981180	640,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		13595000	175,00
 	<p>Quattro, przełącznik czterodrożny, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> montaż podtynkowy, wkład ceramiczny jedno wejście - trzy wyjścia obsługuje trzy odbiorniki (np. zestaw natryskowy, głowicę górną, dysze boczne) BRAK FUNKCJI STOP. Stosować w połączeniu z urządzeniami, które posiadają funkcję odcięcia wypływu wody przepływ przy 3 bar 65 l/min. 		15930180	1.009,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		96370000	175,00
 	<p>Zestaw przedłużający 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> zestaw przedłużający: 25 mm 		96370000	175,00
 	<p>Zawór odcinający, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> sposób montażu: DN15 pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów przepływ przy 3 bar: 80 l/min <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Zawór odcinający ceramiczny, przepływ 40 l/min, DN15 Zawór odcinający grzybkowy, przepływ 130 l/min, DN20 		15973180 15974180 15970180	323,00 337,00 352,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		96370000	175,00

Wymiary w milimetrach.

Zawory elektroniczne

Kolor Nr art. Cena*



RainBrain z możliwością regulacji ilości wody, element zewnętrzny

- elektroniczne sterowanie prysznicem z ekranem dotykowym, obsługa do 5 funkcji prysznicowych (np. Raindance Rainmaker z 3 funkcjami prysznicowymi, główka prysznicowa i dysze boczne)
- przycisk obrotowy do regulacji temperatury i przepływu
- ekran dotykowy z dużymi, intuicyjnymi symbolami
- regulacja temperatury
- regulowane ograniczenie temperatury
- zabezpieczenie przy 40°C
- funkcja Warm-up
- możliwość zapamiętania ustawień 5 użytkowników
- funkcja wstrzymania pracy
- sterowanie zewnętrznym oświetleniem
- odtwarzacz MP3 z Bluetooth
- montaż: ścienny

chrom 15842000 19.659,00
biały/chrom 15842400 19.659,00

Osprzęt wymagany

- RainBrain zestaw podstawowy

15840180 1.787,00

Osprzęt dodatkowy


- RainBrain zestaw do sterowania oświetleniem

27189000 819,00

Termostaty / Zawory

RainBrain zestaw podstawowy

15840180 1.787,00




W zestawie

- obudowa instalacyjna do sterownika z ekranem dotykowym
- blok przyłączeniowy z zaworem odcinającym i filtrem, przyłącza ciepłej i zimnej wody 3/4", 5 przyłączy 3/4" do pryszniców i szybkozłączki do montażu boxu instalacyjnego
- rura przepustowo-osłonowa z polietylenu dł. 7 m, Ø 20 mm do przewodu panela sterującego.

RainBrain zestaw do sterowania oświetleniem

27189000 819,00




- przyłączy 220V/50HZ, maks. moc 500W
- styczniki do sterowania oświetleniem
- przewód 7 m

Termostaty / Zawory

hansgrohe

Baterie prysznicowe Pressure Balance


Jednouchwytowa bateria prysznicowa, Pressure Balance, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

- sposób montażu: zestaw podstawowy
- przepływ przy 3 bar: **24 l/min**
- zawór stabilizujący różnice ciśnień
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20
- iBox universal z zaworami odcinającymi DN20/DN15

Kolor


Nr art.

Cena*

chrom

15407000

1.348,00


Jednouchwytowa bateria prysznicowa Modern Pressure balance, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

- przepływ przy 3 bar: **24 l/min**
- zawór stabilizujący różnice ciśnień
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna


Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20
- iBox universal z zaworami odcinającymi DN20/DN15

chrom

15403000

711,00


Jednouchwytowa bateria prysznicowa Classic Pressure balance, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

- sposób montażu: zestaw podstawowy
- przepływ przy 3 bar: **24 l/min**
- zawór stabilizujący różnice ciśnień
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna

Osprzęt wymagany


- iBox universal z zaworami odcinającymi DN20/DN15
- iBox universal DN15/DN20

chrom

15404000

853,00

iBox universal



iBox
universal

hansgrohe

iBox universal



hansgrohe

iBox universal

Kolor

Nr art.

Cena*

**iBox universal DN15/DN20**

- 3 redukcje DN20
- korek DN20
- kołnierz uszczelniający
- przyłącze G 3/4
- pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn.
- symetryczna konstrukcja
- montaż tłumiący szumy

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw przedłużający 25 mm
- Komplet szyn mocujących do iBox universal

01800180


433,00

13595000

175,00

96615000

128,00

**iBox universal z zaworami odcinającymi DN20/DN15**

- 3 redukcje DN20
- korek DN20
- kołnierz uszczelniający
- przyłącze G 3/4
- pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn.
- symetryczna konstrukcja
- montaż tłumiący szumy

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw przedłużający 25 mm
- Komplet szyn mocujących do iBox universal

01850180

685,00

13595000


175,00

96615000

128,00

Rozeta maskująca

- do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym
- średnica: 157 mm
- długość przedłużenia 31 mm



15597000

163,00


Rozeta maskująca 170 mm

chrom

13596000

166,00

- do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym
- pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 170 mm
- średnica: 170 mm
- długość przedłużenia 22 mm


**Rozeta maskująca 150 mm**











chrom

13597000

166,00

- do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym
- pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 150 mm
- średnica: 152 mm
- długość przedłużenia 22 mm















		Kolor	Nr art.	Cena*
			13595000	175,00
		Zestaw przedłużający 25 mm <ul style="list-style-type: none"> • element przedłużający zestawu podstawowego • długość przedłużenia 25 mm 		
		chrom nikiel szczotkowany	14960000 14960820	189,00 239,00
NOWOŚĆ		Rozeta przedłużająca okrągła 1-otworowa <ul style="list-style-type: none"> • średnica: 170 mm • długość przedłużenia 33 mm 		
		chrom nikiel szczotkowany	14961000 14961820	189,00 239,00
NOWOŚĆ		Rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa <ul style="list-style-type: none"> • średnica: 170 mm • długość przedłużenia 33 mm 		
		chrom nikiel szczotkowany	14962000 14962820	189,00 239,00
NOWOŚĆ		Rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa 0-1-2 <ul style="list-style-type: none"> • średnica: 170 mm • długość przedłużenia 33 mm 		
		chrom nikiel szczotkowany	14963000 14963820	189,00 239,00
NOWOŚĆ		Rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa, strzałka <ul style="list-style-type: none"> • średnica: 170 mm • długość przedłużenia 33 mm 		

Wymiary w milimetrach.












Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

8.3

		Kolor	Nr art.	Cena*
NOWOŚĆ 		chrom	14964000	231,00
NOWOŚĆ 		chrom	14965000	231,00
NOWOŚĆ 		chrom	14966000	231,00
NOWOŚĆ 		chrom	14967000	231,00
NOWOŚĆ 		chrom	14968000	231,00
NOWOŚĆ 		chrom	14969000	231,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
NOWOŚĆ 		chrom	14970000	231,00
		Rozeta przedłużająca 2-otworowa, strzałka <ul style="list-style-type: none"> średnica: 170 mm długość przedłużenia 33 mm 		
NOWOŚĆ 		chrom	14971000	231,00
		Rozeta przedłużająca 1-otworowa, <ul style="list-style-type: none"> średnica: 170 mm długość przedłużenia 33 mm 		
NOWOŚĆ 		chrom	14972000	231,00
		Rozeta przedłużająca 2-otworowa <ul style="list-style-type: none"> średnica: 170 mm długość przedłużenia 33 mm 		
NOWOŚĆ 		chrom	14973000	231,00
		Rozeta przedłużająca 2-otworowa, 0-1-2 <ul style="list-style-type: none"> średnica: 170 mm długość przedłużenia 33 mm 		
NOWOŚĆ 		chrom	14974000	231,00
		Rozeta przedłużająca 2-otworowa, strzałka <ul style="list-style-type: none"> średnica: 170 mm długość przedłużenia 33 mm 		
			96615000	128,00
		Komplet szyn mocujących do iBox universal		

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

8.5


iBOX® UNIVERSAL.

Baza do wszystkich baterii standardowych i termostatowych.

Jeden iBox universal do wszystkiego to:

- 1 zestaw podtynkowy do 16 różnych rozwiązań
- 1 zestaw podtynkowy do armatury z wszystkich linii Hansgrohe i Axor
- 1 zestaw podtynkowy, który wystarczy „mieć na stanie”
- 1 zestaw podtynkowy, który pasuje do wszystkich systemów instalacyjnych

iBox® universal – zastosowanie:





PRYSZNIC Z 1 ODBIORNIKIEM

ShowerSelect®



ShowerSelect®
Bateria mieszająca
15767,-000



ShowerSelect®
Bateria termostatyczna
15762,-000



Bateria



Metris®
Jednouchwyłowa bateria
prysznicowa
31456,-000

EcoStat



EcoStat® E
Bateria termostatyczna
15707,-000

ShowerSelect® S



ShowerSelect® S
Bateria mieszająca
15747,-000



ShowerSelect® S
Bateria termostatyczna
15744,-000



Bateria



Metris®
Jednouchwyłowa bateria
prysznicowa
31685,-000

EcoStat



EcoStat® S
Bateria termostatyczna
15757,-000



PRYSZNIC Z 2 ODBIORNIKAMI

ShowerSelect®



ShowerSelect®
Bateria mieszająca
15768,-000



ShowerSelect®
Bateria termostatyczna
15763,-000



ShowerSelect®
Bateria termostatyczna
z FixFit i Porter
15765,-000



ShowerSelect® S



ShowerSelect® S
Bateria mieszająca
15748,-000



ShowerSelect® S
Bateria termostatyczna
15743,-000



Bateria



Metris®
Jednouchwyłtowa bateria
wannowa
31454,-000

Bateria



Metris®
Jednouchwyłtowa bateria
wannowa
31493,-000

EcoStat



EcoStat® E
Bateria termostatyczna
15708,-000

EcoStat



EcoStat® S
Bateria termostatyczna
15758,-000



PRYSZNIC Z 3 ODBIORNIKAMI

ShowerSelect®



ShowerSelect®
Zawór odcinający
15764, -000



ShowerSelect®
Bateria termostatyczna
highflow
15760, -000

ShowerSelect® S



ShowerSelect® S
Zawór odcinający
15745, -000



ShowerSelect® S
Bateria termostatyczna
highflow
15741, -000

EcoStat



iControl® E
Zawór odcinająco-przełączający
15777, -000



EcoStat® E
Bateria termostatyczna highflow
15706, -000
Bateria termostatyczna
15705, -000

EcoStat



iControl® S
Zawór odcinająco-przełączający
15955, -000



EcoStat® S
Bateria termostatyczna highflow
15756, -000
Bateria termostatyczna
15755, -000



Trio/Quattro
Zawór odcinająco-przełączający
15937, -000



Zawór odcinający
15978, -000



EcoStat® E
Bateria termostatyczna highflow
15706, -000
Bateria termostatyczna
15705, -000



Trio/Quattro
Zawór odcinająco-przełączający
15932, -000



Zawór odcinający
15972, -000



EcoStat® S
Bateria termostatyczna highflow
15756, -000
Bateria termostatyczna
15755, -000



PRYSZNIC Z 4 ODBIORNIKAMI

ShowerSelect®



ShowerSelect®
Zawór odcinający
15764,-000



ShowerSelect®
Bateria termostatyczna highflow
15761,-000



ShowerSelect® S



ShowerSelect® S
Zawór odcinający
15745,-000



ShowerSelect® S
Bateria termostatyczna highflow
15742,-000



Ecostat



iControl® E
Zawór odcinająco-przełączający
15777,-000



Ecostat® E
Bateria termostatyczna highflow
15706,-000
Bateria termostatyczna
15705,-000



Zawór odcinający
15978,-000

Ecostat



iControl® S
Zawór odcinająco-przełączający
15955,-000



Ecostat® S
Bateria termostatyczna highflow
15756,-000
Bateria termostatyczna
15755,-000



Zawór odcinający
15972,-000



Trio/Quattro
Zawór odcinająco-przełączający
15937,-000



Zawór odcinający
15978,-000



Ecostat® E
Bateria termostatyczna highflow
15706,-000
Bateria termostatyczna
15705,-000



Zawór odcinający
15978,-000



Trio/Quattro
Zawór odcinająco-przełączający
15932,-000



Zawór odcinający
15972,-000



Ecostat® S
Bateria termostatyczna highflow
15756,-000
Bateria termostatyczna
15755,-000



Zawór odcinający
15972,-000

Hansgrohe

PuraVida wanna



15445000, -400
15447000, -400

PuraVida prysznic



15665000, -400

PuraVida
Bateria termostaticzna
podtynkowa High Flow



15772000, -400

PuraVida
Bateria termostaticzna
podtynkowa z zaworem
odcinającym



15775000, -400

PuraVida
Bateria termostaticzna
podtynkowa z zaworem
odcinająco-przełączającym



15771000, -400

PuraVida iControl
iControl podtynkowy zawór
odcinająco-przełączający DN20



15777000, -400

Metris wanna



31493000
31487000

Metris prysznic



31685000
highflow version:
31652000

Metris S wanna



31465000
31466000

Metris S prysznic



31665000

Metris Classic
wanna



31485000

Metris Classic
prysznic



31676000

Metris wanna



31454000
31451000

Metris prysznic



31456000

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Talis wanna



32475000
32477000

Talis prysznic



32675000
highflow:
32674000

Talis S wanna



32475000
32477000

Talis S prysznic



32675000

Talis E² wanna



31645000
31646000

Talis E² prysznic



31666000

Talis Classic wanna



14145000
14146000

Talis Classic prysznic



14165000

Focus wanna



31945000
31946000

Focus prysznic



31965000
highflow:
31964000

Focus E wanna



31744000

Focus E prysznic



31761000

Focus S wanna



31743000

Focus S prysznic



31763000

Logis wanna



71405000

Logis prysznic



71605000

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ShowerSelect®
bateria termostaticzna
dla 1 odbiornika



15762000

ShowerSelect®
bateria termostaticzna
dla 2 odbiorników



15763000

ShowerSelect®
bateria termostaticzna
highflow



15760000

ShowerSelect®
Bateria termostaticzna
highflow
z dodatkowym
wyjściem



15761000

ShowerSelect®
zawór odcinający dla
3 odbiorników



15764000

ShowerSelect
bateria mieszająca dla
2 odbiorników z FixFit i
uchwytem Portert



15765000

NOWOŚĆ

ShowerSelect
bateria mieszająca dla
1 odbiornika



15767000

NOWOŚĆ

ShowerSelect
bateria mieszająca dla
2 odbiorników



15768000

NOWOŚĆ

Hansgrohe

ShowerSelect S
bateria termostaticzna
dla 1 odbiornika



15744000

NOWOŚĆ

ShowerSelect S
bateria termostaticzna
dla 2 odbiorników



15743000

NOWOŚĆ

ShowerSelect S
bateria termostaticzna
dla 1 odbiornika



15741000

NOWOŚĆ

ShowerSelect S
bateria termostaticzna
z dodatkowym wyjściem



15742000

NOWOŚĆ

ShowerSelect S
zawór odcinający
dla 3 odbiorników



15745000

NOWOŚĆ

ShowerSelect S
Bateria mieszająca dla
1 odbiornika



15747000

NOWOŚĆ

ShowerSelect S
Bateria mieszająca dla
2 odbiorników



15748000

NOWOŚĆ

Ecostat E
bateria
termostaticzna



15705000

NOWOŚĆ

Ecostat S
bateria
termostaticzna



15755000

NOWOŚĆ

Ecostat E
bateria termostaticzna
HighFlow



15706000

NOWOŚĆ

Ecostat S
bateria
termostaticzna
HighFlow



15756000

NOWOŚĆ

Ecostat E
bateria termostaticzna
z zaworem odcinającym



15707000

NOWOŚĆ

Ecostat S
bateria termostaticzna
z zaworem odcinającym



15757000

NOWOŚĆ

Ecostat E
bateria termostaticzna
z zaworem odcinającym/
przełączającym



15708000

NOWOŚĆ

Ecostat S
bateria termostaticzna
z zaworem odcinającym/
przełączającym



15758000

NOWOŚĆ

Ecostat E
Bateria termostaticzna



#31570000

Ecostat S
Bateria termostaticzna



#15711000

Ecostat E
Bateria termostaticzna
highflow



31571000

Ecostat S
Bateria termostaticzna
highflow



15715000

Ecostat E
Bateria termostaticzna
z zaworem odcinającym



31572000

Ecostat S
Bateria termostaticzna
z zaworem
odcinającym



15701000

Ecostat E
Bateria termostaticzna
z zaworem odcinającym-
przełączającym



31573000

Ecostat S
Bateria termostaticzna
z zaworem odcinającym-
przełączającym



15721000

Ecostat Classic
Bateria termostaticzna
z zaworem odcinającym-
przełączającym



15753000

iControl
z zaworem
odcinającym-
przełączającym



31958000

iControl S
z zaworem
odcinającym-
przełączającym



15955000

Axor

Axor ShowerSelect
bateria termostaticzna
dla 1 odbiornika



36705000

NOWOŚĆ

Axor ShowerSelect
bateria termostaticzna
dla 2 odbiorników



36707000

NOWOŚĆ

Axor ShowerSelect
bateria termostaticzna



36711000

NOWOŚĆ

Axor ShowerSelect
bateria termostaticzna
z dodatkowym wyjściem



36706000

NOWOŚĆ

Axor ShowerSelect
zawór odcinający
dla 3 odbiorników



36773000

NOWOŚĆ

Axor Massaud
wanna



18455000
18457000

Axor Massaud
prysznic



18655000

Axor Massaud
Bateria termostaticzna



18740000

Axor Massaud
Bateria termostaticzna
highflow



18741000

Axor Massaud
Bateria termostaticzna
z zaworem
odcinającym



18745000

Axor Massaud
Bateria termostaticzna
z zaworem odcinającym-
przełączającym



18750000

Axor Starck X
wanna# 10445000
10447000**Axor Starck X**
prysznic

10645000

Axor Starck X
Bateria termostatyczna

10716000

Axor Starck X
Bateria termostatyczna
highflow

10717000

Axor Starck X
Bateria termostatyczna
z zaworem
odcinającym

10706000

Axor Starck X Bateria
termostatyczna z
zaworem odcinająco-
przełączającym

10726000

Axor Starck Organic
wanna# 12415000
12416000**Axor Starck Organic**
prysznic

12605000

Axor Starck Organic
Bateria termostatyczna

12710000

Axor Starck Organic
Bateria termostatyczna
highflow

12711000

Axor Starck Organic
Bateria termostatyczna
with
shut-off valve

12715000

Axor Starck Organic
Bateria termostatyczna z
zaworem odcinająco-
przełączającym

12716000

Axor Urquiola
wanna# 11425000
11426000**Axor Urquiola**
Zestaw wylewka
wannowa/
uchwyłPortert

11435000

Axor Urquiola
prysznic

11625000

Axor Urquiola
Bateria termostatyczna

11730000

Axor Urquiola
Bateria termostatyczna
highflow

11731000

Axor Urquiola
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym

11732000

Axor Urquiola Bateria
termostatyczna z
zaworem odcinająco-
przełączającym

11733000

Axor Starck
wanna# 10416000
10418000**Axor Starck**
prysznic

10616000

Axor Starck Bateria
termostatyczna

10710000

Axor Starck
Bateria termostatyczna
highflow

10715000

Axor Starck
Bateria termostatyczna
z zaworem
odcinającym

10700000

Axor Starck
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinająco-
przełączającym

10720000

Axor Starck Classic
wanna# 10415000
10417000**Axor Starck Classic**
prysznic

10615000

Axor Bouroullec
wanna# 19421000
19422000**Axor Bouroullec**
prysznic

19621000

Axor Bouroullec
Bateria termostatyczna

19700000

Axor Bouroullec
Bateria termostatyczna
highflow

19702000

Axor Bouroullec
Bateria termostatyczna
z zaworem
odcinającym

19704000

Axor Bouroullec
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinająco-
przełączającym

19706000

Axor Citterio M
wanna# 34425000
34427000**Axor Citterio M**
prysznic

34625000

Axor Citterio M
Bateria termostatyczna

34715000

Axor Citterio M
Bateria termostatyczna
highflow

34716000

Axor Citterio M
Bateria termostatyczna
z zaworem
odcinającym

34705000

Axor Citterio M Bateria
termostatyczna z zaworem
odcinająco-przełączającym

34725000

Axor Uno²
wanna



38425000
38427000

Axor Uno²
prysznic



38625000

Axor Uno²
Bateria termostatyczna



38375000

Axor Uno²
Bateria termostatyczna
highflow



38715000

Axor Uno²
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym



38700000

Axor Uno²
Bateria termostatyczna z
zaworem odcinająco-
przełączającym



38720000

Axor Citterio
wanna



39455000
39457000

Axor Citterio
prysznic



39655000

Axor Citterio
Bateria termostatyczna



39715000
39710000*

Axor Citterio
Bateria termostatyczna
highflow



39716000
39711000*

Axor Citterio
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym



39705000
39700000*

Axor Citterio
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinająco-
przełączającym



39725000
39720000*

* z uchwytami jednoramiennymi

Axor Carlton
wanna



17415000, -090
17417000, -090

Axor Carlton
prysznic



17615000, -090

Axor Carlton
Bateria termostatyczna



17710000, -090
17715000, -090*

Axor Carlton
Bateria termostatyczna
highflow



17712000, -090
17716000, -090*

Axor Carlton
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym



17700000, -090
17705000, -090*

Axor Carlton
Bateria termostatyczna z
zaworem odcinająco-
przełączającym



17720000, -090
17725000, -090*

* z uchwytami krzyżowymi

Axor Montreux
Bateria termostatyczna



16810000,
-820

Axor Montreux
Bateria termostatyczna
highflow



16815000,
-820

Axor Montreux
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym



16800000,
-820

Axor Montreux
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinająco-
przełączającym



16820000,
-820

Główce prysznicowe

Raindance Rainfall 240 Air 3jet



28411000, -400
28410000, -400

Raindance Rainfall 180 Air 2jet



28433000, -400

Raindance E 420 Air 2jet



27373000

Raindance Select E 300 3jet



26468000, -400

Komplet prysznicowy

Raindance S 240 1jet



27145000

Armatura samoczynna i Care



Armatura
samoczynna

strona 9.2



Baterie umywalkowe
bez mieszacza

strona 9.6



Baterie
Talis Care

strona 9.7



Baterie
Focus Care

strona 9.9




hansgrohe

Armatura samoczynna i Care

hansgrohe

Umywalka - PuraVida



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana baterią 6V

- elektronika zbliżeniowa na podczerwień
- zasilanie **baterią 6V (bateria w komplecie)**
- regulacja temperatury bocznym pokrętkiem
- regulowane ograniczenie temperatury
- ComfortZone 130
- możliwa aktywacja przepłukiwania higienicznego (automatyczny przepływ wody w ciągu 10 sekund co 24 godziny od ostatniej aktywacji)
- możliwa aktywacja ciągłego przepłukiwania (jedenrazowy wypływ wody w ciągu 180 sekund, w celu dezynfekcji termicznej)
- blokada wody na czas mycia umywalki
- perlator zabezpieczony przed kradzieżą
- 2 ustawienia zasięgu podczerwieni
- automatyczna kalibracja
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- filtry w przyłączach
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość**
- w zestawie: dwie jednostki filtracyjne z filtrem cząstek drobnych, do montażu na istniejących przyłączach kątowych. Element filtracyjny może być zdemontowany w celu wyczyszczenia, zawór zwrotny.

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

15170000

3.101,00

biały/chrom


15170400

3.101,00

**Alternatywne produkty**

- Samoczynna bateria umywalkowa **bez możliwości regulacji temperatury, DN15, zasilana baterią 6V** chrom 15171000 3.022,00
- Samoczynna bateria umywalkowa **z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana z sieci 230 V** biały/chrom 15171400 3.022,00
- Samoczynna bateria umywalkowa **z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana z sieci 230 V** chrom 15172000 3.231,00
- Samoczynna bateria umywalkowa **z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana z sieci 230 V** biały/chrom 15172400 3.231,00
- Samoczynna bateria umywalkowa **bez możliwości regulacji temperatury, DN15, zasilana z sieci 230V** 15173000 3.049,00
- Samoczynna bateria umywalkowa **z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana z sieci 230V** 15173400 3.049,00

Umywalka - Metris S



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana baterią 6V

- elektronika zbliżeniowa na podczerwień
- **zasilanie baterią 6V (bateria w komplecie)**
- regulacja temperatury bocznym pokręteł
- regulowane ograniczenie temperatury
- ComfortZone 150
- możliwa aktywacja przepłukiwania higienicznego (automatyczny przepływ wody w ciągu 10 sekund co 24 godziny od ostatniej aktywacji)
- możliwa aktywacja ciągłego przepłukiwania (jednorazowy wypływ wody w ciągu 180 sekund, w celu dezynfekcji termicznej)
- blokada wody na czas mycia umywalki
- perlator zabezpieczony przed kradzieżą
- 2 ustawienia zasięgu podczerwieni
- automatyczna kalibracja
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- filtry w przyłączach
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość**
- w zestawie: dwie jednostki filtracyjne z filtrem cząstek drobnych, do montażu na istniejących przyłączach kątowych. Element filtracyjny może być zdemontowany w celu wyczyszczenia, zawór zwrotny.

Alternatywne produkty

- Samoczynna bateria umywalkowa **bez możliwości regulacji temperatury, DN15, zasilana baterią 6V**
- Samoczynna bateria umywalkowa **z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana z sieci 230V**
- Samoczynna bateria umywalkowa **bez możliwości regulacji temperatury, DN15, zasilana z sieci 230V**

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	31100000	2.361,00




chrom	31101000	2.234,00
chrom	31102000	2.604,00
chrom	31103000	2.364,00

Armatura samoczynna i Care

hansgrohe

Umywalka - Talis

**Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana baterią 6V**

- perlator z zabezpieczeniem przed kradzieżą
- z możliwością regulacji temperatury poprzez dźwignię umieszczoną z boku baterii
- z manualną funkcją zamknięcia wody na czas mycia umywalki
- **zasilana baterią 6V**
- przepływ **5 l/min.**
- zaworki kątowe z filtrem
- **Uwaga:** powyższe baterie mogą nie działać poprawnie przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (> 75 mm)

alternatywne produkty:

- Samoczynna bateria umywalkowa **bez regulacji temperatury**, DN15, **zasilana baterią 6V**

- Samoczynna bateria umywalkowa **z możliwością regulacji temperatury**, DN15, **zasilana z sieci 230V**

- Samoczynna bateria umywalkowa **bez regulacji temperatury**, DN15, **zasilana z sieci 230V**

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

32110000

1.730,00



32111000

1.615,00



32112000

1.818,00




32113000

1.730,00

Wymiary w milimetrach.

Umywalka - Focus



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana baterią 6 V

- elektronika zbliżeniowa na podczerwień
- **zasilanie baterią 6V (bateria w komplecie)**
- regulacja temperatury bocznym pokręteł
- regulowane ograniczenie temperatury
- ComfortZone 130
- możliwa aktywacja przepłukiwania higienicznego (automatyczny przepływ wody w ciągu 10 sekund co 24 godziny od ostatniej aktywacji)
- możliwa aktywacja ciągłego przepłukiwania (jednorazowy wypływ wody w ciągu 180 sekund, w celu dezynfekcji termicznej)
- blokada wody na czas mycia umywalki
- perlator zabezpieczony przed kradzieżą
- 2 ustawienia zasięgu podczerwieni
- automatyczna kalibracja
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- filtry w przyłączach
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość**
- w zestawie: dwie jednostki filtracyjne z filtrem cząstek drobnych, do montażu na istniejących przyłączach kątowych. Element filtracyjny może być zdemontowany w celu wyczyszczenia, zawór zwrotny.

Alternatywne produkty

- Samoczynna bateria umywalkowa **bez możliwości regulacji temperatury, DN15, zasilana baterią 6 V**
- Samoczynna bateria umywalkowa **z możliwością regulacji temperatury, DN15, zasilana z sieci 230 V**
- Samoczynna bateria umywalkowa **bez możliwości regulacji temperatury, DN15, zasilana z sieci 230 V**

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

31171000

1.590,00



31172000

1.531,00



31173000

1.690,00



31174000













1.590,00



Armatura samoczynna i Care



Baterie umywalkowe bez mieszacza


		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100, bez mieszacza, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 100 • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • kształtownik strumienia z regulacją kąta • zawór ceramiczny joystick • tylko do wody zimnej • bez kompletu odpływowego 	chrom biały/chrom	15132000 15132400	1.250,00 1.250,00
 	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100, bez mieszacza, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 100 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawór ceramiczny 90° • tylko do wody zimnej • bez kompletu odpływowego 	chrom	31166000	774,00
 	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa, bez mieszacza, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 80 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawór ceramiczny • tylko do wody zimnej • bez kompletu odpływowego 	chrom	32130000	412,00
 	<p>Talis, zawór czerpalny, montaż ścienny, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawór ceramiczny 90° • tylko do wody zimnej • bez kompletu odpływowego 	chrom	32141000	543,00
 	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa bez mieszacza, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 70 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawór ceramiczny • tylko do wody zimnej • bez kompletu odpływowego 	chrom	31130000	387,00
 	<p>Focus, zawór czerpalny, montaż ścienny, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: 5 l/min • zawór ceramiczny 90° • tylko do wody zimnej • bez kompletu odpływowego 	chrome	31131000	452,00

Wymiary w milimetrach.

Armatura samoczynna i Care



Wanna - Talis Care



Jednouchwytywa bateria wannowaz długim uchwytem, DN15, montaż natynkowy

- długość uchwyty 116 mm
- mieszacz ceramiczny
- blokada uchwyty Boltic
- rozstaw 150 ± 12 mm
- przełącznik wanna/prysznic
- perlator QuickClean®
- przyłącze węża DN15 z zaworem zwrotnym
- przyłącze typu S z tłumikiem szumu
- przepływ przy 3 bar ok. **22 l/min.**

Kolor


chrom

Nr art.

32441000

Cena*

972,00



Ecostat Comfort Care bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy, DN15

- obsługuje 2 odbiorniki
- wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający
- zabezpieczenie przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **30 l/min**
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **20 l/min**
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- filtry w przyłączach
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm


chrom

13115000

1.151,00



Prysznic - Talis Care



Jednouchwytywa bateria prysznicowa z długim uchwytem, montaż natynkowy, DN15

- długość uchwyty 116 mm
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- przyłącze węża DN15

chrom

32641000

766,00


		Kolor	Nr art.	Cena*	
	<p>Ecostat Comfort Care bateria termostaticzna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> obsługuje 1 odbiornik wkład termostaticzny, zawór odcinający zabezpieczenie przy 40°C regulowane ograniczenie temperatury przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 30 l/min zawór zwrotny łumiki szumów rozstaw: 150 mm ± 12 mm 	chrom	13117000	920,00	
<p>Umywalka - Focus Care</p>		<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa 70 z długim uchwytem, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> ComfortZone 70 długość uchwyty 101 mm strumień normalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min mieszacz ceramiczny komplet odpływowy G 1¼ z ciąglem może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31910000	432,00
<p>NOWOŚĆ</p>	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Jednouchwytywa bateria umywalkowa 70 z długim uchwytem, bez kompletu odpływowego, DN15 	chrom	31914000	412,00	
	<p>Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 z długim uchwytem, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> ComfortZone 100 długość uchwyty 121 mm strumień normalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min mieszacz ceramiczny komplet odpływowy G 1¼ z ciąglem może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31911000	531,00	
<p>NOWOŚĆ</p>	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 z długim uchwytem, bez kompletu odpływowego, DN15 	chrom	31915000	508,00	

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Armatura samoczynna i Care

hansgrohe



Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 CoolStart, z długim uchwytem, bez kompletu odpływowego, DN15

- ComfortZone 100
- długość uchwyty 121 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- bez kompletu odpływowego
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor



chrom

Nr art.

31917000

Cena*

508,00



Jednouchwytywa bateria umywalkowa ścienna z długim uchwytem, DN15

- długość uchwyty 116 mm
- mieszacz ceramiczny
- blokada uchwyty Boltic
- regulowane ograniczenie temperatury
- perlator QuickClean®, **5 l/min.**
- zawór odpływywy Push-Open G 1 1/4
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- rozstaw 150 ± 12 mm


chrom

31913000

553,00



Prysznic - Focus Care



Jednouchwytywa bateria prysznicowa z długim uchwytem, montaż natynkowy, DN15

- długość uchwyty 121 mm
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przepływ przy 3 bar: **22 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- przyłącze węża DN15

chrom

31916000

446,00

Armatura kuchenna



Metris Select

strona 10.5



Metris

strona 10.6



PuraVida

strona 10.7



Talis S² Variarc

strona 10.8



Talis S

strona 10.9



Talis Classic

strona 10.11



Focus

strona 10.11



Focus E

strona 10.13



Focus S

strona 10.13



Logis

strona 10.14




Logis Classic

strona 10.14



hansgrohe

Przegląd armatury kuchennej



Metris Select / Metris

PuraVida



Metris



Metris



Metris Select



Metris



PuraVida



PuraVida



O PRZYCISK DO PRZODU W KUCHNI.

Metris® Select wnosi nową swobodę ruchów w przestrzeń kuchennych czynności.

1. Uruchamianie armatury.

Przy pomocy tego chwytu można uruchomić baterię i ustawić pożądaną temperaturę przed przystąpieniem do dalszych prac kuchennych. Dzięki przyciskowi Select istnieje możliwość chwilowego zastopowania wypływu wody, pozostawiając jednocześnie mieszacz w pozycji otwartej, jednakże w każdym momencie można zmienić pożądaną temperaturę lub całkowicie zamknąć wypływ.

Perfekcyjnie zaprojektowany uchwyt mieszacza delikatnie wygięty i spłaszczony w górnym odcinku zapewnia pewny chwyt i umożliwia precyzyjne sterowanie temperaturą i przepływem osobom w każdym wieku.

2. Przycisk włącz/wyłącz

Przycisk Select umożliwia chwilowe zatrzymanie strumienia wody bez dotykania uchwytu mieszacza. Zarówno siła wypływu jak i temperatura pozostaje na niezmiennym poziomie.



ComfortZone - elastyczność podczas codziennego użytkowania.



ComfortZone

Wylewka obracająca się w zakresie 150° - więcej radości w kuchni


Przy tym uchwyt jest w górnym odcinku ergonomicznie wygięty - dzięki temu sterowanie temperaturą i objętością strumienia jest bardziej precyzyjne i wygodne dla osób w każdym wieku.

Forma, która pasuje perfekcyjnie do nowoczesnej kuchni.



Metris Select

NOWOŚĆ



Jednouchwytywa bateria kuchenna z obrotową wylewką, DN15

- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki: na 110°, 150° i 360°
- uchwyt w poziomie
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **13 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor

chrom
stalowy

Nr art.


14883000
14883800

Cena*

1.470,00
1.911,00



Metris




Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką, z przełącznikiem, DN15

- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki: 110° / 150°
- uchwyt w poziomie
- strumień laminarny i przysnycowy
- strumień przysnycowy, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- magnetyczny uchwyt końcówki wylewki
- z szybkozłączką do węża
- przepływ przy 3 bar: **10 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	14820000	1.671,00
stal		
szlachetna-optyczny	14820800	2.172,00



NOWOŚĆ




Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką, DN15

- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki: 110° / 150°
- uchwyt w poziomie
- strumień laminarny
- magnetyczny uchwyt końcówki wylewki
- z szybkozłączką do węża
- przepływ przy 3 bar: **10 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	14821000	1.349,00
stal		
szlachetna-optyczny	14821800	1.756,00




NOWOŚĆ



Jednouchwytowa bateria kuchenna z obrotową wylewką, DN15

- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki: 110°, 150° i 360°
- montaż przed oknem
- uchwyt w poziomie
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **15 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	14822000	1.157,00
stal		
szlachetna-optyczny	14822800	1.503,00



Jednouchwytowa bateria kuchenna Metris do montażu przed oknem, DN15


- wysokość po demontażu 57 mm

chrom	14823000	1.392,00
-------	----------	----------



Metris

NOWOŚĆ




Jednouchwytowa bateria kuchenna z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, DN15

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	14888000	1.596,00



- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki: 110°, 150° i 360°
- uchwyt w poziomie
- strumień laminarny
- z zaworem do zmywarki
- przepływ przy 3 bar: **13 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

PuraVida



Elektroniczna bateria kuchenna DN15 z zasilaniem 230 V


chrom	15805000	7.555,00
stal szlachetna-optyczny	15805800	7.555,00



- zakres obrotu 120°
- możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony
- regulacja temperatury
- regulacja przepływu
- szybki wybór temperatury wody: 1x zimna, 2x ciepła, 3x gorąca, regulacja temperatury poprzez przekręcanie
- wskaźnik temperatury LED w pokrętle
- regulowane ograniczenie temperatury
- regulacja przepływu poprzez naciśnięcie i przekręcanie
- ustawienia użytkownika możliwość zapamiętania ustawień
- skrzynka elektroniczna z regulacją przepływu i temperatury do montażu pod zlewozmywakiem
- strumień normalny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- przepływ przy 3 bar **11 l/min**
- kolor stalowy: górna część polerowana, dolna szczotkowana
- nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

2-otworowa bateria kuchenna, DN15


chrom	15812000	2.866,00
stal szlachetna-optyczny	15812800	2.866,00



- zakres obrotu 120°
- możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony
- z szybkozłączką do węża
- węże przedłużające 2x70 cm, wąż przedłużający 1x30 cm
- przepływ przy 3 bar: **9,5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- kolor stalowy: górna część polerowana, dolna szczotkowana
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Armatura kuchenna

hansgrohe

Talis S² Variarc**Variarc, jednouchwytowa bateria kuchenna, DN15**

- zakres obrotu 150°
- **do montażu przed oknem**
- uchwyt w poziomie
- strumień normalny i prysznicowy
- strumień prysznicowy
- magnetyczny uchwyt końcówki wylewki
- z szybkozłączką do węży
- przepływ przy 3 bar: **11 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom


14877000

1.824,00

stal

szlachetna-optyczny 14877800

2.372,00

**Variarc, jednouchwytowa bateria kuchenna, DN15**

- zakres obrotu 150°
- **do montażu przed oknem**
- uchwyt w poziomie
- strumień normalny
- magnetyczny uchwyt końcówki wylewki
- z szybkozłączką do węży
- przepływ przy 3 bar: **9 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom


14872000

1.545,00

stal

szlachetna-optyczny 14872800

2.009,00

**Variarc, jednouchwytowa bateria kuchenna, DN15**

- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki: 110°, 150° i 360°
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **10 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom

14870000

996,00

stal

szlachetna-optyczny 14870800

1.503,00

**Alternatywne produkty**

- Variarc, jednouchwytowa bateria kuchenna **do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody**, DN15

chrom









14873000

1.206,00

Wymiary w milimetrach.


Armatura kuchenna

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
		Jednouchwytna bateria kuchenna, DN15 <ul style="list-style-type: none"> zakres obrotu 150° strumień normalny przepływ przy 3 bar: 16 l/min mieszacz ceramiczny węże przyłączeniowe G 3/8 może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 		
		chrom	32851000	870,00
		stal szlachetna-optyczny	32851800	1.420,00
			 	
		Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> Jednouchwytna bateria kuchenna DN15 do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody 		
		chrom	32852000	1.009,00
		Jednouchwytna bateria kuchenna z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, DN15 <ul style="list-style-type: none"> zakres obrotu 120° z zaworem do zmywarki przepływ przy 3 bar: 16 l/min mieszacz ceramiczny węże przyłączeniowe G 3/8 nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 		
		chrom	32855000	1.438,00
			 	

Wymiary w milimetrach.

Talis Classic



Jednouchwytowa bateria kuchenna
Talis Classic, DN15

- zakres obrotu 150°
- strumień normalny i prysznicy
- strumień prysznicy, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- magnetyczny uchwyt końcówki wylewki
- przepływ przy 3 bar: **7 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor


chrom

Nr art.

14863000

Cena*

1.804,00




Jednouchwytowa bateria kuchenna
Talis Classic, DN15

- zakres obrotu 150°
- strumień normalny i prysznicy
- strumień prysznicy, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- magnetyczny uchwyt końcówki wylewki
- przepływ przy 3 bar: **7 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom

14864000

1.682,00



Jednouchwytowa bateria kuchenna
Talis Classic, DN15

- zakres obrotu 150°
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **7 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom

14858000

1.170,00



Focus



Jednouchwytowa bateria z wyciąganą wylewką z przełącznikiem, DN15

- zakres obrotu 150°
- uchwyt w poziomie
- strumień laminarny i prysznicy
- strumień prysznicy, przełączanie strumienia za pomocą przycisku
- magnetyczny uchwyt końcówki wylewki
- z szybkozłączką do węży
- przepływ przy 3 bar: **9,5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G 3/8
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom

stalowy

31815000

31815800














942,00

1.225,00



















Armatura kuchenna

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Jednouchwytywa bateria kuchenna, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki: 110°, 150° i 360° możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony strumień laminarny przepływ przy 3 bar: 12 l/min mieszacz ceramiczny węże przyłączeniowe G 3/8 może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom stalowy	31817000 31817800	750,00 977,00
				
	<p>Jednouchwytywa bateria kuchenna, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki: 110°, 150° i 360° możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony strumień normalny przepływ przy 3 bar: 12 l/min mieszacz ceramiczny węże przyłączeniowe G 3/8 może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom stalowy	31820000 31820800	654,00 849,00
	  			
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Jednouchwytywa bateria kuchenna DN15 do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody 	chrom stalowy	31822000 31822800	770,00 1.001,00
	<p>Jednouchwytywa bateria kuchenna z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki: 110°, 150° i 360° strumień normalny z zaworem do zmywarki przepływ przy 3 bar: 12 l/min mieszacz ceramiczny węże przyłączeniowe G 3/8 nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	31823000	1.072,00
	  			
	<p>Jednouchwytywa bateria kuchenna DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres obrotu 360° strumień normalny przepływ przy 3 bar: 12 l/min mieszacz ceramiczny węże przyłączeniowe G 3/8 może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom stalowy	31806000 31806800	473,00 625,00
	 			
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Jednouchwytywa bateria kuchenna, DN15 do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody 	chrom	31804000	525,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
		chrom	31803000	1.119,00
	<p>Jednouchwyłowa bateria kuchenna z zaworem umoŹliwiajcym podczenie pralki lub zmywarki, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres obrotu 120° z zaworem do zmywarki przepw przy 3 bar: 12 l/min mieszacz ceramiczny we przyczeniowe G 3/8 moŹe wsppracowac z przepwowymi podgrzewaczami wody 		 	
		chrom	31825000	600,00
	<p>Jednouchwyłowa bateria kuchenna ścienna, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres obrotu 180° strumie normalny rozstaw 150 mm ± 12 mm przepw przy 3 bar: 12 l/min mieszacz ceramiczny przycza typu S moŹe wsppracowac z przepwowymi podgrzewaczami wody 		 	
Focus E				
		chrom	31780000	464,00
	<p>Jednouchwyłowa bateria kuchenna, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> szakres obrotu 360° strumie normalny przepw przy 3 bar: 12 l/min mieszacz ceramiczny we przyczeniowe G 3/8 moŹe wsppracowac z przepwowymi podgrzewaczami wody 		 	
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Sjednouchwyłowa bateria kuchenna DN15 do beŹcinieniowych podgrzewaczy wody 	chrom	31784000	577,00
Focus S				
		chrom	31786000	565,00
	<p>Jednouchwyłowa bateria kuchenna DN15 z przyczem G 3/8</p> <ul style="list-style-type: none"> zakres obrotu 360° strumie normalny przepw przy 3 bar: 12 l/min mieszacz ceramiczny we przyczeniowe G 3/8 moŹe wsppracowac z przepwowymi podgrzewaczami wody 		 	
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Jednouchwyłowa bateria kuchenna DN15 do beŹcinieniowych podgrzewaczy wody 	chrom	31785000	681,00

Wymiary w milimetrach.


Zmiany techniczne i wymiarw zastrŹeŹone.

Armatura kuchenna

hansgrohe

Logis

NOWOŚĆ



Dwuchwytowa bateria kuchenna

- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki: 110°, 150° i 360°
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **12 l/min**
- zawory ceramiczne 90°
- węże przyłączeniowe G 3/8
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor

chrom

Nr art.

71280000


Cena*

462,00



Logis Classic

NOWOŚĆ



Dwuchwytowa bateria kuchenna

- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki: 110°, 150° i 360°
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **12 l/min**
- zawory ceramiczne 90°
- węże przyłączeniowe G 3/8
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom

71285000

588,00



NOWOŚĆ



Dwuchwytowa bateria kuchenna, montaż ścienny

- zakres obrotu 180°
- strumień normalny
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- przepływ przy 3 bar: **12 l/min**
- zawory ceramiczne 90°
- przylacza typu S
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom


71286000

693,00



produkt dostępny od kwietnia 2015

NOWOŚĆ



Dwuchwytowa bateria kuchenna, montaż ścienny

- zakres obrotu 180°
- strumień normalny
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- przepływ przy 3 bar: **12 l/min**
- zawory ceramiczne 90°
- przylacza typu S
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom


71287000

693,00



produkt dostępny od kwietnia 2015

Aksesoria



Dozownik na płyt

- pojemność: 300 ml

Kolor


- chrom
- biały
- stalowy

Nr art.

- 40418000
- 40418450
- 40418800

Cena*

- 429,00
- 506,00
- 588,00



Zawór do montażu pod blatem, DN15

- grubość blatu do 47mm
- średnica trzpienia 27 mm
- zawór zwrotny
- podłączenie urządzeń DN20

Kolor

- chrom
- stalowy

Nr art.

- 10823000
- 10823800

Cena*


- 519,00
- 726,00

Podдай się dotykowi. Na tysiąc sposobów.

Spośród naszej palety pryszniców wybierz dla siebie wymarzone rozwiązanie.


Miękki letni deszcz, moc wodospadu, orzeźwiający strumień czy wszystko naraz? Niezależnie od tego, jak wyobrażasz sobie idealne doznania prysznicowe, dzięki szerokiej palecie oferowanych przez nas produktów, przeistoczysz swoje marzenie w perfekcyjną rzeczywistość. Zaaranżuj swoją indywidualną strefę prysznica - w konfiguracji dopasowanej do Twoich oczekiwań.

Zaprojektuj swój perfekcyjny prysznic na: www.hansgrohe.pl/poradnik-prysznicowy




Komplet prysznicowy

Łatwy montaż natynkowy - dla pełni możliwości przy niewielkim nakładzie. Idealny w przypadku remontu.




Panel prysznicowy

Połączenie głowicy, główki prysznicowej i dysz bocznych w jednym systemie. Przyciąga wzrok w łazience, w wariantach do montażu natynkowego.




Zestaw prysznicowy z głowicą

Dla odświeżenia lub relaksu - gdyż każdy dzień zasługuje na inne doznania. Do montażu podtynkowego.




Zestaw prysznicowy

Proste rozwiązanie oferuje pełną przyjemność kąpieli, a do tego można je w łatwy sposób zamontować na ścianie.




Shower family

Kąpiel pod prysznicem nie może być bardziej zróżnicowana. Od wodospadu aż po wszechogarniającą przyjemność w kroplach wody.



RainAir.

Łagodny strumień deszczowy, krople wzbogacone powietrzem.




RainAir XXL.

Delikatny deszcz spowijający całe ciało.




RainFlow.

Silny, rozłożysty strumień wodospadowy.




Whirl.

Skoncentrowany dobroczynny strumień masujący.



CresseAir.

Dynamiczny, rewitalizujący strumień do masażu.



Mix.

Kombinacja delikatnego deszczu i dynamicznego strumienia.

Komplety i panele prysznicowe



Komplety prysznicowe
Raindance Select E

strona 11.4



Komplety prysznicowe
Raindance Select S

strona 11.8



Komplety prysznicowe
Croma Select E

strona 11.10



Komplety prysznicowe
Croma Select S

strona 11.11



Komplety prysznicowe
Raindance E

strona 11.14



Komplety prysznicowe
Raindance S

strona 11.14



Komplety prysznicowe
Croma

strona 11.16



Komplety prysznicowe
Crometta

strona 11.20



Panele prysznicowe
Raindance

strona 11.21



Panele prysznicowe
Pharo

strona 11.22



Komplety prysznicowe Raindance E



Raindance E 420 Air 2jet

- z baterią termostatyczną (# 27149000)

NOWOŚĆ



Raindance Select E 360 1jet

- NOWOŚĆ** • do prysznica z baterią termostatyczną (#27288000, -400)
- NOWOŚĆ** • do prysznica z baterią termostatyczną EcoSmart (#27287000, -400)



Raindance Select E 300 3 jet

- NOWOŚĆ** • do prysznica z baterią termostatyczną (#27112000, -400)
- do prysznica z baterią termostatyczną EcoSmart (#27286000, -400)
- do wanny z baterią termostatyczną (#27113000, -400)



Raindance Select E 300 3jet ST

- Do prysznica, z baterią termostatyczną (# 27127000, -400)

Komplety prysznicowe Raindance S



Raindance Select S 240 2jet

- Do prysznica, z baterią termostatyczną (#27129000, -400)



Raindance Select S 240 1jet

- Do prysznica, z baterią termostatyczną (#27115000)
- Do prysznica, z baterią termostatyczną EcoSmart (#27116000)
- Do wanny, z baterią termostatyczną (#27117000)

Komplety prysznicowe Croma



Croma Select E 180 2jet

- NOWOŚĆ** • Do prysznica, z baterią termostatyczną (# 27256400)
- NOWOŚĆ** • Do prysznica, z baterią jednouchwytową EcoSmart (# 27257400)
- NOWOŚĆ** • Do prysznica, z baterią jednouchwytową (# 27258400)



Croma Select S 180 2jet

- Do prysznica, z baterią termostatyczną (# 27253400)
- Do prysznica, z baterią termostatyczną EcoSmart (# 27254400)
- Do prysznica, z baterią jednouchwytową (# 27255400)

←→ produkt z ruchomym ramieniem

Komplety prysznicowe Raindance E



Raindance Select E 300 2jet

- NOWOŚĆ**
- Do prysznica, z baterią termostatyczną (#7126000, -400)
 - Do prysznica, z baterią termostatyczną EcoSmart (#27283000, -400)

Raindance Select E 300 2jet

- NOWOŚĆ**
- Do prysznica, z baterią termostatyczną (#27128000, -400)
 - Do prysznica, z baterią termostatyczną (#27282000, -400)

Komplety prysznicowe Raindance S



Raindance Select S 300 2jet

- Do prysznica, z baterią termostatyczną (#27133000, -400)

Raindance Select S 300 1jet

- Do prysznica, z baterią termostatyczną (#27114000)

Komplety prysznicowe Croma



Croma 220 Air 1jet

- Do prysznica, z baterią termostatyczną (#27185000)
- Do prysznica, z baterią termostatyczną EcoSmart (#27188000)
- Do prysznica, z baterią jednouchwytową (#27222000)
- Do wanny z baterią termostatyczną (#27223000)
- Reno (#27224000)

Croma 160 1jet

- NOWOŚĆ**
- Do prysznica, z baterią termostatyczną (#27135000)
 - Do prysznica, z baterią termostatyczną EcoSmart (#27238000)
 - Do prysznica, z baterią jednouchwytową (#27154000)

Komplety prysznicowe Crometta




Crometta 160 Showerpipe

- NOWOŚĆ**
- Do prysznica, z baterią termostatyczną (#27264400)
 - Do prysznica, z baterią termostatyczną EcoSmart (#27265400)
 - Do prysznica, z baterią jednouchwytową (#27266400)



Komplety prysznicowe Raindance Select E

**Komplet prysznicowy Raindance Select E 360, 1jet, DN15**

- głowica prysznicowa Raindance E 360 Air
- wielkość: 360 x 190 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- długość ramienia: 380 mm
- termostat Ecostat Select
- zintegrowana półka
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zabezpieczenie przy 40° C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G 1/2

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

27112000

4.859,00

biały/chrom

27112400

4.859,00

**W zestawie**

- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)

EcoSmart 9 l/min:

- Komplet prysznicowy Raindance Select E 360 1jet
- EcoSmart 9 l/min

chrom

27286000

4.777,00

biały/chrom

27286400

4.777,00

NOWOŚĆ**Osprzęt dodatkowy**


- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom

02026000

111,00

NOWOŚĆ



Komplet prysznicowy Raindance Select E 360 ST, 1jet, DN15

- głowica prysznicowa Raindance E 360 Air
- wielkość: 360 x 190 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- długość ramienia: 380 mm
- termostat ShowerTablet 300
- zintegrowana półka
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zabezpieczenie przy 40° C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika za pomocą przycisku Select
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G 1/2

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	27288000	5.755,00
biały/chrom	27288400	5.755,00



W zestawie

- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)

NOWOŚĆ



EcoSmart 9 l/min

- Komplet prysznicowy Raindance Select E 360 ST 1jet

chrom	27287000	5.755,00
biały/chrom	27287400	5.755,00

EcoSmart 9 l/min

Osprzęt dodatkowy

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom	02026000	111,00
-------	----------	--------

Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

- sposób montażu: natynkowy

chrom	02026000	111,00
-------	----------	--------





Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 2jet, DN15

- głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet
- wielkość: 300 x 160 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain, RainAir
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/min**
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- długość ramienia: 380 mm
- termostat Ecostat Select
- zintegrowana półka
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G 1/2

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

27128000

5.141,00

biały/chrom

27128400

5.141,00



W zestawie

- Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)
- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

EcoSmart 9 l/min

- Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 2jet, **EcoSmart 9 l/min**

chrom

27282000

5.278,00

biały/chrom

27282400

5.278,00

NOWOŚĆ




Osprzęt

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom

02026000

111,00



Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 3jet ST, DN15

- głowica prysznicowa Raindance Select E 300 2jet
- wielkość: 300 x 190 mm
- strumień: RainAir, Rain, RainStream
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ RainStream (przy 3 bar): **19 l/min**
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- długość ramienia: 380 mm
- termostat ShowerTablet 300
- zintegrowana półka
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zabezpieczenie przy 40° C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika za pomocą przycisku Select
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G 1/2

W zestawie

- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)


Osprzęt dodatkowy

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	27127000	6.821,00
biały/chrom	27127400	6.821,00



chrom	02026000	111,00
-------	----------	--------



Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 2jet ST, DN15

- głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet
- wielkość: 300 x 160 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir, Rain
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/min**
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- długość ramienia: 380 mm
- termostat ShowerTablet 300
- zintegrowana półka
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika za pomocą przycisku Select
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G 1/2

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

27126000

5.755,00

biały/chrom

27126400

5.755,00



W zestawie

- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)

EcoSmart 9 l/min

- Komplet prysznicowy Raindance Select E 2jet ST EcoSmart 9 l/min

chrom

27283000

5.772,00

biały/chrom

27283400

5.772,00

Osprzęt dodatkowy

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom


02026000

111,00

NOWOŚĆ



Komplety prysznicowe Raindance Select S



Komplet prysznicowy Raindance Select S 300 2jet, DN15

- głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet
- wielkość: 300 mm
- strumień: RainAir, Rain
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **15 l/min**
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- długość ramienia: 460 mm
- obrotowe ramie prysznicowe
- termostat EcoStat Comfort
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak

chrom

27133000

4.269,00

biały/chrom

27133400


4.269,00



W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)

Wymiary w milimetrach.




Komplet prysznicowy Raindance Select S 300 1jet, DN15

- głowica prysznicowa Raindance S 300 Air
- wielkość: 300 mm
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- długość ramienia: 460 mm
- obrotowe ramie prysznicowe
- termostat Ecostat Comfort
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530000)

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	27114000	3.869,00



Komplet prysznicowy Raindance Select S 240 2jet, DN15


- głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet
- wielkość: 240 mm
- strumień: RainAir, Rain
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **15 l/min**
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- długość ramienia: 460 mm
- obrotowe ramie prysznicowe
- termostat Ecostat Comfort
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530000)

chrom	27129000	3.595,00
biały/chrom	27129400	3.595,00





Komplet prysznicowy Raindance Select S 240 1jet, DN15

- głowica prysznicowa Raindance S 240 Air
- wielkość: 240 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- długość ramienia: 460 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- termostat Ecostat Comfort
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

27115000

3.095,00



W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530000)

EcoSmart 9 l/min

- Komplet prysznicowy Raindance 240 EcoSmart 9 l/min

chrom


27116000

3.042,00



Komplety prysznicowe Croma Select E

NOWOŚĆ



Komplet prysznicowy Croma Select E 180 2jet, DN15

- głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet
- wielkość: 180 mm x 180 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain, IntenseRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/min**
- długość ramienia: 400 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- termostat Ecostat Comfort
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak

biały/chrom

27256400

2.394,00



produkt dostępny od stycznia 2015

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)
- Głowka prysznicowa Croma Select E 180 2jet, DN15 (# 26524400)
- Głowka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, DN15 (# 26810400)

EcoSmart 9 l/min:

- Komplet prysznicowy Croma Select E 180 2jet EcoSmart 9 l/min

biały/chrom

27257400

2.394,00

NOWOŚĆ




Kolor	Nr art.	Cena*
biały/chrom	27258400	2.268,00



produkt dostępny od stycznia 2015

NOWOŚĆ



Komplet prysznicowy Cromas Select E 180 2jet z baterią jednouchwytną, DN15


- głowica prysznicowa Cromas Select E 180 2jet
- wielkość: 180 mm x 180 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain, IntenseRain
- przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/min**
- długość ramienia: 400 mm
- obrotowe ramie
- regulowany suwak
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- mieszacz ceramiczny
- regulowane ograniczenie temperatury

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)
- Głowica prysznicowa Cromas Select E 180 2jet, DN15 (# 26524400)
- Głowka prysznicowa Cromas Select E Multi 3jet, DN15 (# 26810400)

Komplety prysznicowe Cromas Select S

NOWOŚĆ



Komplet prysznicowy Cromas Select S 180 2jet, DN15

- głowica prysznicowa Cromas Select S 180 2jet
- wielkość: 180 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain, IntenseRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/min**
- długość ramienia: 400 mm
- obrotowe ramie prysznicowe
- termostat Ecostat Comfort
- zabezpieczenie przy 40 °C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Głowica prysznicowa Cromas Select S 180 2jet, DN15 (# 26522XXX)
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)
- Głowka prysznicowa Cromas Select S Multi 3jet, DN15 (# 26800400)

EcoSmart 9 l/min:

- Komplet prysznicowy Cromas Select S 180 2jet **EcoSmart 9 l/min**


biały/chrom	27253400	2.394,00
-------------	----------	----------



produkt dostępny od stycznia 2015

NOWOŚĆ





Komplet prysznicowy Cromas Select S 180 2jet z baterią jednouchwytową, DN15

- głowica prysznicowa Cromas Select S 180 2jet
- wielkość: 180 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain, IntenseRain
- wybór odbiornika za pomocą przycisku Select
- przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/min**
- długość ramienia: 400 mm
- obrotowe ramię
- regulowany suwak
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- mieszacz ceramiczny
- regulowane ograniczenie temperatury

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)
- Głowka prysznicowa Cromas Select S 180 2jet, DN15 (# 26522400)
- Głowka prysznicowa Cromas Select S Multi 3jet, DN15 (# 26800400)

Kolor
biały/chrom


Nr art.
27255400

Cena*
2.268,00



produkt dostępny od stycznia 2015

Komplet prysznicowy Raindance Select E do wanny



Komplet prysznicowy Raindance Select E 360 1jet, do wanny, DN 15

- głowica prysznicowa Raindance E 360 Air
- wielkość: 360 x 190 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- długość ramienia: 380 mm
- termostat Ecostat Select
- przepływ wylewki wannowej: **20 l/min**
- zintegrowana półka
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G 1/2

W zestawie

- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)

Osprzęt dodatkowy

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom

27113000

5.286,00


biały/chrom

27113400

5.286,00



Komplet prysznicowy Raindance Select S do wanny



Komplet prysznicowy Raindance Select S 240 1 jet, do wanny, DN15

- głowica prysznicowa Raindance S 240 Air
- wielkość: 240 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- długość ramienia: 460 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- termostat Ecostat Comfort
- przepływ wylewki wannowej: **20 l/min**
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak

W zestawie

- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)
- Isiflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 2,00 m (# 28274000)
- Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530000)

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

27117000


3.774,00



Komplety i panele prysznicowe

hansgrohe

Komplet prysznicowy Raindance E



Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

27149000

10.098,00


Komplet prysznicowy Raindance E 420 Air 2jet, DN15

- głowica prysznicowa Raindance S 420 Air
- wielkość: 420 x 240 mm
- strumień: RainAir, wodospad
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- przepływ strumień wodospadowy (przy 3 bar): **20 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- długość ramienia: 380 mm
- zintegrowana półka
- kolor półki: biały
- odizolowany korpus
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm

**W zestawie**

- Głowka prysznicowa PuraVida 1jet, DN15 (# 28558000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

Komplety prysznicowe Raindance S



chrom

27160000

5.420,00

Komplet prysznicowy Raindance S 240 Air 1jet, DN15

- głowica prysznicowa Raindance S 240 Air
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- długość ramienia: 460 mm
- termostat Ecostat 1001 SL
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak

**W zestawie**

- Głowka prysznicowa Raindance S 100 AIR 3jet, DN15 (# 28504000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)

wersja EcoSmart:




- Komplet prysznicowy Raindance S 180 Air 1jet **EcoSmart 9 l/min**

chrom

27165000




4.629,00



	Kolor	Nr art.	Cena*
	chrom	27167000	5.451,00
<p>Komplet prysznicowy Raindance S 240 Air 1jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica prysznicowa Raindance S 240 Air • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): 17 l/min • chromowana tarcza strumieniowa • długość ramienia: 460 mm • termostat Ecostat 1001 SL • zabezpieczenie przy 40° C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącze G 1/2 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Głowka prysznicowa Axor Starck 2jet, DN15 (# 28532000) • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000) 	<p>XXL Performance</p> <p>Quick Clean</p> <p>Air Power</p>		
	chrom	27145000	6.005,00
<p>Komplet prysznicowy Raindance S 240 Air 1jet z baterią podtynkową, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica prysznicowa Raindance S 240 Air • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): 17 l/min • chromowana tarcza strumieniowa • długość ramienia: 460 mm • obrotowe ramie prysznicowe • odizolowany korpus • zabezpieczenie przy 40° C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Głowka prysznicowa Raindance S 100 AIR 3jet, DN15 (# 28504000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> • iBox universal DN15/DN20 	<p>XXL Performance</p> <p>Quick Clean</p> <p>Air Power</p>	01800180	433,00
<p>Komplety prysznicowe Raindance S Universal</p> 	chrom	27164000	3.408,00
<p>Komplet prysznicowy Raindance S 240 Air 1jet Connect, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica prysznicowa Raindance S 240 Air • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): 14 l/min • chromowana tarcza strumieniowa • długość ramienia: 460 mm • głowica prysznicowa, głowka prysznicowa • przyłącze: szybkozłączka głowki • sposób montażu: instalacja natynkowa <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000) <p>osprzęt dodatkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chromowany zestaw do montażu w narożniku do Raindance Connect 	<p>XXL Performance</p> <p>Quick Clean</p> <p>Air Power</p>	27158000	329,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Cena*		
	Komplet prysznicowy Raindance S 240 Air 1jet Connect, DN15				
	chrom	27421000	3.351,00		
<ul style="list-style-type: none"> • głowica prysznicowa Raindance S 240 Air • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): 14 l/min • chromowana tarcza strumieniowa • długość ramienia: 350 mm • głowica prysznicowa, głowka prysznicowa • przyłącze: szybkozłączka główki • sposób montażu: instalacja natynkowa 					
W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000) 					
Osprzęt dodatkowy					
<ul style="list-style-type: none"> • Chromowany zestaw do montażu w narożniku do Raindance Connect 			chrom	27158000	329,00
	Komplet prysznicowy Croma 220 Air 1jet, DN15				
	chrom	27185000	2.438,00		
<ul style="list-style-type: none"> • głowica prysznicowa Croma 220 • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): 19 l/min • długość ramienia: 400 mm • obrotowe ramię prysznicowe • termostat Ecostat Comfort • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącze G 1/2 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak 					
W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Głowka prysznicowa Croma® 100 Vario, DN15 (# 28535000) • Głowica prysznicowa Croma 220 z przegubem kulowym, DN15 (# 26464000) • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000) 					
 EcoSmart 9 l/min <ul style="list-style-type: none"> • Komplet prysznicowy Croma 220 Air 1jet EcoSmart 9 l/min 					
			chrom	27188000	2.438,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*	
	Komplet prysznicowy Cromo 220 Air 1jet, DN15		chrom	27222000	2.292,00
	<ul style="list-style-type: none"> • głowica prysznicowa Cromo 220 • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): 16 l/min • chromowana tarcza strumieniowa • długość ramienia: 400 mm • obrotowe ramię • regulowany suwak • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącze G 1/2 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • mieszacz ceramiczny • regulowane ograniczenie temperatury 				
	W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Głowica prysznicowa Cromo 220 z przegubem kulowym, DN15 (# 26464000) • Głowka prysznicowa Cromo® 100 Vario, DN15 (# 28535000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000) 				
	Komplet prysznicowy Cromo 160 1jet, DN 15		chrom	27135000	1.755,00
	<ul style="list-style-type: none"> • głowica prysznicowa Cromo 160 • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): 17 l/min • długość ramienia: 270 mm • termostat Ecostat Comfort • zabezpieczenie przy 40 °C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącze G 1/2 • rozstaw 154 mm ± 12 mm • regulowany suwak 				
	W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Głowica prysznicowa Cromo 160 z przegubem kulowym, DN15 (# 27450000) • Głowka prysznicowa Cromo® 100 Vario, DN15 (# 28535000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) 				
	EcoSmart 9 l/min <ul style="list-style-type: none"> • Komplet prysznicowy Cromo 160 1jet EcoSmart 9 l/min 		chrom	27238000	1.638,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


		Kolor	Nr art.	Cena*
		chrom	27154000	1.701,00
<p>Komplet prysznicowy Croma 100 1jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość ustawienia ograniczenia wody gorącej • głowica prysznicowa Croma 160 • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): 16 l/min • długość ramienia: 270 mm • regulowany suwak • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącze G 1/2 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • mieszacz ceramiczny <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Głowica prysznicowa Croma 160 z przegubem kulowym, DN15 (# 27450000) • Głowka prysznicowa Croma® 100 Vario, DN15 (# 28535000) 				
		chrom	27223000	3.169,00
<p>Komplet prysznicowy Croma 220 Air 1jet do wanny, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica prysznicowa Croma 220 • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): 17 l/min • obrotowe ramię prysznicowe • termostat Ecostat Comfort • przepływ wylewki wannowej: 20 l/min • zabezpieczenie przy 40 °C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącze G 1/2 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Głowica prysznicowa Croma 220 z przegubem kulowym, DN15 (# 26464000) • Głowka prysznicowa Croma® 100 Vario, DN15 (# 28535000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000) 				

Wymiary w milimetrach.

Komplety i panele prysznicowe

hansgrohe

Komplet prysznicowy Croma Universal



Komplet prysznicowy Croma 220 Air 1jet Reno, DN15

- głowica prysznicowa Croma 220
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- obrotowe ramię
- długość ramienia: 400 mm
- regulowany suwak
- głowica prysznicowa, głowka prysznicowa
- przyłącze: wąż Isiflex 0,80 m
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2

W zestawie

- Głowica prysznicowa Croma 220 z przegubem kulowym, DN15 (# 26464000)
- Głowka prysznicowa Croma® 100 Vario, DN15 (# 28535000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm (# 98681000)

Osprzęt wymagany

- Chromowany zestaw do montażu narożnikowego

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

27224000

1.853,00




Chromowany zestaw do montażu narożnikowego

chrom

27158000

329,00



Podkładka dystansowa do korekty w pionie

chrom

98681000

51,00




Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

11.19

Komplety prysznicowe Crometta



NOWOŚĆ

**Komplet prysznicowy Crometta 160 z ramieniem prysznicowym 350mm, DN15**

- głowica prysznicowa Crometta 160
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain
- przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/min**
- długość ramienia: 350 mm
- termostat Ecostat Universal
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak

W zestawie

- Głowica prysznicowa Crometta 160 1jet (# 26577000)
- Głowka prysznicowa Crometta 100 Vario, DN15 (# 26824400)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

EcoSmart 9 l/min

- Komplet prysznicowy Crometta 160 1jet

Kolor

Nr art.

Cena*


biały/chrom

27264400

1.470,00



produkt dostępny od stycznia 2015

**Komplet prysznicowy Crometta 160 z ramieniem prysznicowym 350mm, z baterią jednouchwytową, DN15**

- możliwość ustawienia ograniczenia wody gorącej
- głowica prysznicowa Crometta 160
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/min**
- długość ramienia: 350 mm
- regulowany suwak
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze G 1/2
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- mieszacz ceramiczny
- regulowane ograniczenie temperatury

W zestawie

- Głowica prysznicowa Crometta 160 1jet (# 26577000)
- Głowka prysznicowa Crometta 100 Vario, DN15 (# 26824400)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

biały/chrom

27266400

1.386,00




produkt dostępny od stycznia 2015

Komplety i panele prysznicowe

hansgrohe

Panele prysznicowe Raindance



NOWOŚĆ



Panel prysznicowy Raindance Lift 180 2jet, DN15

- głowica prysznicowa Raindance S 180 Air
- długość ramienia: 420 mm
- regulacja wysokości: 200 mm
- strumień (głowica prysznicowa): RainAir, wodospadowy
- przepływ RainAir (przy 3 bar): 14 l/min
- przepływ strumień wodospadowy (przy 3 bar): **17 l/min**
- zabezpieczenie przy 40 °C
- blokada max. temperatury
- odizolowany korpus
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przyłącze G 1/2
- montaż ścienny
- sposób montażu: instalacja natynkowa

W zestawie

- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Głowka prysznicowa PuraVida 1jet, DN15 (# 28558XXX)

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw do montażu narożnego panela prysznicowego Raindance Lift

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom mat/chrom	27008000	8.655,00
biały/chrom	27008400	8.655,00



	27999000	774,00
--	----------	--------

EcoSmar t 9 l/min


- Panel prysznicowy Raindance Lift 180 2jet chrom **EcoSmart 9 l/min**

	27003400	8.665,00
--	----------	----------

Zestaw do montażu narożnego panela prysznicowego Raindance Lift

	27999000	774,00
--	----------	--------

Komplety i panele prysznicowe



Panel prysznicowy Raindance S, montaż natynkowy, DN15

- zabezpieczenie przy 40 °C
- blokada max. temperatury
- odizolowany korpus
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przyłącze G 1/2
- montaż ścienny
- sposób montażu: instalacja natynkowa

W zestawie

- Głowka prysznicowa Raindance S 150 AIR 3jet, DN15 (# 28519000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

chrom	27005000	4.651,00
-------	----------	----------




Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

11.21

Panele prysznicowe Pharo



Kolor

Nr art.

Cena*

Panel prysznicowy Pharo® Lift 2 M 20, wersja ścienna/narożnikowa, sterowany manualniebiały/chrom
chrom mat/chrom26870000
268710008.293,00
8.293,00

- głowica prysznicowa Raindance S 180 Air
- wielkość: 180 mm
- regulacja wysokości: 200 mm
- głowica z regulacją kąta
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **22 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- wkład termostatyczny
- zabezpieczenie przy 40 °C
- blokada max. temperatury
- odizolowany korpus
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przyłącze G 1/2
- montaż ścienny
- sposób montażu: instalacja natynkowa

**W zestawie**

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw do montażu narożnego panela prysznicowego Pharo® Lift 2

biały

26214000

652,00

Główce prysznicowe



Raindance Select E

strona 12.4



Raindance Select S

strona 12.5



Croma Select E

strona 12.6



Croma Select S

strona 12.7




PuraVida

strona 12.8



Raindance Rainmaker

strona 12.9



Raindance E

strona 12.14



Raindance S

strona 12.16



Raindance Classic

strona 12.20



Croma

strona 12.20



Crometta

strona 12.22



Crometta 85

strona 12.22



Przegląd głowic prysznicowych.

Crometta / Croma
Croma Select E / Croma Select S

Raindance E /
Raindance Select E

cena ↑



Crometta 220



NOWOŚĆ
Croma Select E
180 2jet



NOWOŚĆ
Croma Select S
180 2jet



NOWOŚĆ
Crometta 160



Raindance E
420 Air 2jet



Raindance E
360 Air 1jet



Raindance E
240 Air 1jet



Raindance Select E
300 3jet



Raindance Select E
300 2jet

Raindance S /
Raindance Select S

PuraVida

Raindance Rainfall /
Raindance Rainmaker



Raindance Royale S
350 Air 1jet



Raindance S
300 Air 1jet



Raindance S
240 Air 1jet



Raindance S
180 Air 1jet




Raindance Select S
300 2jet




Raindance Select S
240 2jet



PuraVida
400



**Raindance
Rainmaker Air**



**Raindance
Rainmaker Air**



Raindance Rainfall
240 Air 1jet




Raindance Rainfall
180 Air 1jet



Raindance Rainfall
150



Raindance Select E



Główca prysznicowa Raindance Select E 300 3jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15

- wielkość: 300 x 190 mm
- długość ramienia: 390 mm
- strumień: RainAir, Rain, RainStream
- przepływ Rain (przy 3 bar): **18 l/min**
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **18 l/min**
- przepływ RainStream (przy 3 bar): **22 l/min**
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- możliwość demontażu do czyszczenia
- montaż: iBox universal
- przyłącze G 1/2

Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

Kolor

Nr art.


Cena*

chrom	26468000	2.771,00
biały/chrom	26468400	2.771,00



01800180

433,00



NOWOŚĆ



Główca prysznicowa Raindance E 300 2jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN15

- wielkość: 300 x 160 mm
- strumień: Rain, RainAir
- przepływ Rain (przy 3 bar): **15 l/min**
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/min**
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- możliwość demontażu do czyszczenia
- przyłącze sufitowe: 100 mm
- przyłącze G 1/2

EcoSmart 9 l/min

- Główca prysznicowa Raindance E 300 2jet z przyłączem sufitowym 100 mm
- EcoSmart 9 l/min**

chrom	27384000	1.853,00
biały/chrom	27384400	1.853,00




chrom	26608000	1.846,00
biały/chrom	26608400	1.846,00

Wymiary w milimetrach.

Głowice prysznicowe

hansgrohe



Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 2jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15

- wielkość: 300 x 160 mm
- długość ramienia: 390 mm
- strumień: Rain, RainAir
- przepływ Rain (przy 3 bar): **15 l/min**
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/min**
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- możliwość demontażu do czyszczenia
- montaż: montaż ścienny
- przyłącze G 1/2


Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	27385000	1.986,00
biały/chrom	27385400	1.986,00



EcoSmart 9 l/min

- Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 2jet z ramieniem prysznicowym 390 mm
- chrom
- 26609000
- 1.978,00
- biały/chrom
- 26609400
- 1.978,00

Raindance Select S



Głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN15

- wielkość: 300 mm
- strumień: Rain, RainAir
- przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/min**
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- możliwość demontażu do czyszczenia
- przyłącze sufitowe: 100 mm
- przyłącze G 1/2


Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	27337000	1.790,00
biały/chrom	27337400	1.790,00



Głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15

- wielkość: 300 mm
- długość ramienia: 390 mm
- strumień: RainAir, Rain
- przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/min**
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- możliwość demontażu do czyszczenia
- przyłącze G 1/2

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	27378000	1.918,00
biały/chrom	27378400	1.918,00



Wymiary w milimetrach.












Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

12.5

Główce prysznicowe

hansgrohe

	Kolor	Nr art.	Cena*
	Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet z przyłączem sufitowym <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 240 mm strumień: RainAir, Rain przepływ Rain (przy 3 bar): 17 l/min przepływ RainAir (przy 3 bar): 17 l/min zmiana strumienia przyciskiem Select tarcza strumieniowa: chrom lub biała możliwość demontażu do czyszczenia przyłącze sufitowe przyłącze sufitowe: 100 mm przyłącze G 1/2 		
	chrom	26467000	1.364,00
	biały/chrom	26467400	1.364,00
			
	EcoSmart 9 l/min <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet EcoSmart 9 l/min 		
	chrom	26469000	1.364,00
	biały/chrom	26469400	1.364,00
	Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15 <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 240 mm długość ramienia: 390 mm strumień: RainAir, Rain przepływ Rain (przy 3 bar): 17 l/min przepływ RainAir (przy 3 bar): 17 l/min zmiana strumienia przyciskiem Select tarcza strumieniowa: chrom lub biała możliwość demontażu do czyszczenia przyłącze G 1/2 		
	chrom	26466000	1.492,00
	biały/chrom	26466400	1.492,00
			
	EcoSmart 9 l/min <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet z ramieniem prysznicowym 390 mm EcoSmart 9 l/min 		
	chrom	26470000	1.492,00
	biały/chrom	26470400	1.492,00
	Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet, DN15 <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 180 mm x 180 mm strumień: Rain, IntenseRain przepływ Rain (przy 3 bar): 17 l/min przepływ IntenseRain (przy 3 bar): 17 l/min zmiana strumienia przyciskiem Select tarcza strumieniowa: chrom lub biała 		
	chrom	26524000	840,00
	biały/chrom	26524400	840,00
			
	produkt dostępny od stycznia 2015		
	EcoSmart 9 l/min: <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet EcoSmart 9 l/min 		
	chrom	26528000	840,00
	biały/chrom	26528400	840,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Ramię prysznicowe E 389 mm 		
	chrom	27446000	300,00
	<ul style="list-style-type: none"> Przyłącze sufitowe E 100 mm 		
	chrom	27467000	197,00


Wymiary w milimetrach.

Głowice prysznicowe

hansgrohe

Croma Select S

NOWOŚĆ



Głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet, DN15

- strumień: Rain, IntenseRain
- przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/min**
- przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/min**
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała

EcoSmart 9 l/min:

- Głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet
- **EcoSmart 9 l/min**

Osprzęt dodatkowy

- Ramię prysznicowe 389 mm
- Przyłtęcze sufitowe 100 mm

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	26522000	840,00
biały/chrom	26522400	840,00



produkt dostępny od stycznia 2015

chrom	26523000	840,00
biały/chrom	26523400	840,00

chrom	27413000	321,00
chrom	27479000	209,00

Główce prysznicowe


hansgrohe

PuraVida

Kolor

Nr art.


Cena*


Głowica prysznicowa PuraVida 400 mm Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN15

- wielkość: 390 x 260 mm
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **21 l/min**
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- przyłącze sufitowe: 100 mm
- montaż: sufit
- przyłącze G 1/2

chrom
biały/chrom27390000
273904004.253,00
4.253,00
EcoSmart 9 l/min

- Głowica prysznicowa PuraVida 400 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm

chrom
biały/chrom26603000
266034004.103,00
4.103,00
EcoSmart 9 l/min

Głowica prysznicowa PuraVida 400 mm Air 1jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15

- wielkość: 390 x 260 mm
- długość ramienia: 390 mm
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **21 l/min**
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- materiał: metal
- montaż: montaż ścienny
- przyłącze G 1/2

chrom
biały/chrom27437000
274374004.587,00
4.587,00
EcoSmart 9 l/min


- Głowica prysznicowa PuraVida 400 Air 1jet z ramieniem prysznicowym 390 mm

chrom
biały/chrom26602000
266024004.426,00
4.426,00
EcoSmart 9 l/min

NOWOŚĆ



Raindance Rainmaker



Raindance Rainmaker 680 mm x 460 mm Air 3jet DN15, z oświetleniem

- wielkość: 680 x 460 mm
- strumień: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL
- przepływ **34 l/min.**
- obsługa trzech stref za pomocą trzech zaworów lub modułu z termostatem i trzema odcjęściami
- zmiana strumienia przełącznikiem w baterii
- chromowana tarcza strumieniowa
- przyłącze G 3/4
- z oświetleniem
- zasilanie: 230V / 50Hz
- oświetlenie 4x20W, zasilacz 80VA

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

28418000

18.522,00



Alternatywne produkty

- Raindance Rainmaker 680 mm x 460 mm DN15, **bez oświetlenia**

chrom

28417000

15.534,00

Osprzęt wymagany

- Zestaw podtynkowy do prostokątnej głowicy prysznicowej Raindance Rainmaker


28414180

418,00

Zestaw podtynkowy do prostokątnej głowicy prysznicowej Raindance Rainmaker

28414180

418,00



Osprzęt dodatkowy

- Raindance Rainmaker 680 mm x 460 mm Air 3jet DN15, **z oświetleniem**
- Raindance Rainmaker 680 mm x 460 mm Air 3jet DN15, **bez oświetlenia**

chrom

28418000

18.522,00



chrom

28417000


15.534,00

Główce prysznicowe






hansgrohe

	Kolor	Nr art.	Cena*	
	Raindance Rainmaker Ø 600 mm, Air 3jet DN15 (z oświetleniem) <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 600 mm strumień: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL przepływ 36 l/min. obsługa trzech stref za pomocą trzech zaworów lub modułu z termostatem i trzema odejściami zmiana strumienia przełącznikiem w baterii chromowana tarcza strumieniowa materiał: metal przyłącze G 3/4 z oświetleniem zasilanie: 230V / 50Hz oświetlenie 4x20W, zasilacz 80VA 	chrom	26117000	18.526,00
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> Raindance Rainmaker Ø 600 mm, Air 3jet DN15 (bez oświetlenia) 	chrom	26115000	15.534,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> Zestaw podtynkowy 		28412180	427,00
	Zestaw Raindance Rainmaker Ø 600 mm, Air 3jet DN15 (z oświetleniem) <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 600 mm montaż: instalacja w suficie 	chrom	28404000	20.398,00
	W zestawie <ul style="list-style-type: none"> Bateria termostatyczna Ecostat S High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny (# 15715000) Raindance Rainmaker Ø 600 mm, DN15 (z oświetleniem) (# 26117000) 			
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet (bez oświetlenia) 	chrom	28403000	17.354,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> Zestaw podtynkowy 		28412180	427,00

Wymiary w milimetrach.

	Kolor	Nr art.	Cena*		
	Zestaw podtynkowy do głowic prysznicowych Raindance Rainmaker Ø 600 mm		28412180 427,00		
	Osprzęt dodatkowy				
	• Raindance Rainmaker Ø 600 mm, Air 3jet DN15 (z oświetleniem)	chrom	26117000	18.526,00	
	• Raindance Rainmaker Ø 600 mm, Air 3jet DN15 (bez oświetlenia)	chrom	26115000	15.534,00	
	• Raindance Rainmaker Ø 600 mm, Air 3jet DN15 (z oświetleniem)	chrom	28404000	20.398,00	
		• Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet (bez oświetlenia)	chrom	28403000	17.354,00

Raindance 260 x 260 mm

	Głowica prysznicowa Raindance 260 x 260 mm Air 1jet	chrom	26472000	1.575,00
	<ul style="list-style-type: none"> wielkość: 240 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 17 l/min chromowana tarcza strumieniowa możliwość demontażu do czyszczenia montaż: instalacja w suficie przyłącze G 1/2 		  	
	Osprzęt wymagany			
	• Zestaw podtynkowy do głowicy Raindance 260 x 260 Air 1jet		26471180	360,00
	EcoSmart 9 l/min			
	• Głowica prysznicowa Raindance 260 x 260 mm Air 1jet	chrom	26481000	1.575,00
	EcoSmart 9 l/min			

	Zestaw podtynkowy do głowicy Raindance 260 x 260 Air 1jet		26471180	360,00	
	Osprzęt dodatkowy				
	• Głowica prysznicowa Raindance 260 x 260 mm Air 1jet	chrom	26472000	1.575,00	
		• Głowica prysznicowa Raindance 260 x 260 mm Air 1jet	chrom	26481000	1.575,00
		EcoSmart 9 l/min			



Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Główce prysznicowe

hansgrohe

Główce Raindance Rainfall



NOWOŚĆ

**Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 240 Air 3jet, DN15**

- wielkość: 240 mm
- strumień: RainAir, WhirlAir, wodospadowy
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **18 l/min**
- przepływ WhirlRain (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ strumień wodospadowy (przy 3 bar): **28 l/min**
- zmiana strumienia przelącznikiem w baterii
- chromowana tarcza strumieniowa
- montaż: iBox universal
- przyłącze G 1/2

osprzęt wymagany:

- iBox universal, zestaw podtynkowy

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

28411000

9.939,00

biały/chrom

28411400

9.939,00



**EcoSmart 9 l/min**

- Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 240 Air 3jet **EcoSmart 9 l/min**

chrom

28400000

9.406,00

**Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 240 Air 3jet, z oświetleniem, DN15**

- wielkość: 240 mm
- strumień: RainAir, WhirlAir, wodospadowy
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **18 l/min**
- przepływ WhirlRain (przy 3 bar): **16 l/min**
- przepływ strumień wodospadowy (przy 3 bar): **28 l/min**
- obsługa trzech stref za pomocą trzech zaworów lub modułu z termostatem i trzema odcjęciami
- tarcza strumieniowa: chrom lub biała
- przyłącze G 3/4
- z oświetleniem
- zasilanie: 230V / 50Hz

Osprzęt wymagany

- Zestaw podtynkowy do głowicy prysznicowej Raindance Rainfall 240 Air 3jet z oświetleniem

chrom

28410000

9.939,00

biały/chrom

28410400








9.939,00



15947180

899,00

Wymiary w milimetrach.

	Kolor	Nr art.	Cena*
		15947180	899,00
Zestaw podtynkowy do głowicy prysznicowej Raindance Rainfall 240 Air 3jet z oświetleniem			
	chrom biały/chrom	28433000 28433400	5.055,00 5.055,00
Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 180 Air 2jet <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 180 mm strumień: RainAir, wodospadowy przepływ RainAir (przy 3 bar): 16 l/min przepływ strumień wodospadowy (przy 3 bar): 24 l/min tarcza strumieniowa: chrom lub biała montaż: iBox universal przyłącze G 1/2 			
			
Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 			
		01800180	433,00
	chrom	26443000	944,00
Głowica prysznicowa Raindance Rainfall Stream 150 1jet, DN15 <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 150 mm strumień: Stream przepływ RainStream (przy 3 bar): 18 l/min przyłącze G 1/2 			
			
	chrom	26442000	944,00
Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 150 1jet, DN15 <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 150 mm strumień: wodospadowy przepływ strumień wodospadowy (przy 3 bar): 18 l/min przyłącze G 1/2 			
			

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Główce prysznicowe


hansgrohe

Raindance E

Kolor

Nr art.

Cena*




Głowica prysznicowa Raindance E 420 Air 1jet z ramieniem prysznicowym 385 mm, DN15

- wielkość: 430 x 220 mm
- długość ramienia: 380 mm
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **19 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa

chrom

27372000

4.039,00



Głowica prysznicowa Raindance E 420 Air 2jet z ramieniem prysznicowym 385 mm, DN15

- wielkość: 430 x 220 mm
- długość ramienia: 380 mm
- strumień: RainAir, wodospadowy
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **22 l/min**
- przepływ Mix (przy 3 bar): **33 l/min**
- przepływ strumień wodospadowy (przy 3 bar): **23 l/min**
- zmiana strumienia przełącznikiem w baterii
- chromowana tarcza strumieniowa
- montaż: iBox universal
- przyłącze G 1/2

chrom

27373000

4.586,00






Osprzęt wymagany

- iBox universal DN15/DN20

01800180










433,00



















	Kolor	Nr art.	Cena*
 <p>Głowica prysznicowa Raindance E 360 AIR 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 360 x 190 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 20 l/min chromowana tarcza strumieniowa możliwość demontażu do czyszczenia przyłącze sufitowe: 100 mm przyłącze G 1/2 <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance E 360 AIR 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, EcoSmart 9l/min <p>NOWOŚĆ</p>	chrom	27381000	2.250,00
 <p>Głowica prysznicowa Raindance E 360 AIR 1jet z ramieniem prysznicowym 223 mm, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 360 x 190 mm długość ramienia: 240 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 20 l/min chromowana tarcza strumieniowa możliwość demontażu do czyszczenia montaż: montaż ścienny przyłącze G 1/2 	chrom	27371000	2.397,00
 <p>Głowica prysznicowa Raindance E 360 AIR 1jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 360 x 190 mm długość ramienia: 390 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 17 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze G 1/2 <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance E 360 Air 1jet z ramieniem prysznicowym 390 mm EcoSmart 9l/min <p>NOWOŚĆ</p>	chrom	27376000	2.384,00

Głowice prysznicowe

Głowice prysznicowe

hansgrohe

	Kolor	Nr art.	Cena*
 <p>Technical drawing of the Raindance E 240 AIR shower head with ceiling bracket. Dimensions include: 80 mm diameter, 100 mm height, 187 mm total height, 151 mm width, and G 1/2 connection.</p>	chrom	27380000	1.835,00
<p>Głowica prysznicowa Raindance E 240 AIR 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 250 x 150 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 20 l/min chromowana tarcza strumieniowa możliwość demontażu do czyszczenia przyłącze sufitowe: 100 mm przyłącze G 1/2 <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance E 240 AIR 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, EcoSmart 9l/min 		  	
 <p>Technical drawing of the Raindance E 240 AIR shower head with arm. Dimensions include: 330 mm arm length, 240 mm head length, 80 mm head width, 118 mm height, 150 mm head width, and G 1/2 connection.</p>	chrom	27370000	1.981,00
<p>Głowica prysznicowa Raindance E 240 AIR 1jet z ramieniem prysznicowym 240 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 250 x 150 mm długość ramienia: 240 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 20 l/min chromowana tarcza strumieniowa możliwość demontażu do czyszczenia przyłącze G 1/2 <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance E 240 AIR 1jet, z ramieniem prysznicowym 240 mm, EcoSmart 9 l/min, DN15 		  	
<p>Raindance S</p>  <p>Technical drawing of the Raindance Royale S 350 Air shower head. Dimensions include: 350 mm diameter, 70 mm height, and G 3/4 connection.</p>	chrom	28420000	6.698,00
<p>Głowica prysznicowa Raindance Royale S 350 Air 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 350 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 25 l/min chromowana tarcza strumieniowa montaż: sufit lub ściana przyłącze G 3/4 nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Ramię prysznicowe 470 mm Przyłącze sufitowe 100 mm 	chrom chrom	27410000 27418000	1.165,00 866,00

	Kolor	Nr art.	Cena*
	chrom	27410000	1.165,00
<p>Ramię prysznicowe 470 mm, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> rozeta, płytka mocująca ścienne wersja: kąt 90° przyłącze G 3/4 			
	chrom	27418000	866,00
<p>Przyłącze sufitowe 100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> rozeta także jako element przedłużający przyłącze G 3/4 			
	chrom	27492000	2.645,00
<p>Głowica prysznicowa Raindance S 300 Air 1jet z ramieniem prysznicowym 450 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 300 mm długość ramienia: 460 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 18 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze G 1/2 	  		
	chrom	27493000	2.555,00
<p>Głowica prysznicowa Raindance S 300 Air 1jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 300 mm długość ramienia: 390 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 18 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze G 1/2 	  		
 <p>NOWOŚĆ </p>	chrom	26601000	2.418,00
<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance S 300 Air 1jet z ramieniem prysznicowym, EcoSmart 9 l/min 			
	chrom	27494000	2.415,00
<p>Głowica prysznicowa Raindance S 300 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 300 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 19 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze sufitowe: 100 mm przyłącze G 1/2 	  		
 <p>NOWOŚĆ </p>	chrom	26600000	2.285,00
<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance S 300 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, EcoSmart 9 l/min 			

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.





Cennik 2014/2015

12.17









Głowice prysznicowe

Główce prysznicowe

hansgrohe

	Kolor	Nr art.	Cena*
	chrom	27474000	2.132,00
<p>Głowica prysznicowa Raindance Air S 240 Air 1jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 240 mm długość ramienia: 390 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 18 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze G 1/2 <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Ramię prysznicowe, DN15 (# 27413XXX) <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica deszczowa Raindance Air S 240 Air 1jet, EcoSmart 9 l/min 			
	chrom	27122000	4.459,00
<p>Zestaw prysznicowy Raindance S 240 Air 1jet z baterią termostatyczną Ecostat S, z zaworem odcinająco-przełączającym i zestawem podstawowym iBox universal</p> <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance Air Ø 240 mm, DN15 (# 27474000) Bateria termostatyczna Ecostat S z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny (# 15721000) iBox universal DN15/DN20 (# 01800180) 			
	chrom	27477000	1.980,00
<p>Głowica prysznicowa Raindance S 240 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 240 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 18 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze sufitowe: 100 mm przyłącze G 1/2 <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance S 240 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance S 240 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm <p>EcoSmart 9 l/min</p>			
	chrom	27463000	1.997,00
<p>Głowica prysznicowa Raindance S 240 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 240 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 18 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze sufitowe: 100 mm przyłącze G 1/2 <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance S 240 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance S 240 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm <p>EcoSmart 9 l/min</p>			

Wymiary w milimetrach.
















	Kolor	Nr art.	Cena*
 <p>Główca prysznicowa Raindance S 180 Air 1jet z ramieniem prysznicowym 380 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 180 mm długość ramienia: 240 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 19 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze G 1/2 	chrom	27476000	1.645,00
 <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Główca prysznicowa Raindance S 180 Air 1jet z ramieniem prysznicowym 380 mm EcoSmart 9 l/min 	chrom	27462000	1.662,00
 <p>Główca prysznicowa Raindance S 180 Air 1jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> długość ramienia: 390 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 19 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze G 1/2 	chrom	27468000	1.736,00
  <p>Główca prysznicowa Raindance S 180 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 180 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 19 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze sufitowe: 100 mm przyłącze G 1/2 	chrom	27478000	1.494,00
 <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Główca prysznicowa Raindance S 180 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm EcoSmart 9 l/min 	chrom	27464000	1.511,00
  <p>Główca prysznicowa Raindance S 180 1jet z ramieniem prysznicowym 240 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 180 mm długość ramienia: 240 mm strumień: Rain przepływ Rain (przy 3 bar): 19 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze G 1/2 	chrom	27471000	1.462,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Główce prysznicowe

hansgrohe

	Kolor	Nr art.	Cena*
	chrom	27472000	1.310,00
<p>Głowica prysznicowa Raindance S 180 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 180 mm strumień: Rain przepływ Rain (przy 3 bar): 19 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze sufitowe: 100 mm przyłącze G 1/2 		 	
<p>Raindance Classic</p> 	chrom	27424000	2.501,00
<p>Głowica prysznicowa Raindance Classic 240 Air 1jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 240 mm długość ramienia: 390 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 19 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze G 1/2 		  	
	chrom	27405000	2.351,00
<p>Głowica prysznicowa Raindance Classic 240 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 240 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 19 l/min chromowana tarcza strumieniowa przyłącze sufitowe: 100 mm przyłącze G 1/2 nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 		  	
<p>Croma</p> 	chrom	26464000	878,00
<p>Głowica prysznicowa Croma 220 Air 1jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 220 mm strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 19 l/min chromowana tarcza strumieniowa możliwość demontażu do czyszczenia montaż: sufit lub ściana przyłącze G 1/2 		  	
<p>Alternatywne produkty</p> <p>Głowica prysznicowa Croma 220 Air 1jet LowPressure min 0,2 bar</p> <p>EcoSmart 9 l/min</p> <p>Głowica prysznicowa Croma 220 Air 1jet EcoSmart 9 l/min</p>	chrom	26734000	791,00
<p>Osprzęt dodatkowy</p> <p>Ramię prysznicowe 389 mm</p> <p>Przyłącze sufitowe 100 mm</p>	chrom	27413000	321,00
	chrom	27479000	209,00

Wymiary w milimetrach.







		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Głowica prysznicowa Cromia 160 1jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 160 mm strumień: Rain przepływ Rain (przy 3 bar): 17 l/min chromowana tarcza strumieniowa montaż: sufit lub ściana przyłącze G 1/2 	chrom	27450000	747,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Ramię prysznicowe 230 mm Przyłącze sufitowe 100 mm 	chrom chrom	27412000 27479000	227,00 209,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Cromia 160 1jet <p>EcoSmart 9 l/min</p>	chrom	28450000	763,00
	<p>Zestaw prysznicowy Cromia 160</p> <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Cromia 160 z przegubem kulowym, DN15 (# 27450000) Ramię prysznicowe, DN15 (# 27412000) Zestaw prysznicowy Cromia 100 Vario/Porter'S (# 27592000) Bateria termostatyczna Ecostat S z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny (# 15721000) iBox universal DN15/DN20 (# 01800180) 	chrom	26473000	3.946,00
	<p>Głowica prysznicowa Cromia 100 Vario, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 100 mm strumień: masujący, Shampoo, normalny, Rain przepływ Rain (przy 3 bar): 22 l/min przepływ Mono (przy 3 bar): 17 l/min przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 20 l/min przepływ strumień masujący (przy 3 bar): 11 l/min zmiana strumienia przełącznik w głowicy prysznicowej popielata tarcza strumieniowa montaż: sufit lub ściana przyłącze G 1/2 	chrom	27441000	184,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Cromia 100 Vario <p>EcoSmart 9 l/min</p>	chrom	28462000	201,00
<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Ramię prysznicowe 140 mm Przyłącze sufitowe 100 mm 	chrom chrom	27411000 27479000	83,00 209,00	

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Główce prysznicowe








hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Głowica prysznicowa Croma 100 Multi, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 100 mm strumień: Mono, masujący, Rain przepływ Rain (przy 3 bar): 20 l/min przepływ Mono (przy 3 bar): 15 l/min przepływy strumień masujący (przy 3 bar): 14 l/min zmiana strumienia przełącznik w głowicy prysznicowej popielata tarcza strumieniowa montaż: sufit lub ściana przyłącze G 1/2 	chrom	27443000	286,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Croma 100 Multi EcoSmart 9 l/min 	chrom	28460000	303,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Ramię prysznicowe 140 mm Przyłącze sufitowe 100 mm 	chrom chrom	27411000 27479000	83,00 209,00
<p>Crometta</p> <p>NOWOŚĆ</p>   <p>NOWOŚĆ</p> <p>NOWOŚĆ</p>	<p>Głowica prysznicowa Crometta 160 1jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 160 mm strumień: Rain przepływ Rain (przy 3 bar): 17 l/min tarcza strumieniowa: chrom lub biała montaż: sufit lub ściana 	chrom biały/chrom	26577000 26577400	504,00 504,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Crometta 160 1jet, DN15 	chrom biały/chrom	26576000 26576400	504,00 504,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Crometta 160 1jet EcoSmart 9 l/min 	chrom biały/chrom	26578000 26578400	504,00 504,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Ramię prysznicowe 230 mm Przyłącze sufitowe 100 mm 	chrom chrom	27412000 27479000	227,00 209,00
<p>Crometta 85</p>  	<p>Głowica prysznicowa Crometta 85 1jet Green, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 85 mm strumień: normalny przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 6 l/min popielata tarcza strumieniowa montaż: sufit lub ściana przyłącze G 1/2 	chrom	28423000	155,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Ramię prysznicowe 128 mm Przyłącze sufitowe 100 mm 	chrom chrom	27411000 27479000	83,00 209,00

Wymiary w milimetrach.

Głowice prysznicowe

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*	
 	<p>Głowica prysznicowa Crometta 85 Variojet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 85 mm strumień: normalny, Vario przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 18 l/min przepływ przy 3 bar: 14 l/min zmiana strumienia przełącznik w głowicy prysznicowej popielata tarcza strumieniowa montaż: sufit lub ściana przyłącze G 1/2 	chrom	28424000	149,00	
		<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Ramię prysznicowe 128 mm Przyłącze sufitowe 100 mm 	chrom chrom	27411000 27479000	83,00 209,00
 	<p>Głowica prysznicowa Crometta 85 Multi, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 85 mm strumień: normalny, Mono, masujący przepływ Mono (przy 3 bar): 13 l/min przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 15 l/min przepływ strumień masujący (przy 3 bar): 13 l/min zmiana strumienia przełącznik w głowicy prysznicowej popielata tarcza strumieniowa montaż: sufit lub ściana przyłącze G 1/2 	chrom	28425000	204,00	
		<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Ramię prysznicowe 128 mm Przyłącze sufitowe 100 mm 	chrom chrom	27411000 27479000	83,00 209,00
<p>Clubmaster</p>  	<p>Głowica prysznicowa Clubmaster 3jet z ramieniem prysznicowym</p> <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 85 mm długość ramienia: 165 mm strumień: normalny, Soft, masujący przepływ strumień Soft (przy 3 bar): 17 l/min przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 19 l/min przepływ strumień masujący (przy 3 bar): 12 l/min popielata tarcza strumieniowa montaż: montaż ścienny przyłącze G 1/2 	chrom	27475000	984,00	
		<p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Ramię prysznicowe 100 mm (# 27438000) Głowica prysznicowa Clubmaster (# 28496000) 			
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <p>NOWOŚĆ </p>	<p>Głowica prysznicowa Clubmaster 3jet z ramieniem prysznicowym, EcoSmart 9 l/min</p>	chrom	26606000	930,00

Wymiary w milimetrach.











Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

12.23

Główce prysznicowe

hansgrohe








		Kolor	Nr art.	Cena*
 	Głowica prysznicowa Clubmaster 3jet <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 85 mm strumień: normalny, Soft, masujący przepływ strumień Soft (przy 3 bar): 17 l/min przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 19 l/min przepływ strumień masujący (przy 3 bar): 12 l/min zmiana strumienia przełącznik w głowicy prysznicowej popielata tarcza strumieniowa przyłącze G 1/2 	chrom	28496000	761,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Ramię prysznicowe 100 mm 	chrom	27438000	278,00
Ramiona ścienne do głowic prysznicowych				
 	Ramię prysznicowe 100 mm <ul style="list-style-type: none"> rozeta przyłącze G 1/2 	chrom	27438000	278,00
	 	Ramię prysznicowe 128 mm <ul style="list-style-type: none"> rozeta przyłącze G 1/2 	chrom	27411000
 		Ramię prysznicowe 230 mm, DN15 <ul style="list-style-type: none"> rozeta, płytka mocująca przyłącze G 1/2 	chrom	27412000
	 	Ramię prysznicowe 241 mm, DN15 <ul style="list-style-type: none"> rozeta, płytka mocująca wersja: kąt 90° przyłącze G 1/2 	chrom	27409000



Wymiary w milimetrach.

Głowice prysznicowe

hansgrohe

	Kolor	Nr art.	Cena*
 <p>Ramię prysznicowe 389 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> rozeta, płytka mocująca wersja: kąt 90° przyłącze G 1/2 	chrom	27413000	321,00
 <p>Ramię prysznicowe 470 mm, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> rozeta, płytka mocująca wersja: kąt 90° przyłącze G 3/4 	chrom	27410000	1.165,00
 <p>NOWOŚĆ</p> <p>Ramię prysznicowe E 389 mm, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> rozeta, płytka mocująca ścienna wersja: kąt 90° przyłącze G 1/2 	chrom	27446000	300,00
Przyłącza sufitowe do głowic prysznicowych			
 <p>Przyłącze sufitowe 100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> rozeta długość: 100 mm także jako element przedłużający średnica trzpienia 27 mm przyłącze G 1/2 	chrom	27479000	209,00
 <p>Przyłącze sufitowe 100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> rozeta także jako element przedłużający przyłącze G 3/4 	chrom	27418000	866,00
 <p>NOWOŚĆ</p> <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Głowica prysznicowa Raindance Royale S 350 Air 1jet 	chrom	28420000	6.698,00
 <p>NOWOŚĆ</p> <p>Przyłącze sufitowe E 100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> długość: 100 mm także jako element przedłużający średnica trzpienia 27 mm przyłącze G 1/2 	chrom	27467000	197,00

Wymiary w milimetrach.











Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

12.25








Główce prysznicowe

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	Dysza boczna PuraVida 100 1jet, DN15 <ul style="list-style-type: none"> dysza boczna obrót 360° strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 4,5 l/min biała tarcza strumieniowa przyłącze: G 1/2 	chrom biały/chrom	28430000 28430400	520,00 520,00
 	Dysza boczna Raindance S 100 Air 1jet, DN15 <ul style="list-style-type: none"> dysza boczna obrót 360° strumień: RainAir przepływ RainAir (przy 3 bar): 4,5 l/min popielata tarcza strumieniowa przyłącze: G 1/2 	chrom	28477000	455,00
 	Dysza boczna Raindance Classic 100 <ul style="list-style-type: none"> średnica 100mm AIRPower system czyszczący QuickClean® kąt strumienia 25° obracalna o 360° przepływ przy 3 bar ok. 5 l/min. 	chrom	28445000	542,00
 	Dysza boczna Bodyvette 1jet, DN15 <ul style="list-style-type: none"> z regulacją kąta strumień: normalny przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 6 l/min popielata tarcza strumieniowa przyłącze: G 1/2 	chrom	28466000	378,00
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> Dysza boczna Bodyvette Stop 	chrom	28467000	438,00
Armatura do główek prysznicowych  	Bateria termostatyczna ShowerSelect S HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny <ul style="list-style-type: none"> wkład termostatyczny zabezpieczenie przy 40°C regulowane ograniczenie temperatury przepływ przy 3 bar: 59 l/min w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna 	chrom	15741000	1.399,00
	Osprzęt wymagany <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 		01800180	433,00













Dysze boczne

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
  	<p>Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> obsługuje 1 odbiornik wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający zabezpieczenie przy 40 °C regulowane ograniczenie temperatury przepływ przy 3 bar: 26 l/min w zestawie: uchwyty, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta, zawór odcinająco-przełączający 	chrom	15757000	1.365,00
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> iBox universal DN15/DN20 		01800180
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozeta maskująca Ø 150 mm Zestaw przedłużający 25 mm 	chrom	13597000 13595000	166,00 175,00
 	<p>iControl S, podtynkowy zawór odcinająco-przełączający DN20, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> obsługuje 3 odbiorniki montaż z iBox universal w zestawie: uchwyty, osłona, rozeta, blok funkcyjny zawór odcinająco-przełączający do sterowania dwoma odbiornikami, pojedynczo lub jednocześnie, przepływ 30 l/min. zawór odcinający do sterowania trzecim odbiornikiem, przepływ 35 l/min. wszystkie 3 odbiorniki mogą być używane jednocześnie 1 wejście, 3 wyjścia 	chrom	15955000	1.553,00
		<p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> iBox universal, zestaw podtynkowy 		01800180
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> zestaw przedłużający 25 mm rozeta maskująca 150 mm 	chrom	13595000 13597000	175,00 166,00
 	<p>iBox universal DN15/DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 redukcje DN20 korek DN20 kołnierz uszczelniający przyłącze G 3/4 pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. symetryczna konstrukcja montaż tłumiący szumy 		01800180	433,00
		<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm Komplet szyn mocujących do iBox universal 		13595000 96615000

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Zawór odcinający podtynkowy DN15/DN20, element zewnętrzny</p> <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Zawór odcinający grzybkowy, przepływ 130 l/min, DN20 Zawór odcinający ceramiczny, przepływ 40 l/min, DN15 Zawór odcinający grzybkowy, przepływ 80 l/min, DN15 <p>osprzęt dodatkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> zestaw przedłużający 	chrom	15972000	346,00
			15970180	352,00
			15974180	337,00
			15973180	323,00
			96370000	175,00
 	<p>Zawór odcinający, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> sposób montażu: DN15 pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów przepływ przy 3 bar: 80 l/min <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Zawór odcinający grzybkowy, przepływ 130 l/min, DN20 Zawór odcinający ceramiczny, przepływ 40 l/min, DN15 <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		15973180	323,00
			15974180	337,00
			15970180	352,00
			96370000	175,00
 	<p>Trio/Quattro S, element zewnętrzny DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający, DN20 Quattro, przełącznik czterodrożny, DN20 	chrom	15932000	462,00
			15981180	640,00
			15930180	1.009,00
 	<p>Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> montaż podtynkowy, wkład ceramiczny jedno wejście - dwa wyjścia obsługuje dwa odbiorniki (np. zestaw natryskowy i głowicę górną) ma możliwość odcięcia wypływu wody (FUNKCJA STOP) przepływ przy 3 bar 65 l/min. <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		15981180	640,00
			96370000	175,00
 	<p>Quattro, przełącznik czterodrożny, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> montaż podtynkowy, wkład ceramiczny jedno wejście - trzy wyjścia obsługuje trzy odbiorniki (np. zestaw natryskowy, głowicę górną, dysze boczne) BRAK FUNKCJI STOP. Stosować w połączeniu z urządzeniami, które posiadają funkcję odcięcia wypływu wody przepływ przy 3 bar 65 l/min. <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw przedłużający 25 mm 		15930180	1.009,00
			96370000	175,00
 	<p>Zestaw przedłużający 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> zestaw przedłużający: 25 mm 		96370000	175,00

Wymiary w milimetrach.

Główki Pysznicowe



Raindance Select E

strona 13.4



Raindance Select S

strona 13.4



Croma Select E

strona 13.5



Croma Select S

strona 13.6



PuraVida

strona 13.7



Raindance E

strona 13.7



Raindance S

strona 13.8



Croma 100

strona
13.10



Crometta 100

strona 13.11



Crometta 85

strona 13.12




hansgrohe

Przeгляд główek prysznicowych.

Crometta


Croma

cena ↑




Raindance

PuraVida





Raindance Select E



Główka prysznicowa Raindance Select E 150 3jet, DN15

- zmiana strumienia przyciskiem
- strumień: RainAir, CaresseAir, Mix
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wytlukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


EcoSmart 9 l/min

- Główka prysznicowa Raindance Select E 150 3jet **EcoSmart 9 l/min**

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	26550000	408,00
biały/chrom	26550400	408,00



Raindance Select S



Główka prysznicowa Raindance Select S 150 3jet, DN15









- wielkość: 150 mm
- zmiana strumienia przyciskiem
- strumień: RainAir, CaresseAir, Mix
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wytlukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

EcoSmart 9 l/min

- Główka prysznicowa Raindance Select S 150 3jet **EcoSmart 9 l/min**

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	28587000	408,00
biały/chrom	28587400	408,00



		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia przyciskiem • strumień: Rain, RainAir, masujący • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wytlukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom biały/chrom	26530000 26530400	310,00 310,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet <p>EcoSmart 9 l/min</p>	chrom biały/chrom	26531000 26531400	310,00 310,00
<p>NOWOŚĆ</p>   <p>NOWOŚĆ</p>	<p>Główka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia przyciskiem • strumień: Soft Rain, IntenseRain, masujący • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wytlukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	biały/chrom	26810400	220,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet <p>EcoSmart 9 l/min</p>	biały/chrom	26811400	220,00
<p>NOWOŚĆ</p>   <p>NOWOŚĆ</p>	<p>Główka prysznicowa Croma Select E Vario 3jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia przyciskiem • strumień: Rain, masujący, IntenseRain • przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wytlukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	biały/chrom	26812400	168,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma Select E Vario 3jet <p>EcoSmart 9 l/min</p>	biały/chrom	26813400	168,00
<p>NOWOŚĆ</p>   <p>NOWOŚĆ</p> <p>NOWOŚĆ</p>	<p>Główka prysznicowa Croma Select E 1jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wytlukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	biały/chrom	26814400	126,00
	<p>EcoSmart 9</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma Select E Vario 3jet <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma Select E Vario 3jet <p>EcoSmart 7 l/min</p>	biały/chrom biały/chrom	26815400 26816400	126,00 126,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

13.5


Główki prysznicowe



Croma Select S

Kolor **Nr art.** **Cena***

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, DN15

- zmiana strumienia przyciskiem
- strumień: Soft Rain, IntenseRain, masujący
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

biały/chrom 26800400 220,00




produkt dostępny od stycznia 2015

EcoSmart 9 l/min

- Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet **EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom 26801400 220,00

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



Główka prysznicowa Croma Select S Vario 3jet, DN15

- zmiana strumienia przyciskiem
- strumień: Rain, IntenseRain, masujący
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

biały/chrom 26802400 168,00




produkt dostępny od stycznia 2015

EcoSmart 9 l/min

- Główka prysznicowa Croma Select S Vario 3jet **EcoSmart 9 l/min**

biały/chrom 26803400 168,00

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, DN15

- strumień: Rain
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

biały/chrom 26804400 126,00



produkt dostępny od stycznia 2015

EcoSmart 9 l/min

- Główka prysznicowa Croma Select S Vario 3jet **EcoSmart 9 l/min**
- Główka prysznicowa Croma Select S Vario 3jet **EcoSmart 7 l/min**


biały/chrom 26805400 126,00

biały/chrom 26806400 126,00

Główki prysznicowe

hansgrohe

PuraVida



Główka prysznicowa PuraVida 3jet, DN15

- zmiana strumienia przyciskiem
- strumień: RainAir, CaresseAir, Mix
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	28557000	612,00
biały/chrom	28557400	612,00



EcoSmart 9 l/min

- Główka prysznicowa PuraVida 150 3jet **EcoSmart 9 l/min**

chrom	28567000	630,00
biały/chrom	28567400	630,00



Główka prysznicowa PuraVida 1jet, DN15

- strumień: RainAir
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom	28558000	386,00
biały/chrom	28558400	386,00



EcoSmart 9 l/min

- Główka prysznicowa PuraVida 1jet **EcoSmart 9 l/min**

chrom	28568000	403,00
biały/chrom	28568400	403,00




Podróżna główka prysznicowa PuraVida TravelShower, DN15

- strumień: RainAir
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- odizolowany korpus
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

biały/chrom	28564400	441,00
-------------	----------	--------



Raindance E



Główka prysznicowa Raindance E 150 AIR 3jet, DN15

- zmiana strumienia poprzez obrót
- strumień: RainAir, WhirlAir, BalanceAir
- przepływ max. (przy 3 bar): **18 l/min**
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	28518000	489,00
-------	----------	--------



EcoSmart 9 l/min

- Główka prysznicowa Raindance E 150 AIR 3jet **EcoSmart 9 l/min**

chrom	28551000	505,00
-------	----------	--------



Wymiary w milimetrach.





Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015







13.7

Główki prysznicowe

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
  	<p>Główka prysznicowa Raindance E 120 AIR 3jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: RainAir, WhirlAir, BalanceAir • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28507000	427,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Raindance E 120 AIR 3jet EcoSmart 9 l/min 	chrom	28549000	444,00
  	<p>Główka prysznicowa Raindance E 100 AIR 3jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: RainAir, WhirlAir, BalanceAir • przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28502000	367,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Raindance E 100 AIR 3jet, EcoSmart 9 l/min 	chrom	28553000	383,00
  	<p>Główka prysznicowa Raindance E 100 AIR 1jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: RainAir • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28508000	244,00
	<p>Raindance S</p>			
  	<p>Główka prysznicowa Raindance S 150 AIR 3jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: RainAir, WhirlAir, BalanceAir • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28519000	610,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Raindance S 150 AIR 3jet, EcoSmart 9 l/min 	chrom	28550000	625,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Główka prysznicowa Raindance S 150 AIR 1jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: RainAir • przepływ max. (przy 3 bar): 17 l/min • łatwy do wyptukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28505000	481,00
	<p>Główka prysznicowa Raindance S 120 AIR 3jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: RainAir, WhirlAir, BalanceAir • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • łatwy do wyptukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28514000	548,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Raindance S 120 AIR 3jet, EcoSmart 9 l/min 	chrom	28554000	565,00
	<p>Główka prysznicowa Raindance S 100 AIR 3jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: RainAir, WhirlAir, BalanceAir • przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min • łatwy do wyptukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28504000	489,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Raindance S 100 AIR 3jet, EcoSmart 9 l/min 	chrom	28552000	505,00
	<p>Główka prysznicowa Raindance S 100 AIR 3jet DN15 z nakładką „froggy”</p> <ul style="list-style-type: none"> • zdejmowana nakładka „żaba” z silikonu z dużymi oczami i funkcją pischczenia 	chrom	28545000	542,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

13.9

Główki prysznicowe









hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Główka prysznicowa Raindance S 100 AIR 1jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: RainAir • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • łatwy do wyłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28509000	367,00
	<p>Raindance Classic</p>	  <p>Główka prysznicowa Raindance Classic 100 AIR 3jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: RainAir, WhirlAir, BalanceAir • przepływ max. (przy 3 bar): 17 l/min • łatwy do wyłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28548000
 	<p>Główka prysznicowa Croma® 100 Multi, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: Rain, Mono, masujący • przepływ max. (przy 3 bar): 19 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wyłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28536000	237,00
	 <p>EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma® 100 Multi EcoSmart 9 l/min 	chrom	28538000	254,00
	 <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma® 100 Multi EcoSmart 6 l/min 	chrom	28538000	254,00
 	<p>Główka prysznicowa Croma® 100 Vario, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: Rain, normalny, Shampoo, masujący • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wyłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28535000	120,00
	 <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma® 100 Vario EcoSmart 9 l/min 	chrom	28537000	134,00

Wymiary w milimetrach.

Główki prysznicowe

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Główka prysznicowa Croma® 100 1jet Mono, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28580000	94,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma® 100 1jet EcoSmart 9 l/min 	chrom	28583000	107,00
<p>Croma 100 Classic</p>  	<p>Główka prysznicowa Croma Classic 100 Multi, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: Rain, Mono, masujący • przepływ max. (przy 3 bar): 19 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28539000	288,00
	<p>Crometta 100</p> <p>NOWOŚĆ</p>   <p>NOWOŚĆ</p>	<p>Główka prysznicowa Crometta 100 Multi, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: Rain, Turbo Rain, masujący • przepływ max. (przy 3 bar): 19 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	biały/chrom	26823400
<p>NOWOŚĆ</p>   <p>NOWOŚĆ</p>	<p>Główka prysznicowa Crometta 100 Vario, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: Rain, normalny, Shampoo, masujący • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	biały/chrom	26824400	96,00
	<p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Crometta 100 Vario EcoSmart 9 l/min 	biały/chrom	26827400	96,00

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

13.11

Główki prysznicowe













hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*	
 <p>NOWOŚĆ</p>  <p>NOWOŚĆ</p> <p>NOWOŚĆ</p>	<p>Główka prysznicowa Crometta 100 1jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody <p>EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Crometta 100 1jet EcoSmart 9 l/min • Główka prysznicowa Crometta 100 1jet EcoSmart 7 l/min 	biały/chrom	26825400	74,00	
<p>Crometta 85</p>   <p>NOWOŚĆ</p>	<p>Główka prysznicowa Crometta 85 Multi 3jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: normalny, masujący, Mono • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Crometta 85 Multi 3jet, EcoSmart 9 l/min 	chrom	28563000	143,00	
  <p>NOWOŚĆ</p>	<p>Główka prysznicowa Crometta 85 Variojet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: normalny, Vario • przepływ max. (przy 3 bar): 17 l/min • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody <p>EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Crometta 85 Variojet EcoSmart 9 l/min • Główka prysznicowa Crometta 85 Variojet EcoSmart 6 l/min 	chrom	28562000	77,00	

Wymiary w milimetrach.

Główki prysznicowe

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Główka prysznicowa Crometta 85 1jet, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: normalny • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28585000	61,00
	 <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Crometta 85 1jet <p>EcoSmart 9 l/min</p>	chrom	28606000	77,00
 	<p>Główka prysznicowa Crometta 85 Green, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień normalny • system czyszczący QuickClean® • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • przepływ przy 3 bar 6 l/min. 	chrom	28561000	97,00
	   <p>WELL Water Efficiency Label</p> <p>A**</p>			
<p>Joco</p>  	<p>Główka prysznicowa Joco, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: normalny, mono • przepływ max. (przy 3 bar): 19 l/min • odizolowany korpus • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G 1/2 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	żółty/czerwony/ niebieski	28560000	236,00
<p>Aksesoria</p>  	<p>Szybkozłączka, DN15</p>	chrom	28346000	87,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

13.13

Zestawy prysznicowe i akcesoria



Zestawy prysznicowe strona 14.2



Zestawy prysznicowe z termostatem

strona 14.22



Drążki

strona 14.24



Zestawy prysznicowe z uchwytami

strona 14.29



Uchwyty prysznicowe strona 14.33



Przyłącza węży Fixfit


strona 14.36



hansgrohe



Zestawy prysznicowe Raindance Select E



Zestaw prysznicowy Raindance Select E 150 3 jet/Unica'S Puro 0,90 m

- strumień: RainAir, CaresseAir, Mix
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość: 150 mm
- łożysko zapobiegające skręceniu
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie
- chromowane wsporniki ścienne z tworzywa


W zestawie

- Drążek prysznicowy Unica'S Puro 0,90 m (# 28631000)
- Główna prysznicowa Raindance Select E 150 3jet, DN15 (# 26550XXX)
- Mydelniczka Casetta E (# 26519000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Raindance Select 150/Unica'S Puro **0,65 m**

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	27857000	814,00
biały/chrom	27857400	814,00



Zestaw prysznicowy Raindance Select E 120 3 jet/Unica'S Puro 0,90 m

- strumień: Rain, masujący, RainAir
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główna prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)
- Drążek prysznicowy Unica'S Puro 0,90 m (# 28631000)
- Mydelniczka Casetta E (# 26519000)

EcoSmart 9 l/min


- Zestaw prysznicowy Raindance Select E 120 **EcoSmart 9 l/min** / Unica'S Puro **0,90 m, DN15**

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Raindance Select E 120 3 jet/Unica'S Puro **0,65 m**

chrom	26621000	664,00
biały/chrom	26621400	664,00





Zestaw prysznicowy Raindance Select E 120 3 jet /Unica'S Puro 0,65 m

- strumień: Rain, RainAir, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	26620000	642,00
biały/chrom	26620400	642,00



W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główna prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)
- Drążek prysznicowy 0,65 m Unica'S Puro (# 28632000)
- Mydelniczka Casetta E (# 26519000)

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Raindance Select E 120 EcoSmart/Unica's Puro 0,65 m, DN15


chrom	26622000	642,00
biały/chrom	26622400	642,00

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Raindance Select E 120 3 jet/Unica'S Puro 0,90 m

chrom	26621000	664,00
biały/chrom	26621400	664,00

Zestawy prysznicowe Raindance Select S



Zestaw prysznicowy Raindance Select S 150 3 jet/Unica 0,90 m


- strumień: Rain, CaresseAir
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

chrom	26626000	1.214,00
biały/chrom	26626400	1.214,00



W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główna prysznicowa Raindance Select S 150 3jet, DN15 (# 28587XXX)
- Drążek prysznicowy Raindance Unica'S 0,90 m (# 27636000)



Zestaw prysznicowy Raindance Select S 150 3jet/Unica'S Puro 0,90 m

- strumień: RainAir, CaresseAir, Mix
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

chrom	27803000	842,00
biały/chrom	27803400	842,00




W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główna prysznicowa Raindance Select S 150 3jet, DN15 (# 28587XXX)
- Drążek prysznicowy Unica'S Puro 0,90 m (# 28631000)
- Mydelniczka Casetta'S Puro (# 28679000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Raindance Select 150/Unica'S Puro **0,65 m**

chrom	27802000	815,00
biały/chrom	27802400	815,00



Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro 0,90 m chrom 26631000 664,00
biały/chrom 26631400 664,00

- strumień: Rain, RainAir, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie



W zestawie


- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główna prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)
- Drążek prysznicowy Unica'S Puro 0,90 m (# 28631000)
- Mydelniczka Cassetta'S Puro (# 28679000)

EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120 3jet **EcoSmart 9 l/min**/Unica'S Puro **0,90 m** chrom 26633000 664,00
biały/chrom 26633400 664,00

Alternatywne produkty

Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro **0,65 m** chrom 26630000 643,00
biały/chrom 26630400 643,00



Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro 0,65 m chrom 26630000 643,00
biały/chrom 26630400 643,00

- strumień: Rain, RainAir, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie
- chromowane wsporniki ścienne z tworzywa



W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główna prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)
- Drążek prysznicowy 0,65 m Unica'S Puro (# 28632000)
- Mydelniczka Cassetta'S Puro (# 28679000)

EcoSmart 9 l/min


Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120 3jet **EcoSmart 9 l/min**/Unica'S Puro **0,65 m** chrom 26632000 643,00
biały/chrom 26632400 643,00

Alternatywne produkty

Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120 3jet/Unica'S Puro **0,90 m** chrom 26631000 664,00
biały/chrom 26631400 664,00

Zestawy prysznicowe Croma Select E

Kolor Nr art. Cena*



Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi 0,90 m

- strumień: Soft Rain, IntenseRain, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**




W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główna prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, DN15 (# 26810400)
- Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,90 m (# 26504000)


Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi **0,65m**

biały/chrom 26590400 447,00

produkt dostępny od stycznia 2015



Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi 0,65 m

- strumień: Soft Rain, IntenseRain, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**




W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główna prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, DN15 (# 26810400)
- Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,65m (# 26503000)


Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Multi **0,90m**

biały/chrom 26580400 426,00

produkt dostępny od stycznia 2015



Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario 0,90 m

- strumień: Rain, IntenseRain, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,90 m (# 26504000)
- Główna prysznicowa Croma Select E Vario 3jet, DN15 (# 26812400)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario **0,65m**

water saving EcoSmart version:

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario **EcoSmart 9l/min 0,90m**

biały/chrom 26592400 395,00






produkt dostępny od stycznia 2015

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

**Zestaw prysznicowy Cromas Select E Vario 0,65 m**

- strumień: Rain, IntenseRain, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Główna prysznicowa Cromas Select E Vario 3jet, DN15 (# 26812400)
- Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,65m (# 26503000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Cromas Select E Vario **0,90m**

Kolor

Nr art.

Cena*


biały/chrom

26582400

374,00

**produkt dostępny od stycznia 2015**

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

**Zestaw prysznicowy Cromas Select E 1jet 0,90m**

- strumień: Rain
- wielkość: 110 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Cromas Select E 1jet, DN15 (# 26814400)
- Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,90 m (# 26504000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Cromas Select E 1jet **0,65m**

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Cromas Select E 1jet **EcoSmart 9l/min 0,90m**


biały/chrom

26594400

353,00

**produkt dostępny od stycznia 2015**

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

**Zestaw prysznicowy Cromas Select E 1jet 0,65m**

- strumień: Rain
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Cromas Select E 1jet, DN15 (# 26814400)
- Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,65m (# 26503000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Cromas Select E 1jet **0,90 m**

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Cromas Select E 1jet **EcoSmart 9l/min shower set 0,65m**


biały/chrom

26584400

332,00

**produkt dostępny od stycznia 2015**


Zestawy prysznicowe Croma Select S



	Kolor	Nr art.	Cena*
Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi 0,90 m • strumień: masujący, Soft Rain, IntenseRain • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min	biały/chrom	26570400	447,00
W zestawie • Główna prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, DN15 (# 26800400) • Drążek prysznicowy Unica Croma 0,90m (# 26504000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)			
Alternatywne produkty • Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi 0,65 m	biały/chrom	26560400	426,00
EcoSmart 9 l/min • Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi EcoSmart 9 l/min 0,90m	biały/chrom	26571400	447,00




produkt dostępny od stycznia 2015



Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi 0,65 m • strumień: Soft Rain, masujący, IntenseRain • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min	biały/chrom	26560400	426,00
W zestawie • Główna prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, DN15 (# 26800400) • Drążek prysznicowy Unica Croma 0,65 m (# 26503000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)			
Alternatywne produkty • Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi 0,90m	biały/chrom	26570400	447,00
EcoSmart 9 l/min • Zestaw prysznicowy Croma Select S Multi EcoSmart 9 l/min 0,65 m	biały/chrom	26561400	426,00



produkt dostępny od stycznia 2015



Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario 0,90m • strumień: Rain, masujący, IntenseRain • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min	biały/chrom	26572400	395,00
W zestawie • Główna prysznicowa CromaSelect S Vario 3jet, DN15 (# 26802400) • Drążek prysznicowy Unica Croma 0,90 m (# 26504000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)			
Alternatywne produkty • Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario 0,65m	biały/chrom	26562400	374,00
EcoSmart 9 l/min • Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario EcoSmart 9 l/min 0,90m	biały/chrom	26573400	395,00



produkt dostępny od stycznia 2015

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Cena*
	biały/chrom	26562400	374,00
	<p>Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, IntenseRain, masujący • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa CromaSelect S Vario 3jet, DN15 (# 26802400) • Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,65 m (# 26503000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario 0,90 m 		
	biały/chrom	26572400	395,00
	biały/chrom	26563400	374,00
	biały/chrom	26574400	353,00
	<p>Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet 0,90m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, DN15 (# 26804400) • Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,90 m (# 26504000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet 0,65 m 		
	biały/chrom	26564400	332,00
	biały/chrom	26575400	353,00
	biały/chrom	26564400	332,00
	<p>Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet 0,65m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, DN15 (# 26804400) • Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,65 m (# 26503000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Croma Select S 1jet 0,90 m 		
	biały/chrom	26574400	353,00
	biały/chrom	26565400	332,00

Wymiary w milimetrach.

Zestawy prysznicowe i akcesoria

hansgrohe

Zestaw prysznicowy PuraVida



Zestaw prysznicowy PuraVida Unica 0,90 m

- strumień: RainAir, CaresseAir, Mix
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	27853000	1.539,00
biały chrom	27853400	1.539,00



W zestawie

- Główka prysznicowa PuraVida 3jet, DN15 (# 28557XXX)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Drążek prysznicowy PuraVida Unica 0,90m (# 27844000)

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw do montażu w narożniku drążka prysznicowego Raindance Unica'S

jasnoszary	28694000	121,00
------------	----------	--------

Zestawy prysznicowe Raindance E



Zestaw prysznicowy Raindance E 150 AIR 3jet/ Unica'D 0,90 m, DN15

- strumień: RainAir, masujący, Mix
- zmiana strumienia poprzez obrót
- przepływ max. (przy 3 bar): **18 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

chrom	27894000	944,00
-------	----------	--------



W zestawie

- Główka prysznicowa Raindance E 150 AIR 3jet, DN15 (# 28518000)
- Drążek prysznicowy Unica'D 0,90 m (# 27930000)
- Mydelniczka Cassetta'D (# 28664000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

Osprzęt dodatkowy


- Zestaw do montażu w narożniku drążka prysznicowego Unica'D

chrom	28683000	121,00
-------	----------	--------

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Raindance E 150 AIR 3jet/ Unica'D 0,65 m DN15

chrom	27897000	917,00
-------	----------	--------



Zestaw prysznicowy Raindance E 150 AIR 3jet/ Raindance Unica 0,9 m, DN15

- strumień: WhirlAir, RainAir, Mix
- zmiana strumienia poprzez obrót
- zapobiegające skręceniu
- przepływ max. (przy 3 bar): **18 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

chrom	27874000	1.522,00
-------	----------	----------



W zestawie

- Główka prysznicowa Raindance E 150 AIR 3jet, DN15 (# 28518000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw do montażu narożnikowego
- Mydelniczka Cassetta Raindance

jasnoszary	28696000	126,00
chrom	28698000	275,00

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Raindance E 150 AIR 3jet/ Raindance Unica 0,90m EcoSmart 9 l/min

chrom	27657000	1.540,00
-------	----------	----------

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015







14.9

Zestawy prysznicowe i akcesoria

hansgrohe

	Kolor	Nr art.	Cena*
	chrom	27888000	1.798,00
<p>Zestaw prysznicowy Raindance E 150 AIR 3jet /Unica 1,5 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: WhirlAir, Mix, RainAir • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Raindance E 150 AIR 3jet, DN15 (# 28518000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Mydelniczka Cassetta Raindance (# 28698000) 			
	jasnoszary	28696000	126,00
	chrom	28110000	1.798,00
	chrom	28110000	1.798,00
<p>Zestaw prysznicowy Raindance Allrounder</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Mix, WhirlAir, RainAir • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Raindance E 150 AIR 3jet, DN15 (# 28518000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) 			
	jasnoszary	28105000	126,00
	chrom	28108000	213,00
	jasnoszary	28696000	126,00
	chrom	28698000	275,00
	jasnoszary	28105000	126,00

Wymiary w milimetrach.











		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Zestaw prysznicowy Raindance E 120 AIR 3jet/ Unica'D 0,90 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: WhirlAir, RainAir, Mix • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Główna prysznicowa Raindance E 120 AIR 3jet, DN15 (# 28507000) • Drążek prysznicowy Unica'D 0,90 m (# 27930000) • Mydelniczka Cassetta'D (# 28664000) 	chrom	27885000	883,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw do montażu w narożniku drążka prysznicowego Unica'D <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Raindance E 120 AIR 3jet/ Unica'D 0,65 m DN15 (# 27933000) 	chrom	28683000	121,00
 	<p>Zestaw prysznicowy Raindance E 100 AIR 3jet/ Unica'D 0,90 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: RainAir, Mix, WhirlAir • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Główna prysznicowa Raindance E 100 AIR 3jet, DN15 (# 28502000) • Drążek prysznicowy Unica'D 0,90 m (# 27930000) • Mydelniczka Cassetta'D (# 28664000) 	chrom	27881000	823,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw do montażu w narożniku drążka prysznicowego Unica'D <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Raindance E 100 AIR 3jet/ Unica'D 0,65 m DN15 	chrom	28683000	121,00
<p>Zestawy prysznicowe Raindance S</p>  	<p>Zestaw prysznicowy Raindance S 150 AIR 3jet/ Unica'S Puro 0,90 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: RainAir, Mix, WhirlAir • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Raindance S 150 AIR 3jet, DN15 (# 28519XXX) • Drążek prysznicowy Unica'S Puro 0,90 m (# 28631000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Mydelniczka Cassetta'S Puro (# 28679000) 	chrom	27895000	1.000,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Raindance S 150 AIR 3jet/ Unica'S Puro 0,65 m DN15 	chrom	27898000	973,00

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Zestawy prysznicowe i akcesoria

hansgrohe

	Kolor	Nr art.	Cena*
	chrom	27893000	1.532,00
<p>Zestaw prysznicowy Raindance Unica'S 0,90 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: WhirlAir, RainAir, Mix • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Główka prysznicowa Raindance S 150 AIR 3jet, DN15 (# 28519XXX) • Drążek prysznicowy Raindance Unica'S 0,90 m (# 27636000) <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw do montażu w narożniku drążka prysznicowego Raindance Unica'S <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Raindance Unica'S 0,90 m EcoSmart 9 l/min 		  	
	chrom	27876000	1.706,00
<p>Zestaw prysznicowy Rainbow 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: RainAir, Mix, WhirlAir • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Raindance S 150 AIR 3jet, DN15 (# 28519XXX) • Isiflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 2,00 m (# 28274000) 		  	
	chrom	28699000	31,00
<p>Podkładka dystansowa</p>			
	popielaty	96184000	30,00
<p>Podkładka dystansowa do korekty w pionie Unica'S</p>			

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Zestaw prysznicowy Raindance S 120 AIR 3jet/ Unica'S Puro 0,90 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: RainAir, Mix, WhirlAir • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Raindance S 120 AIR 3jet, DN15 (# 28514000) • Drażek prysznicowy Unica'S Puro 0,90 m (# 28631000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Mydelniczka Cassetta'S Puro (# 28679000) 	chrom	27884000	943,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Raindance S 120 AIR 3jet/ Unica'S Puro 0,65 m DN15 	chrom	27886000	914,00
 	<p>Zestaw prysznicowy Raindance S 100 AIR 3jet/ Unica'S Puro 0,90 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: RainAir, Mix, WhirlAir • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Raindance S 100 AIR 3jet, DN15 (# 28504000) • Drażek prysznicowy Unica'S Puro 0,90 m (# 28631000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Mydelniczka Cassetta'S Puro (# 28679000) 	chrom	27880000	883,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Raindance S 100 AIR 3jet/ Unica'S Puro 0,65 m DN15 	chrom	27882000	853,00
<p>Zestawy prysznicowe Raindance Classic</p>				
 	<p>Zestaw prysznicowy Raindance Classic 100 AIR 3jet/ Unica' Classic 0,90 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: RainAir, WhirlAir, Mix • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 17 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Raindance Classic 100 AIR 3jet, DN15 (# 28548000) • Drażek prysznicowy Unica' Classic 0,90 m (# 27616000) • Metalowy wąż prysznicowy Sensoflex (# 28136000) 	chrom	27841000	1.059,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Raindance Classic 100 AIR 3jet/ Unica' Classic 0,65 m DN15 	chrom	27843000	1.031,00


Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Zestawy prysznicowe i akcesoria

hansgrohe

Zestawy prysznicowe Croma 100

**Zestaw prysznicowy Croma 100 Multi/ Unica'C 0,90 m, DN15**

- strumień: Rain, Mono, masujący
- zmiana strumienia poprzez obrót
- przepływ max. (przy 3 bar): **19 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

Kolor

chrom

Nr art.

27774000

Cena*

445,00

**W zestawie**

- Główna prysznicowa Croma® 100 Multi, DN15 (# 28536000)
- Drążek prysznicowy Unica'C, 0,90 m (# 27610000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Mydelniczka Cassetta'C (# 28678000)

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Croma 100 Multi/ Unica'C **0,90 m EcoSmart 9 l/min**

chrom

27655000

456,00


Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma 100 Multi/ Unica'C **0,65m**, DN15

chrom

27775000

412,00

**Zestaw prysznicowy Croma 100 Multi/ Unica'C 0,65m, DN15**

- strumień: Rain, Mono, masujący
- zmiana strumienia poprzez obrót
- przepływ max. (przy 3 bar): **19 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

chrom

27775000

412,00

**W zestawie**

- Główna prysznicowa Croma® 100 Multi, DN15 (# 28536000)
- Drążek prysznicowy Unica'C, 0,90 m z drążkiem prysznicowym Unica'C 0,65m (# 27611000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Mydelniczka Cassetta'C (# 28678000)

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Croma 100 Multi/ Unica'C **0,65m EcoSmart 9 l/min**

chrom

27777000

433,00


Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma 100 Multi/ Unica'C **0,90 m**, DN15

chrom

27774000

445,00

**Zestaw prysznicowy Croma 100 Vario/ Unica'C 0,9 m, DN15**

- strumień: Shampoo, masujący, normalny, Rain
- zmiana strumienia poprzez obrót
- przepływ max. (przy 3 bar): **18 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

chrom

27771000

357,00

**W zestawie**

- Główna prysznicowa Croma® 100 Vario, DN15 (# 28535000)
- Drążek prysznicowy Unica'C, 0,90 m (# 27610000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Mydelniczka Cassetta'C (# 28678000)

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Croma 100 Vario/ Unica'C **0,90m EcoSmart 9 l/min**

chrom

27653000

379,00

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma 100 Vario/ Unica'C **0,65 m**, DN15

chrom

27772000

324,00




		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Zestaw prysznicowy Cromia 100 Vario/ Unica'C 0,65m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, Shampoo, normalny, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Cromia® 100 Vario, DN15 (# 28535000) • Drążek prysznicowy Unica'C 0,65m (# 27611000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Mydelniczka Cassetta'C (# 28678000) <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Cromia 100 Vario/ Unica'C 0,65m EcoSmart 9 l/min <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Cromia 100 Vario/ Unica'C 0,9 m, DN15 	chrom	27772000	324,00
	<p>Zestaw prysznicowy Cromia 100 1jet Mono/ Unica'C 0,90 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Cromia® 100 1jet, DN15 (# 28580000) • Drążek prysznicowy Unica'C, 0,90 m (# 27610000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Mydelniczka Cassetta'C (# 28678000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Cromia 100 1jet/ Unica'C 0,65 m, DN15 	chrom	27724000	332,00
	<p>Zestaw prysznicowy Cromia 100 1jet/ Unica'C 0,65 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Cromia® 100 1jet, DN15 (# 28580000) • Drążek prysznicowy Unica'C, 0,90 m z drążkiem prysznicowym Unica'C 0,65m (# 27611000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276) • Mydelniczka Cassetta'C (# 28678000) <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Cromia 100 1jet/ Unica'C 0,65 m, EcoSmart 9 l/min <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Cromia 100 1jet/ Unica'C 0,90 m, DN15 	chrom	27717000	298,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015


14.15





	Kolor	Nr art.	Cena*
	chrom	27791000	607,00
<p>Zestaw Cromo 100 Multi/Unica'Reno Lift 1,05 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, masujący, Mono • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 19 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Cromo® 100 Multi, DN15 (# 28536000) • Isiflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 2,00 m (# 28274000) 			
<p>XXL Performance Quick Clean</p>			
	chrom	27811000	522,00
<p>Zestaw Cromo 100 Vario/Unica'Reno Lift 1,05 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: masujący, normalny, Shampoo, Rain • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Cromo® 100 Vario, DN15 (# 28535000) • Isiflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 2,00 m (# 28274000) 			
<p>XXL Performance Quick Clean</p>			
<p>Zestawy prysznicowe Cromo 100 Classic</p>			
	chrom	27768000	834,00
<p>Zestaw prysznicowy Cromo Classic 100 Multi/Unica'Classic 0,90 m, DN15</p> <p>w zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • główka prysznicowa Cromo C 100 Multi (#28539, -000, -820) • drążek prysznicowy Unica Classic 0,90m (#27616, -000, -820) • wąż prysznicowy metalowy Sensoflex 1,60 m (#28136, -000, -820) <p>wersje dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Cromo Classic 100 Multi/Unica'Classic 0,65 m, DN15 <p>osprzęt dodatkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cassetta' C mydelniczka 			
<p>XXL Performance Quick Clean</p>			
	chrom	27769000	807,00
	chrom	28678000	55,00


Wymiary w milimetrach.





Zestawy prysznicowe Crometta 100


Kolor Nr art. Cena*



<p>Zestaw prysznicowy Crometta 100 Multi 0,90 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, Turbo Rain, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 19 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Crometta 100 Multi, DN15 (# 26823400) • Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000) • Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,90 m (# 26504000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Multi 0,65 m <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Multi 0,90 m EcoSmart 9 l/min 	biały/chrom	26656400	331,00
  <p>produkt dostępny od stycznia 2015</p>			
<p>Zestaw prysznicowy Crometta 100 Multi 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, Turbo Rain, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 19 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Crometta 100 Multi, DN15 (# 26823400) • Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000) • Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,65 m (# 26503000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Multi 0,65 m 0,90 m <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Multi 0,65 m EcoSmart 9 l/min 	biały/chrom	26650400	310,00
  <p>produkt dostępny od stycznia 2015</p>			










<p>Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,90 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, normalny, Shampoo, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Crometta 100 Vario, DN15 (# 26824400) • Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000) • Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,90 m (# 26504000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,90m 0,65 m <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,90m EcoSmart 9 l/min 0,90 m 	biały/chrom	26657400	302,00
  <p>produkt dostępny od stycznia 2015</p>			
<p>Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, normalny, Shampoo, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Crometta 100 Vario, DN15 (# 26824400) • Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000) • Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,65 m (# 26503000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,65m 0,90 m <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,65m EcoSmart 9 l/min 0,90 m 	biały/chrom	26651400	281,00
  <p>produkt dostępny od stycznia 2015</p>			



<p>Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, normalny, Shampoo, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Crometta 100 Vario, DN15 (# 26824400) • Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000) • Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,65 m (# 26503000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,65m 0,90 m <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,65m EcoSmart 9 l/min 0,90 m 	biały/chrom	26662400	302,00
--	-------------	----------	--------

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


		Kolor	Nr art.	Cena*
	Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,65 m <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, normalny, Shampoo, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • bez rdzenia obrotowego • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min • podkładka do korekty w pionie • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa 	biały/chrom	26651400	281,00
	W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Crometta 100 Vario, DN15 (# 26824400) • Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000) • Drajżek prysznicowy Unica'Croma 0,65 m (# 26503000) 	 produkt dostępny od stycznia 2015		
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,65 m 0,90 m 	biały/chrom	26657400	302,00
	Zestaw prysznicowy Crometta 100 1jet 0,90 m <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • podkładka do korekty w pionie 	biały/chrom	26658400	280,00
	W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Crometta 100 1jet, DN15 (# 26825400) • Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000) • Drajżek prysznicowy Unica'Croma 0,90 m (# 26504000) 	 produkt dostępny od stycznia 2015		
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 1jet 0,90m 0,65 m 	biały/chrom	26652400	259,00
	Zestaw prysznicowy Crometta 100 1jet 0,65 m <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain • bez rdzenia obrotowego • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • podkładka do korekty w pionie 	biały/chrom	26652400	259,00
	W zestawie <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Crometta 100 1jet, DN15 (# 26825400) • Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000) • Drajżek prysznicowy Unica'Croma 0,65 m (# 26503000) 	 produkt dostępny od stycznia 2015		
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 1jet 0,65 m 0,90 m 	biały/chrom	26658400	280,00
	EcoSmart 9 l/min <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 1jet 0,65 m EcoSmart 9 l/min 0,65 m 	biały/chrom	26654400	281,00
	EcoSmart 9 l/min <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 1jet 0,90 m EcoSmart 9 l/min 0,90 m 	biały/chrom	26663400	280,00

Wymiary w milimetrach.

Zestawy prysznicowe i akcesoria

hansgrohe

Zestawy prysznicowe Crometta 85



Zestaw prysznicowy Crometta 85 Multi/ Unica' Crometta 0,90m, DN15

- strumień: masujący, Mono, normalny
- zmiana strumienia poprzez obrót
- wielkość: 85 mm
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

W zestawie

- Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000)
- Główna prysznicowa Crometta 85 Multi 3jet, DN15 (# 28563000)
- Dążek prysznicowy Unica' Crometta 0,90 m (# 27614000)

Osprzęt dodatkowy

- Mydelniczka Cassetta'C

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

27766000

268,00



chrom

28678000

55,00


Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Crometta 85 Multi/ Unica' Crometta **0,65 m**

chrom

27767000

248,00



Zestaw prysznicowy Crometta 85 Vario/ Unica' Crometta 0,90m, DN15

- strumień: normalny, Vario
- zmiana strumienia poprzez obrót
- bez rdzenia obrotowego
- przepływ max. (przy 3 bar): **17 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

W zestawie

- Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000)
- Główna prysznicowa Crometta 85 Variojet, DN15 (# 28562000)
- Dążek prysznicowy Unica' Crometta 0,90 m (# 27614000)

Osprzęt dodatkowy

- Mydelniczka Cassetta'C

chrom

27762000

215,00



chrom

28678000

55,00


Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Crometta 85 Vario/ Unica' Crometta **0,65 m**

chrom

27763000

193,00



Zestaw prysznicowy Crometta 85 Vario/Unica' Crometta 0,65 m, DN15

- strumień: normalny, Vario
- zmiana strumienia poprzez obrót
- bez rdzenia obrotowego
- przepływ max. (przy 3 bar): **17 l/min**
- podkładka do korekty w pionie

W zestawie

- Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000)
- Główna prysznicowa Crometta 85 Variojet, DN15 (# 28562000)
- Dążek prysznicowy Unica' Crometta 0,65 m (# 27615000)
- Mydelniczka Cassetta'S (# 28684000)

chrom

27764000

232,00






Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015


14.19

	Kolor	Nr art.	Cena*
	chrom	27729000	215,00
<p>Zestaw prysznicowy Crometta 85 1jet Mono/ Unica' Crometta 0,90 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: normalny • zmiana strumienia poprzez obrót • bez rdzenia obrotowego • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000) • Główna prysznicowa Crometta 85 1jet Mono, DN15 (# 28585000) • Dżążek prysznicowy Unica' Crometta 0,90 m (# 27614000) <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mydelniczka Cassetta' C 			
<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 85 1jet/ Unica' Crometta 0,65 m, DN15 			
	chrom	27651000	235,00
<p>Zestaw prysznicowy Crometta 85 Green Mono/ Unica' Crometta 0,90 m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: normalny • przepływ max. (przy 3 bar): 6 l/min • podkładka do korekty w pionie <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000) • Główna prysznicowa Crometta 85 1jet Green DN15 (# 28561000) • Dżążek prysznicowy Unica' Crometta 0,90 m (# 27614000) <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mydelniczka Cassetta' C <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 85 Green Mono/ Unica' Crometta 0,65 m 			
	popielaty	96184000	30,00
<p>Podkładka dystansowa do korekty w pionie Unica'S</p>			

Wymiary w milimetrach.

Zestawy prysznicowe Raindance Select E z termostatem

NOWOŚĆ



Zestaw ShowerTablet Select 300 Combi 0,90 m

- w zestawie:
- ShowerTablet Select 300 bateria termostacyjna prysznicowa DN15 (#13171xxx)
 - Główna prysznicowa Raindance Select E 120 3jet (#26520xxx)
 - Unica'S Puro 0,90 m (#28631000)
 - możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000)

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	27027000	2.142,00
biały/chrom	27027400	2.142,00



Alternatywne produkty

- Zestaw ShowerTablet Select 300 Combi 0,65 m

chrom	27026000	2.121,00
biały/chrom	27026400	2.121,00

Osprzęt dodatkowy

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom	02026000	111,00
-------	----------	--------

Zestaw EcoStat Select 120 Combi 0,90 m

- w zestawie:
- EcoStat Select bateria termostacyjna prysznicowa DN15 (#13161xxx)
 - zestaw prysznicowy Raindance Select E 120 3jet EcoSmart 9 l/min/ Unica'S Puro 0,90 m (#26623xxx)
 - możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000)

chrom	27039000	1.658,00
biały/chrom	27039400	1.658,00



Alternatywne produkty


- Zestaw EcoStat Select Combi 0,65 m

chrom	27038000	1.632,00
biały/chrom	27038400	1.632,00

Osprzęt dodatkowy

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom	02026000	111,00
-------	----------	--------



Zestawy prysznicowe Raindance Select S z termostatem

Zestaw EcoStat Select 150 Combi 0,90 m

- w zestawie:
- EcoStat Select bateria termostacyjna prysznicowa DN15 (#13161xxx)
 - zestaw Raindance Select S 150 3jet/ Unica'S Puro 0,90 m (#27803xxx)
 - możliwość montażu na istniejących przyłączach typu „S” G 1/2 z zastosowaniem adaptera (#02026000)

chrom	27037000	1.819,00
biały/chrom	27037400	1.819,00



wersje dodatkowe:


- Zestaw EcoStat Select 150 Combi 0,65 m

chrom	27036000	1.794,00
biały/chrom	27036400	1.794,00

osprzęt dodatkowy:

- Adapter G 3/4 na przyłącza typu „S”

chrom	02026000	111,00
-------	----------	--------




Zestawy prysznicowe i akcesoria

hansgrohe

Zestawy prysznicowe Croma Select E z termostatem

NOWOŚĆ



Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario/Ecostat Combi 0,90m, DN15

- strumień: Rain, masujący, IntenseRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**

W zestawie

- Ecostat Comfort bateria termostaticzna prysznicowa, DN15 (# 13116000)
- Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario **0,90 m** (# 26592400)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario/Ecostat Combi **0,65m**

NOWOŚĆ


Kolor biały/chrom Nr art. 27082400 Cena* 987,00



produkt dostępny od stycznia 2015

Zestawy prysznicowe Croma Select S z termostatem

NOWOŚĆ



Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario/Ecostat Combi 0,90m, DN15

- strumień: Rain, masujący, IntenseRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**

W zestawie

- Ecostat Comfort bateria termostaticzna prysznicowa, DN15 (# 13116000)
- Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario **0,90 m** (# 26572400)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario/Ecostat Combi **0,65 m**


NOWOŚĆ

Kolor biały/chrom Nr art. 27014400 Cena* 987,00



produkt dostępny od stycznia 2015

Zestawy prysznicowe Croma 100 z termostatem



Zestaw prysznicowy Croma 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 0,90 m, DN15

- strumień: Shampoo, Rain, normalny, masujący
- zmiana strumienia poprzez obrót
- przepływ max. (przy 3 bar): **18 l/min**

W zestawie

- Zestaw prysznicowy Croma 100 Vario/Unica'C 0,9m, DN15 (# 27771000)
- Zestaw prysznicowy Ecostat Comfort bateria termostaticzna prysznicowa DN15, montaż natynkowy (# 13116000)

Alternatywne produkty

- Croma 100 Vario/Ecostat Comfort Combi **0,65 m, DN15**

EcoSmart 9 l/min

- Zestaw prysznicowy Croma 100 Vario/Ecostat Comfort Combi **0,90 m EcoSmart 9 l/min**






Kolor chrom Nr art. 27035000 Cena* 1.034,00

Kolor chrom Nr art. 27034000 Cena* 1.008,00

Kolor chrom Nr art. 27033000 Cena* 1.060,00

Wymiary w milimetrach.

	Kolor	Nr art.	Cena*
 <p>Zestaw prysznicowy Croma 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 0,65m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, masujący, normalny, Shampoo • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat Comfort bateria termostatyczna prysznicowa DN15, montaż natynkowy (# 13116000) • Zestaw prysznicowy Croma 100 Vario/Unica' C 0,65m, DN15 (# 27772000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Croma 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 0,90 m, DN15 <p>EcoSmart 9 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Croma 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 0,65 m EcoSmart 9 l/min 	chrom	27034000	1.008,00
 <p>Zestaw prysznicowy Croma 100 Multi/Ecostat 1001 SL Combi 0,90m, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, Mono, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 19 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat 1001 SL bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15 (# 13261000) • Zestaw prysznicowy Croma 100 Multi/Unica' C 0,9 m, DN15 (# 27774000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Croma 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 0,65 m, DN15 	chrom	27085000	1.182,00
<p>Zestawy prysznicowe Crometta 100 z termostatem</p> <p>Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario/Ecostat Combi 0,90 m</p> <p>NOWOŚĆ</p>  <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, normalny, Shampoo, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat Universal bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15 (# 13122000) • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario 0,90 m (# 26657400) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario/Ecostat Combi 0,65 m <p>NOWOŚĆ</p>	biały/chrom	27031400	966,00
			<p>produkt dostępny od stycznia 2015</p>
	biały/chrom	27030400	945,00


Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

14.23

Zestawy prysznicowe Crometta 85 z termostatem



Zestaw prysznicowy Crometta 85 Vario/Ecostat Universal Combi 0,90 m

- strumień: normalny, Vario
- zmiana strumienia poprzez obrót
- przepływ max. (przy 3 bar): **17 l/min**

W zestawie

- Ecostat Universal bateria termostaticzna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15 (# 13122000)
- Zestaw prysznicowy Crometta 85 Vario/Unica'Crometta 0,90 m, DN15 (# 27762000)

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Crometta 85 Vario/Ecostat Universal Combi **0,65 m**

Kolor

Nr art.

Cena*

chrom

27080000

903,00



Drążki prysznicowe



Drążek prysznicowy PuraVida Unica 0,90m

- płaski profil z aluminium
- metalowy suwak chromowany
- suwak z bezstopniową regulacją

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną **1,60 m**, DN15 (# 28276000)

Osprzęt dodatkowy

- Zestaw do montażu w narożniku drążka prysznicowego Raindance Unica'S

chrom

27844000

1.019,00

jasnoszary

28694000

121,00

Drążek prysznicowy Unica'D 0,90 m

- drążek z mosiądzu
- średnica 25 mm
- suwak chromowany
- suwak z bezstopniową regulacją

W zestawie

- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną **1,60 m**, DN15 (# 28276000)

Osprzęt wymagany

- Zestaw do montażu w narożniku drążka prysznicowego Unica'D

Alternatywne produkty

- Drążek prysznicowy Unica'S **0,65 m**

chrom

27930000

579,00

chrom











28683000

121,00

chrom

27933000

489,00




		Kolor	Nr art.	Cena*
		chrom	96186000	32,00
		chrom	28683000	121,00
		chrom	27636000	1.015,00
				<p>Drążek prysznicowy Raindance Unica'S 0,90 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • płaski profil z aluminium • szerokość 45 mm • metalowy suwak chromowany • suwak z bezstopniową regulacją <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)
		jasnoszary	28694000	121,00
		chrom	28698000	275,00
		jasnoszary	28694000	121,00
		chrom	98993000	30,00
				<p>Podkładka dystansowa do korekty w pionie</p> <ul style="list-style-type: none"> • także jako element przedłużający

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

14.25

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Drążek prysznicowy Unica'Croma 0,90 m <ul style="list-style-type: none"> podkładka do korekty w pionie materiał: mosiądz 	chrom	26504000	248,00
	W zestawie <ul style="list-style-type: none"> Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> Drążek prysznicowy Unia'Croma 0,65 m 			
	Drążek prysznicowy Unica'S Puro 0,90 m <ul style="list-style-type: none"> średnica 22 mm metalowy suwak chromowany suwak z bezstopniową regulacją 	chrom	28631000	457,00
	W zestawie <ul style="list-style-type: none"> Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000) Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Mydelniczka Cassetta'S Puro Mydelniczka Cassetta do Unica'88 	chrom przeźroczysty	28679000 28675000	135,00 99,00
	Drążek prysznicowy Unica's Puro Reno 0,72m <ul style="list-style-type: none"> średnica 22 mm metalowy suwak chromowany suwak z bezstopniową regulacją 	chrom	28662000	403,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*	
		Drążek prysznicowy Unica Reno 0,72m • średnica 22 mm • suwak chromowany • 2 pozycje ustawienia suwaka • podkładka do korekty w pionie	chrom	27704000	245,00
		Drążek prysznicowy Unica C, 0,90 m • średnica 22 mm • suwak z bezstopniową regulacją W zestawie • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276000)	chrom	27610000	303,00
		Osprzęt dodatkowy • Mydelniczka Cassetta C	chrom	28678000	55,00
		Alternatywne produkty • Drążek prysznicowy Unica C, 0,65 m	chrom	27611000	269,00
		Drążek prysznicowy Unica Crometta 0,90 m • średnica 22 mm • 2 pozycje ustawienia suwaka W zestawie • Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000)	chrom	27614000	211,00
		Alternatywne produkty • Drążek prysznicowy Unica Crometta bez węża prysznicowego 0,90 m	chrom	27609000	189,00
		• Drążek prysznicowy Unica Crometta 0,65 m	chrom	27615000	200,00
		Osprzęt dodatkowy • Mydelniczka Cassetta C	chrom	28678000	55,00

Wymiary w milimetrach.




Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015











14.27

Zestawy prysznicowe i akcesoria

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm	chrom	97450000	32,00
Drążki prysznicowe Classic style				
	Drążek prysznicowy Unica' Classic 0,65m <ul style="list-style-type: none"> średnica 22 mm suwak z bezstopniową regulacją regulacja kąta W zestawie <ul style="list-style-type: none"> Metalowy wąż prysznicowy Sensoflex 1,60 m (# 28136000) Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Mydelniczka Cassetta' C 	chrom nikiel szczotkowany	27617000 27617820	606,00 911,00
	Drążek prysznicowy Unica'S 0,90m <ul style="list-style-type: none"> średnica 22 mm suwak z bezstopniową regulacją W zestawie <ul style="list-style-type: none"> Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28266000) Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> Mydelniczka Cassetta'S Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> Drążek prysznicowy Unica'S 0,65 m 	chrom	27727000	303,00
		przeźroczysty	28684000	55,00
		chrom	27725000	269,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
		chrom	96184000	30,00
		chrom	28678000	55,00
		chrom	26519000	69,00
		chrom	28679000	135,00
		chrom biały/chrom	26720000 26720400	452,00 452,00

Punktowe zestawy prysznicowe Raindance Select E**NOWOŚĆ****Zestaw prysznicowy Raindance Select E 120/Porter'S 1,6m**


- strumień: RainAir, Rain, masujący
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

W zestawie

- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną **1,60 m**, DN15 (# 28276000)
- Główka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)



Punktowe zestawy prysznicowe Raindance Select S



Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120/Porter'S 1,6m
 • strumień: RainAir, Rain, WhirlAir
 • zmiana strumienia przyciskiem
 • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**


W zestawie

- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną **1,60 m**, DN15 (# 28276000)
- Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)

Kolor	Nr art.	Cena*
chrom	26721000	452,00
biały/chrom	26721400	452,00



Punktowe zestawy prysznicowe Croma Select E



Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet/Porter'S 1,25m
 • strumień: Rain
 • łożysko zapobiegające skręceniu
 • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**

W zestawie

- Croma Select E 1jet, DN15 (# 26814400)
- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną **1,25 m**, DN15 (# 28272000)

biały/chrom	26424400	210,00
-------------	----------	--------




produkt dostępny od stycznia 2015

NOWOŚĆ

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select E 1jet/Porter's **1,60 m**

biały/chrom	26413400	265,00
-------------	----------	--------



Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario/Porter'S 1,25m
 • strumień: Rain, IntenseRain, masujący
 • zmiana strumienia przyciskiem
 • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**

W zestawie

- Główka prysznicowa Croma Select E Vario 3jet, DN15 (# 26812400)
- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną **1,25 m**, DN15 (# 28272000)

biały/chrom	26425400	252,00
-------------	----------	--------



produkt dostępny od stycznia 2015


NOWOŚĆ

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select E Vario/Porter's **1,60 m**

biały/chrom	26412400	223,00
-------------	----------	--------

Punktowe zestawy prysznicowe Croma Select S



Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario/Porter'S 1,25m
 • strumień: Rain, IntenseRain, masujący
 • zmiana strumienia przyciskiem
 • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**

W zestawie

- Główka prysznicowa CromaSelect S Vario 3jet, DN15 (# 26802400)
- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną **1,25m**, DN15 (# 28272000)

biały/chrom	26421400	252,00
-------------	----------	--------





















produkt dostępny od stycznia 2015

NOWOŚĆ

Alternatywne produkty

- Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario/Porter's **1,60 m**

biały/chrom	26411400	265,00
-------------	----------	--------





		Kolor	Nr art.	Cena*	
 	<p>NOWOŚĆ</p>	Zestaw prysznicowy Cromas Select S /Porter'S 1,25m • strumień: Rain • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min	biały/chrom	26420400	210,00
		<p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Główka prysznicowa Cromas Select S 1jet, DN15 (# 26804400) Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000) Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25 m, DN15 (# 28272000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw prysznicowy Cromas Select S Porter's 1,60 m 	  	produkt dostępny od stycznia 2015	26410400
 	<p>NOWOŚĆ</p>	Zestaw prysznicowy Raindance S 100 AIR 1jet/Porter'S 1,25 m • strumień: RainAir • przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min	chrom	27580000	457,00
		<p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Główka prysznicowa Raindance S 100 AIR 1jet, DN15 (# 28509000) Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000) Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25 m, DN15 (# 28272000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw prysznicowy Raindance S 100 AIR 1jet/Porter'S, 1,60 m 	  	27581000	474,00
 	<p>NOWOŚĆ</p>	Zestaw prysznicowy Cromas 100 Multi/Porter'S 1,25 m • strumień: Mono, masujący, Rain • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 19 l/min	chrom	27593000	303,00
		<p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Główka prysznicowa Cromas® 100 Multi, DN15 (# 28536XXX) Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000) Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25 m, DN15 (# 28272000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw prysznicowy Cromas 100 Multi/Porter'S, 1,60 m 	 	27595000	316,00
 	<p>NOWOŚĆ</p>	Zestaw prysznicowy Cromas 100 Vario/Porter'S 1,25 m • strumień: Rain, normalny, Shampoo, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min	chrom	27592000	217,00
		<p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Główka prysznicowa Cromas® 100 Vario, DN15 (# 28535000) Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000) Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25 m, DN15 (# 28272000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw prysznicowy Cromas 100 Vario/Porter'S, 1,60 m 	 	27594000	228,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015




14.31

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Zestaw prysznicowy Croma 100 1jet/ Porter'S, 1,25 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain • łożysko zapobiegające skręceniu • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Croma® 100 1jet, DN15 (# 28580000) • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25 m, DN15 (# 28272000) 	chrom	27574000	190,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Croma 100 1jet/ Porter'S 1,60 m 	chrom	27575000	202,00
<p>Punktowe zestawy prysznicowe Crometta 100</p>				
<p>NOWOŚĆ</p>  <p>NOWOŚĆ</p>	<p>Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario/Porter's 125 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain, normalny, Shampoo, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 18 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Crometta 100 Vario, DN15 (# 26824400) • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000) • Metallflex wąż prysznicowy 1,25 m, DN15 (# 28262000) 	biały/chrom	26666400	176,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 Vario/ Porter's 1,60 m 	biały/chrom	26667400	184,00
<p>produkt dostępny od stycznia 2015</p>				
<p>NOWOŚĆ</p>  <p>NOWOŚĆ</p>	<p>Zestaw prysznicowy Crometta 100 1jet/Porter's 1,25 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Rain • wielkość: 100 mm • bez rdzenia obrotowego • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Crometta 100 1jet, DN15 (# 26825400) • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331000) • Metallflex wąż prysznicowy 1,25 m, DN15 (# 28262000) 	biały/chrom	26664400	154,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 100 1jet/Porter's 1,60 m 	biały/chrom	26665400	162,00
<p>produkt dostępny od stycznia 2015</p>				
<p>Punktowe zestawy prysznicowe Crometta 85</p>				
	<p>Zestaw prysznicowy Crometta 85 Multi/Porter'C 1,25 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Mono, normalny, masujący • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główka prysznicowa Crometta 85 Multi 3jet, DN15 (# 28563000) • Uchwyt prysznicowy Porter'C (# 27521000) • Metallflex wąż prysznicowy 1,25m, DN15 (# 28262000) 	chrom	27568000	183,00
	<p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 85 Multi/ Porter'C 1,60 m DN15 	chrom	27569000	194,00

Wymiary w milimetrach.

Zestawy prysznicowe i akcesoria

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Zestaw prysznicowy Crometta 85 Vario/Porter'C, 1,25 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: Vario, normalny • zmiana strumienia poprzez obrót • przepływ max. (przy 3 bar): 17 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Crometta 85 Variojet, DN15 (# 28562000) • Uchwyt prysznicowy Porter'C (# 27521000) • Metallflex wąż prysznicowy 1,25 m, DN15 (# 28262000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 85 Vario/Porter'C, 1,60 m 	chrom	27558000	116,00
	<p>Zestaw prysznicowy Crometta 85 1jet/ Porter'C, 1,25 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumień: normalny • przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/min <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główna prysznicowa Crometta 85 1jet, DN15 (# 28585000) • Uchwyt prysznicowy Porter'C (# 27521000) • Metallflex wąż prysznicowy 1,25 m, DN15 (# 28262000) <p>Alternatywne produkty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw prysznicowy Crometta 85 1jet/Porter'C, 1,60 m 	chrom	27576000	104,00
Główki prysznicowe Bidette				
	<p>Główna prysznicowa Bidette z węzłem 1,25m i uchwytem prysznicowym Porter</p> <ul style="list-style-type: none"> • z zaworem zwrotnym • przepływ przy 3 bar: 6 l/min 	chrom	32129000	300,00
	<p>Główna prysznicowa Bidette z węzłem 1,60 m i uchwytem prysznicowym Porter</p> <ul style="list-style-type: none"> • z zaworem zwrotnym • przepływ przy 3 bar: 6 l/min 	chrom	32128000	276,00
Uchwyty prysznicowe				
	<p>Uchwyt prysznicowy Porter'D</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezstopniowa regulacja kąta o 25° • dla węży z nakrętką stożkową 	chrom	27526000	133,00

Wymiary w milimetrach.













Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

14.33











Zestawy prysznicowe i akcesoria

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
		chrom	27521000	68,00
<p>Uchwyt prysznicowy Porter'C</p> <ul style="list-style-type: none"> stała pozycja uchwytu dla węży z nakrętką stożkową 				
		chrom stalowy	28331000 28331800	90,00 98,00
<p>Uchwyt prysznicowy Porter'S</p> <ul style="list-style-type: none"> stała pozycja uchwytu dla węży z nakrętką stożkową 				
		chrom	27520000	299,00
<p>Uchwyt prysznicowy Porter'A</p> <ul style="list-style-type: none"> beźstopniowa regulacja kąta o 25° dla węży z nakrętką stożkową 				
		chrom	28321000	75,00
<p>Uchwyt prysznicowy</p> <ul style="list-style-type: none"> stała pozycja uchwytu dla węży z nakrętką stożkową 				
		chrom	27507000	288,00
<p>Uchwyt prysznicowy Porter'E</p> <ul style="list-style-type: none"> beźstopniowa regulacja kąta o 25° dla węży z nakrętką stożkową zawór zwrotny <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25 m, DN15 (# 28272000) 				
		chrom	28335000	124,00
<p>Uchwyt Porter Reno</p> <ul style="list-style-type: none"> stała pozycja uchwytu dla węży z nakrętką stożkową meta 				

NOWOŚĆ

Wymiary w milimetrach.














		Kolor	Nr art.	Cena*
		Uchwyt prysznicowy Porter Vario chrom 28328000 124,00 <ul style="list-style-type: none"> • bezstopniowa regulacja kąta o 25° • dla węży z nakrętką stożkową • metal 		
		Uchwyt prysznicowy Porter'Classic chrom 28324000 106,00 <ul style="list-style-type: none"> • stała pozycja uchwytu • dla węży z nakrętką stożkową 		
		Przyłącza węży		
		Fixfit E przyłącze węża z przegubem kulowym, DN15 z zaworem zwrotnym chrom 27505000 116,00		
		Fixfit E przyłącze węża, DN15 chrom 27454000 101,00		
		Alternatywne produkty • Fixfit przyłącze węża DN15 chrom 27458000 181,00		
		Fixfit E Stop przyłącze kątowe do węża chrom 27452000 334,00 <ul style="list-style-type: none"> • zawór zwrotny • z zaworem odcinającym 		
		Fixfit S przyłącze węża z przegubem kulowym, DN15 z zaworem zwrotnym chrom 27506000 131,00		
				

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

14.35

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	Fixfit S przyłącze węża, DN15	chrom	27453000	121,00
	Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> • Fixfit S przyłącze węża z zaworem zwrotnym • Fixfit S przyłącze węża ze złączem z tworzywa 	chrom	27456000	216,00
		chrom	26453000	92,00
 	Fixfit Square przyłącze węża z zaworem zwrotnym, DN15	chrom	26455000	92,00
 	Fixfit przyłącze węża z przegubem kulowym, z zaworem zwrotnym, DN15	chrom	27414000	157,00
 	Fixfit przyłącze węża z zaworem zwrotnym, DN15	chrom	26457000	92,00
 	Przyłącze Fixfit Classic Fixfit Classic przyłącze węża, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • zawór zwrotny 	chrom nikiel szczotkowany	16884000 16884820	148,00 226,00
 	Złączka gwintowa	chrom	02024000	17,00

Wymiary w milimetrach.

Wężę prysznicowe i akcesoria



Wężę prysznicowe
Sensoflex

strona 15.2



Wężę prysznicowe
Isiflex

strona 15.2



Wężę prysznicowe
Isiflex EcoSmart

strona 15.2



Wężę prysznicowe
Metaflex

strona 15.3



Wężę prysznicowe
Metaflex EcoSmart

strona 15.3



Uchwyty prysznicowe

strona 15.3



Przyłacza wężę Fixfit

strona 15.6



Akcesoria







strona 15.6



hansgrohe

Wężę prysznicowe i akcesoria

hansgrohe


Sensoflex		Kolor	Nr art.	Cena*
		Sensoflex metalowy wąż prysznicowy 1,25 m, DN15 <ul style="list-style-type: none"> metalowy wąż prysznicowy powłoka z tworzywa długość węża: 1,25 m łożysko zapobiegające skręceniu ochrona przed załamaniem 		
		chrom	28132000	143,00
		Alternatywne produkty		
		chrom	28136000	148,00
		chrom	28134000	156,00
		Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> Metalowy wąż prysznicowy Sensoflex, 1,60 m Metalowy wąż prysznicowy Sensoflex, 1,40 m 		
Isiflex		Kolor	Nr art.	Cena*
		Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25 m DN15 <ul style="list-style-type: none"> wąż z powierzchnią metaliczną powłoka z tworzywa długość węża: 1,25 m łożysko zapobiegające skręceniu ochrona przed załamaniem 		
		chrom biały	28272000 28272450	90,00 119,00
		Alternatywne produkty		
		chrom	28276000	93,00
		chrom biały	28274000 28276450	127,00
		Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 2,00 m 		
Isiflex EcoSmart		Kolor	Nr art.	Cena*
		Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25 m EcoSmart, DN15 <ul style="list-style-type: none"> wąż z powierzchnią metaliczną powłoka z tworzywa długość węża: 1,25 m łożysko zapobiegające skręceniu ochrona przed załamaniem 		
		chrom	28270000	88,00
		Alternatywne produkty		
		chrom	28271000	97,00
		chrom	28188000	111,00
		Alternatywne produkty <ul style="list-style-type: none"> Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m EcoSmart Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 2,00 m EcoSmart 		

Wymiary w milimetrach.

Wężę prysznicowe i akcesoria

hansgrohe

Metaflex



Metaflex wąż prysznicowy 1,25m DN15

- wąż z tworzywa
- powłoka z tworzywa
- długość węża: 1,25 m
- bez łożyska zapobiegającego skręceniu
- ochrona przed załamaniem

Alternatywne produkty

- Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej **1,60 m**
- Metaflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej **2,00 m**

Kolor

Nr art.


Cena*

chrom 28262000 36,00

chrom 28266000 37,00

chrom 28264000 54,00

Metaflex EcoSmart



Metaflex wąż prysznicowy 1,25m EcoSmart, DN15

- powłoka z tworzywa
- długość węża: 1,25 m
- bez łożyska zapobiegającego skręceniu
- ochrona przed załamaniem

Alternatywne produkty


- Metaflex wąż prysznicowy **1,60 m EcoSmart**
- Metaflex wąż prysznicowy **2,00 m EcoSmart**

chrom 28198002 50,00

chrom 28199002 59,00

chrom 28197002 71,00


Uchwyty prysznicowe Modern



Uchwyt prysznicowy Porter'D

- bezstopniowa regulacja kąta uchwytu główki o 25°
- do węży z końcówką stożkową

chrom 27526000 133,00



Uchwyt prysznicowy Porter'C

- stała pozycja uchwytu
- do węży z końcówką stożkową

chrom 27521000 68,00

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

15.3

Wężę prysznicowe i akcesoria

hansgrohe


		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Uchwyt prysznicowy Porter'S</p> <ul style="list-style-type: none"> stała pozycja uchwytu do wężę z końcówką stożkową 	chrom stalowy	28331000 28331800	90,00 98,00
	<p>Uchwyt prysznicowy Porter'A</p> <ul style="list-style-type: none"> beźstopniowa regulacja kąta uchwytu główki o 25° do wężę z końcówką stożkową 	chrom	27520000	299,00
	<p>Uchwyt prysznicowy</p> <ul style="list-style-type: none"> stała pozycja uchwytu do wężę z końcówką stożkową 	chrom	28321000	75,00
	<p>Uchwyt prysznicowy Porter'E</p> <ul style="list-style-type: none"> beźstopniowa regulacja kąta uchwytu główki o 25° do wężę z końcówką stożkową zawór zwrotny <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25m, DN15 (# 28272XXX) 	chrom	27507000	288,00
<p>NOWOŚĆ</p> 	<p>Uchwyt Porter Reno</p> <ul style="list-style-type: none"> stała pozycja uchwytu do wężę z końcówką stożkową metal 	chrom	28335000	124,00
<p>NOWOŚĆ</p> 	<p>Uchwyt Porter Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> beźstopniowa regulacja kąta uchwytu główki o 25° do wężę z końcówką stożkową metal 	chrom	28328000	124,00

Wymiary w milimetrach.

Wężę prysznicowe i akcesoria

hansgrohe

Uchwyt prysznicowy Classic



Uchwyt prysznicowy Porter'Classic

- stała pozycja uchwytu
- do węży z końcówką stożkową

Kolor

Nr art.


Cena*

chrom

28324000

106,00

Przyłącza węży Fixfit Modern



Fixfit E przyłącze węża z przegubem kulowym DN15 z zaworem zwrotnym

chrom

27505000

116,00

Fixfit E przyłącze węża, DN15

chrom

27454000

101,00


Alternatywne produkty

- Fixfit przyłącze węża DN15

chrom

27458000

181,00




Fixfit E Stop przyłącze kątowe do węża

- zawór zwrotny
- z zaworem odcinającym

chrom

27452000

334,00




Fixfit S przyłącze węża z przegubem kulowym DN15 z zaworem zwrotnym

chrom

27506000

131,00



Fixfit S przyłącze węża DN15

chrom

27453000

121,00

Alternatywne produkty

- Fixfit S przyłącze węża DN15 z zaworem zwrotnym
- Fixfit S przyłącze węża ze złączem z tworzywa

chrom


27456000

216,00

chrom

26453000

92,00



Wymiary w milimetrach.













Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

15.5


Wężę przysznicowe i akcesoria

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
 <p>NOWOŚĆ</p> 	<p>Fixfit Square przyłączy węża z zaworem zwrotnym, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • tworzywowy kątownik przyłączeniowy • zawór zwrotny 	chrom	26455000	92,00
 	<p>Fixfit przyłączy węża z przegubem kulowym DN15 z zaworem zwrotnym</p>	chrom	27414000	157,00
 <p>NOWOŚĆ</p> 	<p>Fixfit przyłączy węża z zaworem zwrotnym, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • tworzywowy kątownik przyłączeniowy • zawór zwrotny 	chrom	26457000	92,00
<p>Przyłączy węża Fixfit Classic</p>				
 	<p>Fixfit Classic przyłączy węża, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zawór zwrotny 	chrom	16884000	148,00
 	<p>Złączka gwintowa</p>	chrom	02024000	17,00
<p>Akcesoria</p>				
 	<p>Prowadnica do węża DN22/DN25</p>	przezroczysty	28072000	16,00

Wymiary w milimetrach.

Systemy odpływowe



Odpływy, przelewy
i wylewki

strona 16.2



Odpływy i przelewy

strona 16.5



Odpływy
do brodzików

strona 16.6



Zawory umywalkowe

strona 16.7



Syfony

strona 16.8



Osprzęt

strona 16.11




hansgrohe

Odpływy, przelewy i wylewki wannowe

Kolor

Nr art.

Cena*

**Exafill element zewnętrzny**

chrom

58127000

730,00

- w zestawie: osłona, korek
- **do wanien normalnych i specjalnych**
- strumień potrójny perlator
- z regulacją 20°
- przepływ przy 3 bar **30 l/min**

Osprzęt wymagany

- Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien normalnych**
- Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien nietypowych**

58125180

502,00

58126180


705,00

Osprzęt dodatkowy

- Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20

58192000

438,00

**Exafill Plus, element zewnętrzny**

chrom

58128000

866,00

- w zestawie: osłona, korek
- **do wanien normalnych i specjalnych, wanny z zagłębionym otworem przelewu**
- strumień potrójny perlator
- z regulacją 20°
- przepływ przy 3 bar **30 l/min**

Osprzęt wymagany

- Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien normalnych**
- Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien nietypowych**

58125180

502,00

58126180


705,00

Osprzęt dodatkowy

- Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20

58192000

438,00

**Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien normalnych**

58125180

502,00

- **długość cięta Bowdena 520 mm**
- przyłącze węża z lewej i prawej DN20

W zestawie

- Syfon wannowy (# 56373000)

Osprzęt wymagany

- Exafill element zewnętrzny
- Exafill Plus, element zewnętrzny
- Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20

chrom

58127000

730,00




chrom

58128000

866,00

58192000




438,00

	Kolor	Nr art.	Cena*
 <p>Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien nietypowych</p> <ul style="list-style-type: none"> do wanien specjalnych, wanny z nieregularnym brzegiem długość ciągu Bowdena 780 mm przyłącze węża z lewej i prawej DN20 <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Syfon wannowy (# 56373000) <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Exafill element zewnętrzny Exafill Plus, element zewnętrzny Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20 		58126180	705,00
 <p>Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien normalnych</p> <ul style="list-style-type: none"> długość ciągu Bowdena 520 mm przyłącze węża z lewej i prawej DN20 <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien normalnych (# 58125180) Exafill element zewnętrzny (# 58127000) Syfon wannowy (# 56373000) <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20 	chrom	58123000	969,00
 <p>Exafill S, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: osłona, korek do wanien normalnych i specjalnych strumień wodospadowy z regulacją 30° przepływ przy 3 bar 30 l/min <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien normalnych Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien nietypowych <p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20 	chrom nikiel szczotkowany	58117000 58117820	658,00 1.082,00



Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Cena*
		58115180	452,00
		58116180	636,00
		58116180	636,00
		58115180	452,00
	chrom	58113000	914,00
		58192000	438,00

Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien normalnych

- długość cięta Bowdena 520 mm
- przyłącze węża z lewej DN20

W zestawie

- Syfon wannowy (# 56373000)

Alternatywne produkty

- Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem do **do wanien nietypowych**

Osprzęt wymagany

- Exafill S, element zewnętrzny
- Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20

chrom	58117000	658,00
nikiel szczotkowany	58117820	1.082,00
	58192000	438,00

Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien nietypowych

- długość cięta Bowdena 780 mm
- przyłącze węża z lewej DN20

W zestawie

- Syfon wannowy (# 56373000)

Alternatywne produkty

- Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien normalnych**

Osprzęt wymagany

- Exafill S, element zewnętrzny
- Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20

chrom	58117000	658,00
nikiel szczotkowany	58117820	1.082,00
	58192000	438,00

Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem

- długość cięta Bowdena 520 mm
- przyłącze węża z lewej DN20







W zestawie

- Syfon wannowy (# 56373000)
- Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien normalnych** (# 58115180)
- Exafill S, element zewnętrzny (# 58117XXX)

Osprzęt wymagany







- Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20

Wymiary w milimetrach.













		Kolor	Nr art.	Cena*
	Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20		58192000	438,00
	Element zewnętrzny do Flexaplus • w zestawie: uchwyt, korek • do wanien normalnych i specjalnych	chrom	58185000	90,00
	Osprzęt wymagany • Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½		58140180	201,00
	• Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½, do wanien nietypowych		58141180	311,00
	Element zewnętrzny do Flexaplus S • w zestawie: uchwyt, korek • do wanien normalnych i specjalnych • regulacja przelewu o 25mm	chrom nikiel szczotkowany	58186000 58186820	137,00 642,00
	Osprzęt wymagany • Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½		58140180	201,00
	• Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½, do wanien nietypowych		58141180	311,00
	Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½ • złączka PE G 1½ x 40/50 mm • elastyczny przelew • długość ciągła Bowdena 520 mm		58140180	201,00
	Osprzęt wymagany • Element zewnętrzny do Flexaplus	chrom	58185000	90,00
	• Element zewnętrzny do Flexaplus S	chrom nikiel szczotkowany	58186000 58186820	137,00 642,00
	Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½, do wanien nietypowych • złączka PE G 1½ x 40/50 mm • elastyczny przelew • długość ciągła Bowdena 780 mm		58141180	311,00
	Osprzęt wymagany • Element zewnętrzny do Flexaplus	chrom	58185000	90,00
	• Element zewnętrzny do Flexaplus S	chrom nikiel szczotkowany	58186000 58186820	137,00 642,00
	Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½ • złączka PE G 1½ x 40/50 mm • elastyczny przelew • długość ciągła Bowdena 520 mm	chrom	58143000	226,00
	W zestawie • Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½ (# 58140180) • Element zewnętrzny do Flexaplus (# 58185000)			

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Flexaplus S, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½ • do wanien normalnych • złączka PE G 1½ x 40/50 mm • elastyczny przelew • długość cięta Bowdena 520 mm	chrom	58150000	260,00
W zestawie				
• Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½ (# 58140180) • Element zewnętrzny do Flexaplus S (# 58186000)				
Odłływy do brodzików				
	Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL zestaw kompletny • do brodziki z otworem odpływowym Ø 90 mm • odpływ 51 l/min przy poziomie wody 15 mm • rura Ø 50 mm • korek: stal szlachetna • otwór rewizyjny	chrom	60067000	285,00
W zestawie				
• Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL (# 60065180) • Element zewnętrzny do Raindrain' 90 XXL (# 60066000)				
	Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL • polipropylen • do brodzików z otworem odpływowym Ø 90 mm • odejście Ø 50 mm • do uzupełnienia elementem zewnętrznym #60066xx • przepustowość odpływu 51 l/min. przy podłączeniu do rury Ø 70 mm		60065180	216,00
osprzęt wymagany:				
• Element zewnętrzny do Raindrain' 90 XXL chrom 60066000 69,00				
Odłływy do brodzików				
	Element zewnętrzny do Raindrain' 90 XXL • stal szlachetna	chrom	60066000	69,00
osprzęt wymagany:				
• Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL 60065180 216,00				
	Staro '90 komplet odpływowy • do brodziki z otworem odpływowym Ø 90 mm • odpływ 29 l/min przy poziomie wody 15 mm • złączka PE 40/50 mm • rura Ø 50 mm • samoczyszczący		60054180	163,00
Osprzęt wymagany				
• Staro '90, element zewnętrzny chrom 60055000 64,00				
	Staro '90, element zewnętrzny • korek z stali szlachetnej	chrom	60055000	64,00
Osprzęt wymagany				
• Staro '90 komplet odpływowy 60054180 163,00				

Wymiary w milimetrach.













		Kolor	Nr art.	Cena*
 	<p>Staro 90 komplet odpływowy, kompletny</p> <ul style="list-style-type: none"> do brodzików z otworem odpływowym \varnothing 90 mm odpływ 29 l/min złączka PE 40/50 mm rura \varnothing 50 mm korek z: stal szlachetna samoczyszczący <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Staro '90 komplet odpływowy (# 60054180) Staro '90, element zewnętrzny (# 60055000) 	chrom	60056000	239,00
 	<p>Starolift '52, element zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> korek z stali szlachetnej rura teleskopowa <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Starolift '52 komplet odpływowy 	chrom	60053000	61,00
 	<p>Starolift '52 komplet odpływowy</p> <ul style="list-style-type: none"> do brodzików z otworem odpływowym \varnothing 52 mm odpływ 33 l/min złączka PE 40/50 mm rura \varnothing 50 mm samoczyszczący <p>Osprzęt wymagany</p> <ul style="list-style-type: none"> Starolift '52, element zewnętrzny 	chrom	60052180	91,00
 	<p>Staro '52 komplet odpływowy</p> <ul style="list-style-type: none"> do brodzików z otworem odpływowym \varnothing 52 mm odpływ 33 l/min złączka PE 40/50 mm rura \varnothing 50 mm korek z: stal szlachetna samoczyszczący <p>W zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> Starolift '52 komplet odpływowy (# 60052180) 	chrom	60060000	119,00
 	<p>Syfon wannowy</p> <ul style="list-style-type: none"> złączka PE G1½ x 40/50 mm 		56373000	53,00
 	<p>Komplet odpływowy G 1½</p> <ul style="list-style-type: none"> ciągło do umywalk z przelewem korek z mosiądzu Przyłącza G 1 1/4 	chrom	94139000	255,00

Wymiary w milimetrach.













Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Systemy odpływowe

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
		chrom nikiel szczotkowany	50100000 50100820	236,00 354,00
		Komplet odpływowy Push-Open G1 1/4 <ul style="list-style-type: none"> dla umywalk z przelewem korek z mosiądzu Przytłacza G 1 1/4 		
		chrom	50105000	92,00
		Komplet odpływowy Push-Open G 1 1/4 <ul style="list-style-type: none"> korpus wykonany z tworzywa sztucznego obsługa poprzez naciskanie korka do umywalk z przelewem 		
		chrom nikiel szczotk.	50001000 50001820	154,00 231,00
		Umywalkowy element odpływowy G 1 1/4 <ul style="list-style-type: none"> do umywalk bez przelewu stal szlachetna mosiądzu bez możliwości zamknięcia 		
Syfony				
		chrom	52100000	540,00
		Syfon Flowstar G1 1/4 <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: rura 140 mm, rura ścienna, rozeta Ø 70 mm, osłona korka regulacja 65-165 mm odległość od ściany 330 mm wymiary odcinka G 1 1/4 		
		chrom	52110000	644,00
		Zestaw Flowstar <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: rura 140 mm, rura ścienna, rozeta Ø 70 mm, osłona korka, 2 osłony zaworów kątowych # 13950XX0 regulacja 65-165 mm odległość od ściany 330 mm wymiary odcinka G 1 1/4 bez zaworu kąтового W zestawie <ul style="list-style-type: none"> Syfon Flowstar G1 1/4 (# 52100XXX) Osłona (# 13950XXX) 		
		chrom	52120000	773,00
		Zestaw Flowstar <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: rura 140 mm, rura ścienna, rozeta Ø 70 mm, osłona korka, 2 osłony z zaworami kątowymi regulacja 65-165 mm odległość od ściany 330 mm wymiary odcinka G 1 1/4 W zestawie <ul style="list-style-type: none"> Syfon Flowstar G1 1/4 (# 52100XXX) Zawór kątowy (# 13954XXX) Osłona (# 13950XXX) 		

Wymiary w milimetrach.







		Kolor	Nr art.	Cena*
		chrom	52105000	278,00
Zestaw Flowstar S G1 1/4 <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: rura 140 mm, rura ścienna, rozeta Ø 72 mm regulacja 60-165 mm odległość od ściany 330 mm wymiary odejścia G 1 1/4 				
		chrom	13950000	129,00
Ostona <ul style="list-style-type: none"> do zaworu kąтового w komplecie: 1 sztuka 				
		chrom nikiel szczotkowany	13954000 13954820	211,00 332,00
Zawór kątowy <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: 1 ostona zaworu kąтового # 13950XX0, śrubunek Ø 10 mm samoszczelniające przyłącze gwintowe wymiary przyłącza ściana G 1/2 wymiary odejścia G 3/8 				
		chrom	13904000	104,00
Zawór kątowy z mikrofiltrem <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: rozeta Ø 54 mm, filtr 100µm dla ochrony armatury przed zanieczyszczeniami, np. armatury elektronicznej możliwość czyszczenia filtra wymiary przyłącza ściana G 1/2 wymiary odejścia G 3/8 w komplecie: 1 sztuka 				
		chrom	13902000	56,00
Zawór kątowy E <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: rozeta Ø 54 mm, śrubunek Ø 10 mm samoszczelniające przyłącze gwintowe wymiary przyłącza ściana G 1/2 wymiary odejścia G 3/8 w komplecie: 1 sztuka 				
		chrom	13901000	65,00
Zawór kątowy S <ul style="list-style-type: none"> w zestawie: rozeta Ø 54 mm, śrubunek Ø 10 mm samoszczelniające przyłącze gwintowe wymiary przyłącza ściana G 1/2 wymiary odejścia G 3/8 w komplecie: 1 sztuka 				

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Syfon butelkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: rura 95 mm, rura ścienna, rozeta Ø 65 mm • regulacja 35-95 mm • odległość od ściany 225 mm • wymiary odejścia G 1 1/4 	chrom	52053000	87,00
	<p>Syfon butelkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: rura 140 mm, rura ścienna, rozeta Ø 70 mm • regulacja 35-140 mm • odległość od ściany 285 mm • wymiary odejścia G 1 1/4 	chrom	52010000	142,00
	<p>Syfon butelkowy bidetowy G 1 1/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: rura 95 mm, rura ścienna, rozeta Ø 65 mm • regulacja 35-95 mm • odległość od ściany 220 mm • wymiary odejścia G 1 1/4 	chrom	55213000	118,00
	<p>U-syfon G 1 1/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: rura 85 mm, rura ścienna, rozeta Ø 65 mm • regulacja 35-85 mm • odległość od ściany 250 mm • wymiary odejścia G 1 1/4 	chrom	53002000	67,00
	<p>U-syfon G 1 1/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: rura 120 mm, rura ścienna, rozeta Ø 70 mm • regulacja 30-120 mm • odległość od ściany 300 mm • wymiary odejścia G 1 1/4 	chrom	53010000	90,00
	<p>U-syfon bidetowy G 1 1/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: rura 55 mm, rura ścienna, rozeta Ø 70 mm • regulacja 30-55 mm • odległość od ściany 275 mm • wymiary odejścia G 1 1/4 	chrom	55237000	90,00

Wymiary w milimetrach.

Osprzęt		Kolor	Nr art.	Cena*
	Wygięta rura z obrzeżem • długość: 300 mm • materiał: mosiądz	chrom	53555000	87,00
	Rura prosta • długość: 500 mm • materiał: mosiądz	chrom	53493000	86,00
	Rura prosta z obrzeżem 300 mm • długość: 1080 mm • materiał: mosiądz	chrom	53428000	49,00
	Rura kątowna 90° • materiał: mosiądz	chrom	53646000	187,00
	Rura przedłużająca z kielichem 125 mm • długość: 125 mm • materiał: mosiądz	chrom	53990000	82,00
	Zaślepka otworu umywalkowego 40mm • materiał: mosiądz	chrom	68001000	56,00

Wymiary w milimetrach.








Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2013/2014

16.11

Systemy odpływowe

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	Rozeta DN15 <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz • w komplecie: 10 sztuk 	chrom	06010000	7,00
	Łącznik do ciąga odpływów		96100000	14,00
	Dźwignia 340mm (Ø12mm) do odpływów umywalkowych		96324000	60,00
	Cięgło	chrom biały	92620000 92620450	78,00 117,00
	Mocowanie baterii		96016000	77,00
	Korek do odpływu wannowego Excentra Fill/Flexaplus	chrom	96153000	77,00

Wymiary w milimetrach.

	Kolor	Nr art.	Cena*
Uchwyt do odpływu wannowego Excentra Fill/Flexaplus	chrom	96083000	77,00





Aksesoria



Logis

strona 17.2



Logis Classic

strona 17.3




hansgrohe

Akcesoria

hansgrohe

Logis

**Dozownik**

- materiał: mosiądz, szkło kryształowe
- element mocujący z metalu
- pojemność: 125 ml
- dozowanie: 1,5 ml
- montaż ścienny

Kolor

Nr art.

Cena*


chrom

40514000

445,00

nikiel szczotkowany 40514820

669,00

**Kubek do mycia zębów**

- materiał: mosiądz, szkło kryształowe
- element mocujący z metalu
- montaż ścienny


chrom

40518000

279,00

nikiel szczotkowany 40518820

417,00

**Mydelniczka ze szkła kryształowego**

- materiał: mosiądz, szkło kryształowe
- element mocujący z metalu
- montaż ścienny


chrom

40515000

279,00

nikiel szczotkowany 40515820

417,00

**Wieszak**

- materiał: mosiądz
- element mocujący z metalu
- montaż ścienny

chrom

40511000

67,00

nikiel szczotkowany 40511820

100,00

**Wieszak na ręczniki**

- materiał: mosiądz
- element mocujący z metalu
- długość: 445 mm
- montaż ścienny
- obrotowy

chrom

40512000

334,00

nikiel szczotkowany 40512820

501,00

**Uchwyt 300 mm**

- materiał: mosiądz
- element mocujący z metalu
- długość: 466 mm
- rozstaw otworów 265-335 mm
- montaż ścienny







chrom

40513000

334,00

nikiel szczotkowany 40513820

501,00




		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 763 mm • rozstaw otworów 565-635 mm • montaż ścienny 	chrom nikiel szczotkowany	40516000 40516820	389,00 584,00
	<p>Uchwyt na papier toaletowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: pokrywka • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny 	chrom nikiel szczotkowany	40523000 40523820	279,00 417,00
	<p>Uchwyt na papier toaletowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny 	chrom nikiel szczotkowany	40526000 40526820	224,00 334,00
	<p>Pojemnik ze szczotką WC</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: szczotka • materiał: mosiądz, szkło kryształowe • element mocujący z metalu • montaż ścienny 	chrom nikiel szczotkowany	40522000 40522820	501,00 752,00
	<p>Osprzęt dodatkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Końcówka szczotki WC bez uchwytu, czarna • Końcówka szczotki WC bez uchwytu biały 	czarny biały	40068000 40088000	60,00 60,00
	<p>Uchwyt na rezerwową papier toaletowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • na rezerwową papier toaletowy • materiał: mosiądz • montaż ścienny 	chrom nikiel szczotkowany	40517000 40517820	224,00 334,00
<p>Logis Classic</p> 	<p>Dozownik</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz, ceramika • element mocujący z metalu • pojemność: 125 ml • dozowanie: 1,5 ml • montaż ścienny 	chrom	41614000	558,00

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015

17.3

		Kolor	Nr art.	Cena*
	<p>Kubek do mycia zębów</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz, ceramika • element mocujący z metalu • montaż ścienny 	chrom	41618000	361,00
	<p>Mydelniczka z ceramiki</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz, ceramika • element mocujący z metalu • montaż ścienny 	chrom	41615000	361,00
	<p>Wieszak</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz • montaż ścienny 	chrom	41611000	85,00
	<p>Wieszak na ręczniki</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 445 mm • montaż ścienny • obrotowz 	chrom	41612000	389,00
	<p>Uchwyt 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 466 mm • rozstaw otworów 265-335 mm • montaż ścienny 	chrom	41613000	389,00
	<p>Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 763 mm • rozstaw otworów 565-635 mm • montaż ścienny 	chrom	41616000	445,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Uchwyt na papier toaletowy <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: pokrywka • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny 	chrom	41623000	361,00
	Uchwyt na papier toaletowy <ul style="list-style-type: none"> • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny 	chrom	41626000	305,00
	Pojemnik ze szczotką WC <ul style="list-style-type: none"> • w zestawie: szczotka • materiał: mosiądz, ceramika • element mocujący z metalu • montaż ścienny 	chrom	41632000	640,00
	Osprzęt dodatkowy <ul style="list-style-type: none"> · Końcówka szczotki WC bez uchwytu, czarna · Końcówka szczotki WC bez uchwytu biała 	czarny biały	40068000 40088000	60,00 60,00
	Uchwyt na rezerwy papier toaletowy <ul style="list-style-type: none"> • na rezerwy papier toaletowy • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny 	chrom	41617000	279,00
	Szczotka do WC z rączką	chrom	40089000	185,00
	Końcówka szczotki WC bez uchwytu biała	biały	40088000	60,00

Wymiary w milimetrach.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Cennik 2014/2015


17.5

Akcesoria

hansgrohe

	Kolor	Nr art.	Cena*
 Końcówka szczotki WC bez uchwytu czarna	czarny	40068000	60,00

Części zamienne i osprzęt do armatury



Kartusze

strona 18.2



Perlatory

strona 18.4



Przełączniki

strona 18.6



Elementy regulujące
i odcinające

strona 18.7



Uchwyty

strona 18.9



Rozety i zatyczki

strona 18.14









Pozostałe







strona 18.16



hansgrohe

Kartusze	Kolor	Nr art.	Cena*
		92730000	157,00
		Kartusz ceramiczny M3/M2 • od 9/97	
		14095000	277,00
		Kartusz kulowy kompletny • do baterii umywalkowych, bidetowych i kuchennych	
		14098000	264,00
		Kartusz kulowy kompletny • do baterii z turbodentem	
		14096000	277,00
		Kartusz kulowy kompletny • do baterii wannowych i prysznicowych	
		14097000	277,00
		Kartusz do armatury niskociśnieniowej • zawór kulowy	
		13952000	99,00
		Zestaw serwisowy do baterii umywalkowej i baterii wannowo-prysznicowej z zaworem kulowym (z kluczem)	
		98804000	77,00
		Zestaw serwisowy do baterii umywalkowej i baterii wannowo-prysznicowej z zaworem kulowym (bez klucza)	
		13964000	123,00
		Kula sterująca do baterii, bez turbodentu	
		13097000	123,00
		Kula sterująca do baterii, z turbodentem	

Wymiary w milimetrach.







	Kolor	Nr art.	Cena*
		96339000	194,00
	chrom	94004000	425,00
		• od 10/99 do 01/01	
		95052000	277,00
		95053000	77,00
		96529000	51,00
		• od 09/01	
		94850000	60,00
		• od 07/94 do 12/01	

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014

18.3

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Kartusz do Axor Arco bateria umywalkowa i bidetowa		11095000	261,00
	Zestaw serwisowy do zaworu czerpalnego • od 08/88		94156000	51,00
Perlatory				
	Perlator do umywalki/bidetu • ogranicznik przepływu wody do 7 l/min. • opakowanie 1 szt. • M24 x 1	chrom satinox	13085000 13085810	30,00 35,00
	Kształnik strumienia do baterii niskociśnieniowych	chrom	94033000	23,00
	Perlator do baterii wannowych natynkowych • do wylewek i armatur wannowych • przepływ 25 l/min.	chrom	13485000	48,00
	Perlator QuickClean® • przepływ max. 7 l/min. • opakowanie: 10 szt. • cena za 1 szt	chrom	13912000	49,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Zestaw perlatorów M24 x1 do baterii umywalkowych <ul style="list-style-type: none"> • przepływ 5 l/min. • QuickClean • w zestawie 2 szt. 		13182000	43,00
	Perlator QuickClean® do armatury kuchennej <ul style="list-style-type: none"> • przepływ max. 15 l/min. • opakowanie: 10 szt. • cena za 1 szt. 	chrom	13913000	37,00
	Perlator QuickClean® do wylewek wannowych <ul style="list-style-type: none"> • przepływ max. 25 l/min. • opakowanie: 10 szt. • cena za 1 szt. 	chrom	13914000	38,00
	Perlator Axor Starck/Axor Starck Classic <ul style="list-style-type: none"> • przepływ 7 l/min. 	chrom	94005000	58,00
	Wkładka strumienia wachlarzowego do baterii umywalkowych Axor Starck X		97462000	94,00
	Wkładka strumienia laminarnego do baterii umywalkowych Axor Starck X		98610000	94,00

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014







18.5

Części zamienne i osprzęt do armatury

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Wylewka do Axor Arco • do baterii umywalkowych i bidetowych	chrom	11098000	226,00
	Element mocujący do perlatora Axor Arco • do baterii umywalkowych i bidetowych		94183000	94,00
Przełączniki				
	Przełącznik do podtynkowej baterii wannowej • bez przerywacza rurowego • do 12/01		13970000	194,00
	Kompletny przełącznik do podtynkowej baterii wannowej i prysznicowej od 6/87 • bez przerywacza rurowego • do 12/01 • przy mieszaczu kulowym	chrom	13971000	237,00
	Przełącznik podtynkowy Axor z przerywaczem rurowym • przy mieszaczu kulowym	chrom	13473000	264,00
	Kompletny przełącznik do podtynkowej baterii wannowej na bazie iBox universal • od 03/01	chrom	95014000	157,00

Wymiary w milimetrach.




	Kolor	Nr art.	Cena*
		94077000	99,00
Kompletny przełącznik do baterii wannowej • od 09/97			
Elementy regulujące i odcinające			
		94142000	77,00
Element odcinający (grzybkowy) DN15			
		94009000	99,00
Element odcinający ceramiczny, zamykanie prawostronne • kąt obrotu 90°			
		94008000	99,00
Element odcinający ceramiczny, zamykanie lewostronne • kąt obrotu 90°			
		94149000	77,00
Zawór ceramiczny – górna część armatury • kąt obrotu 180°			
		92605000	99,00
Zawory zwrotne do termostatu DN15 • od 9/86 do 8/98 • do: - 13372180 09/86 – 09/92 - 13373180 11/92 – 08/98 - 13377180 09/98 – 09/92			

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014

18.7

	Kolor	Nr art.	Cena*
		92601000	446,00
Termoelement DN15 <ul style="list-style-type: none"> • od 9/86 do 8/98 • do: <ul style="list-style-type: none"> - 13372180 09/86 - 09/92 - 13373180 11/92 - 08/98 			
		92631000	690,00
Termoelement DN20 <ul style="list-style-type: none"> • od 9/86 do 8/98 • do: <ul style="list-style-type: none"> - 13374180 01/93 - 08/98 - 13377180 09/86 - 09/92 			
		94282000	343,00
Jednostka regulacyjna MTC <ul style="list-style-type: none"> • od 09/97 			
		94141000	446,00
Regulator temperatury do Ecostat 2001 <ul style="list-style-type: none"> • do 09/99 			
		94283000	690,00
Regulator temperatury do Ecostat 5001 <ul style="list-style-type: none"> • do 05/01 			
		97592000	56,00
Śruba z tworzywa do korka automatycznego			

Wymiary w milimetrach.

Uchwyty	Kolor	Nr art.	Cena*
	chrom	14890000	194,00
	chrom	14891000	194,00
	chrom	16891000	277,00
	chrom	33891000	157,00
	chrom	31991000	157,00
	chrom biały	13893000 13893450	296,00 343,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014







18.9

Części zamienne i osprzęt do armatury

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Wylewka baterii Allegra Linea i Metropol	chrom	14893000	343,00
	Wylewka do baterii kuchennych Talis S Variarc • 2 rodzaje strumienia		96920000	277,00
	Wylewka do baterii kuchennych Talis S Variarc		96919000	194,00
	Uchwyt Mondial do baterii umywalkowej, bidetowej i kuchennej • od 03/98 - 12/03	chrom	15091000	277,00
	Uchwyt do baterii stojących Metropol • od 07/94 - 10/96	chrom	14091000	194,00
	Uchwyt do baterii Metris wersja stojąca • od 02/96 - 12/01 • także do Allegra Solida	chrom	31091000	157,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Uchwyt do baterii Talis S • od 10/03	chrom	32092000	157,00
	Uchwyt Talis S do baterii umywalkowych z wysoką wylewką • od 11/05	chrom	32095000	157,00
	Uchwyt do baterii Talis E	chrom	33091000	157,00
	Uchwyt do baterii Focus S • od 10/05	chrom	31793000	123,00
	Uchwyt do baterii Focus E • • od 10/05	chrom	31791000	123,00
	Wylewka do baterii kuchennych Axor Steel	stal szlachetna	35893800	690,00

Wymiary w milimetrach.




Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014







18.11

Części zamienne i osprzęt do armatury

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Uchwyt do baterii umywalkowych, bidetowych i kuchennych Axor Uno Color	niebieski	13290330	116,00
		czerwony	13290430	116,00
		biały	13290450	116,00
		żółty	13290480	116,00
		czarny	13290610	116,00
	Uchwyt do baterii wannowych i prysznicowych Axor Uno Color	niebieski	13690330	117,00
		czerwony	13690430	117,00
		biały	13690450	117,00
		żółty	13690480	117,00
		czarny	13690610	117,00
	Uchwyt do baterii umywalkowych, bidetowych i kuchennych Axor Allegroh • do 5/97	chrom	16092000	327,00
	Uchwyt do baterii Axor Starck Puro • od 04/01	chrom	10891000	185,00
	Uchwyt Axor Starck do armatury kuchennej	chrom	10890000	185,00
	Uchwyt Starck do baterii wannowej i prysznicowej natynkowej Puro	chrom	10490000	264,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Uchwyt do baterii kuchennej Axor Steel	stal szlachetna	35891800	420,00
	Uchwyt do baterii kuchennej Axor Carlton		96652000	277,00
	Uchwyt do baterii kuchennej Axor Uno	chrom	14896000	194,00
	Uchwyt do termostatu Axor Allegroh • od 10/86 do 02/99	chrom	16391000	149,00
	Uchwyt do zaworu Axor Allegroh • do 03/01	chrom	16991000	149,00
	Uchwyt do przełącznika Axor Allegroh • do 03/01	chrom	16993000	149,00

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014

18.13

Części zamienne i osprzęt do armatury








hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Uchwyt do termostatu Allegroh • od 03/99	chrom	36391000	264,00
	Uchwyt do zaworu podtynkowego Allegroh • od 03/99	chrom	36991000	149,00
	Uchwyt do baterii termostatowej Ecostat 1001 SL	chrom	96618000	77,00
	Przycisk do baterii termostatowej Ecostat 1001 SL		97231000	51,00
Rozety i zatyczki				
	Rozeta do baterii prysznicowych podtynkowych • < 05/03	chrom	94272000	185,00
	Rozeta do baterii umywalkowych Metropol • od 04/93 do 12/01	chrom	94130000	51,00

Wymiary w milimetrach.

Części zamienne i osprzęt do armatury

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Rozeta kulista długa do baterii wannowych, podtynkowych • do 12/01	chrom	13981000	117,00
	Rozeta ścienna S do baterii wannowych i prysznicowych Axor Uno, natynkowych	chrom	96467000	48,00
	Rozeta do armatury wannowej Metropol, natynkowej	chrom	94135000	32,00
Akcesoria do baterii				
	Komplet węży przyłączeniowych		96387000	201,00
				
	Elastyczna rura łącząca 800 mm • do montażu Exafill/Exafill S		58192000	438,00
				
	optional parts:			
	• Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem	chrom	58123000	969,00
	• Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien nietypowych		58126180	705,00
	• Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien nietypowych		58116180	636,00
	• Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem	chrom	58113000	914,00
	• Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien normalnych		58115180	452,00
	• Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien normalnych		58125180	502,00

Wymiary w milimetrach.








Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014







18.15

Części zamienne i osprzęt do armatury

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
 	Wąż przyłączeniowy pasujący do 2-otworowego termostatu		96396000	109,00
Pozostałe				
	Zatyczka uchwyty • do armatury z mieszaczem kulowym	chrom	94063000	23,00
	Wąż przyłączeniowy 450 mm		94071000	77,00
	Wąż wtykowy 450 mm		94076000	77,00
	Wąż przedłużający do umywalki, bidetu i zlewozmywaka • do armatury stojącej		13098000	99,00
	Zatyczka do baterii wannowych natynkowych • od 09/97	chrom	94078000	37,00

Wymiary w milimetrach.

	Kolor	Nr art.	Cena*
	chrom	14920000	447,00
<p>Kolanka do baterii wannowej natynkowej</p> <ul style="list-style-type: none"> • do montażu na brzegu wanny 			
		94184000	13,00
<p>Wkładka zatraskowa ze śrubą</p> <ul style="list-style-type: none"> • do armatury dwuchwytowej i zaworów podtynkowych 			
		94074000	32,00
<p>Zawory zwrotne DW15/DN10</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. 			
		95039000	14,00
<p>Filtr zatrzymujący zanieczyszczenia do baterii Ecostat</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. 			
		94850000	60,00
<p>Zestaw uszczelniający do armatury kuchennej</p> <ul style="list-style-type: none"> • z obrotową wylewką • od 07/94 do 12/01 			
	chrom	94139000	255,00
<p>Komplet odpływowy G 1 1/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • automatyczny • mosiężny • do umywalki i bidetu z przelewem 			

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014







18.17

Części zamienne i osprzęt do armatury

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Łącznik do cięgła odpływów		96100000	14,00
	Dźwignia 340 mm (Ø 12 mm) do odpływów umywalkowych		96324000	60,00
	Cięgło	chrom white	92620000 92620450	78,00 117,00
	Cięgło uniwersalne	chrom stal szlachetna	96657000 96657800	32,00 58,00
	Mocowanie baterii		96016000	77,00
	Elementy mocujące do wylewek stojących		13961000	60,00

Wymiary w milimetrach.

	Kolor	Nr art.	Cena*
		Złącze-S zestaw przedłużony 120-180 mm	13988000 343,00
		Złącze-S G 1/2 / G 1 • 2 szt.	94988000 343,00
		Złącze kuliste • 2 szt.	13989000 99,00
		Złącze-S G 1/2 / G 3/4 • 2 szt. • z tłumikami szumów	94140000 123,00
		Oring 35 x 2,5 mm	96006000 7,00
		Pierścień giętki (podkładka) • 48 x 7,25 mm	98003000 7,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014

18.19

Części zamienne i osprzęt do armatury

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena*
	Oring 36 x 3,5 mm		98066000	7,00
	Oring 34 x 3 mm		98069000	7,00
	Uszczelka DN32 (1 szt.)		53971000	7,00
	Uszczelka klinowa DN32 (1 szt.)		53985000	7,00
	Wąż z tworzywa sztucznego do baterii kuchennych 1,25 m		95048000	194,00
	Wąż metalowy do baterii kuchennych		96200000	157,00

Wymiary w milimetrach.











	Kolor	Nr art.	Cena*
		94129000	226,00
		Wąż metalowy do Secuflex, do baterii 3-otworowej montowanej na brzegu wanny/na cokole z płytek	
		94148000	194,00
		Wąż metalowy do Secuflex, do baterii 4-otworowej montowanej na brzegu wanny/na cokole z płytek	
	chrom	28307000	378,00
		Uchwyt prysznicowy z prowadnicą węża DN15	
		<ul style="list-style-type: none"> • do montażu na brzegu wanny • z wężem 2,00 m • pasuje do wszystkich główek prysznicowych hansgrohe oprócz główki Starck nr art. (28531xx0, 28532xx0) • należy zaplanować rewizję do ewentualnej wymiany węża 	
		94109000	1.164,00
		Secuflex zestaw, model długi	
		w zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • wąż wyciągany na maks. 1,40 m • osłona węża Secuflex 	
	chrom	28380000	1.354,00
		Zestaw na brzeg wanny Secuflex, DN15	
		w zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • uchwyt prysznicowy na brzeg wanny • wąż wyciągany na maksymalną długość 1,00 m • osłona węża Secuflex oraz Secuflex Box • do montażu na brzegu wanny albo na cokole z płytek • pasuje do wszystkich główek prysznicowych hansgrohe oprócz główki Starck (#28531xx0) i (#28532xx0) • otwór w wannie \varnothing 50 mm 	
		98806000	14,00
		osprzęt dodatkowy:	
		<ul style="list-style-type: none"> • przedłużka do Secuflex 	

Wymiary w milimetrach.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014

18.21

		Kolor	Nr art.	Cena*
			28389000	157,00
<p>Secuflex Box</p> <ul style="list-style-type: none"> • gwarantuje poprawne działanie węża Secuflex 				
			98806000	14,00
<p>Przedłużka do Secuflex</p>				
			96392000	77,00
<p>Zestaw tulei gwintowanych do zaworu podtynkowego/Quattro</p> <ul style="list-style-type: none"> • od 03/01 				
		chrom biały chrom mat	96026000 96026450 96026880	60,00 99,00 77,00
<p>Korek kpl. DN32</p> <ul style="list-style-type: none"> • do umywalkowych zaworów odpływowych 				
		chrom	68001000	56,00
<p>Zaślepka otworu umywalkowego Ø 40mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • wypukła • mosiądź 				
		chrom	06010000	7,00
<p>Rozeta DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosiądź • pakowane po 10 szt. 				

Wymiary w milimetrach.

	Kolor	Nr art.	Cena*
		Przyłącze węża do baterii prysznicowej EcoStat	98556000 77,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014

18.23



Części zamienne i osprzęt do pryszniców



Wężę prysznicowe

strona 19.2



Prysznice

strona 19.2



Suwaki i uchwyty prysznicowe

strona 19.2



Mydelniczki i uchwyty na płyn do kąpieli

strona 19.4



Zatyczki

strona 19.6



Zestawy serwisowe

strona 19.8



Podkładki dystansowe

strona 19.9




Osprzęt

strona 19.10



hansgrohe


Wężę prysznicowe



	Kolor	Nr art.	Cena
Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 <ul style="list-style-type: none"> wąż z powierzchnią metaliczną powłoka z tworzywa długość węża: 1,60 m łożysko zapobiegające skręceniu ochrona przed załamaniem 	chrom	28276000	93,00
	chrom/złoty	28276090	181,00
	niebieski	28276330	134,00
	czerwony	28276430	134,00
	biały	28276450	127,00
	żółty	28276480	134,00
	czarny	28276610	134,00
	stalowy	28276800	143,00
	chrom mat.	28276880	133,00

Alternatywne produkty			
• Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25m	chrom	28272000	90,00
• Isiflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 2,00 m	chrom	28274000	102,00


Prysznice



	Kolor	Nr art.	Cena
Główka prysznicowa Croma® 100 Multi, DN15 <ul style="list-style-type: none"> wielkość: 100 mm zmiana strumienia poprzez obrót strumień: Rain, Mono, masujący przepływ max. (przy 3 bar): 19 l/min odizolowany korpus łatwy do wypłukania filtr przyłącze G 1/2 może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28536000	237,00
	niebieski	28536330	320,00
	czerwony	28536430	320,00
	biały	28536450	320,00
	szary	28536460	320,00
	żółty	28536480	320,00
	zielony (flash)	28536710	320,00
	satina	28536810	320,00
	chrom mat.	28536880	320,00



EcoSmart <ul style="list-style-type: none"> Główka prysznicowa Croma® 100 Multi EcoSmart 9 l/min Główka prysznicowa Croma® 100 Multi EcoSmart 6 l/min 	chrom	28538000	254,00
	chrom	28538000	254,00



	Kolor	Nr art.	Cena
Wymienna dysza strumieniowa, strumień normalny <ul style="list-style-type: none"> z regulacją kąta obrót 360° strumień: Rain przepływ (przy 3 bar): 8 l/min popielata tarcza strumieniowa może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 	chrom	28406000	55,00





Alternatywne produkty			
• Wymienna dysza strumieniowa, strumień masujący	chrom	28408000	55,00
• Wymienna dysza strumieniowa, strumień mgiełka	chrom	28409000	55,00

Suwaki i uchwyty prysznicowe



Kolanko (przegub) Unica	chrom	28650000	60,00
--------------------------------	-------	----------	-------

		Kolor	Nr art.	Cena
	Suwak do Unica Standard, drążek prysznicowy Ø 18 mm • diameter: 18 mm	chrom	28651000	123,00
	Suwak do Unica'88 drążek prysznicowy Ø 22mm • średnica: 22 mm	chrom biały chrom mat.	28672000 28672450 28672880	99,00 194,00 157,00
	Suwak do Unica'E	chrom biały mosiądz	96170000 96170450 96170840	194,00 237,00 447,00
	Suwak do Unica'88 drążek prysznicowy Ø 22mm	chrom biały mosiądz chrom mat.	96195000 96195450 96195840 96195880	343,00 562,00 690,00 562,00
	Suwak do drążka prysznicowego Unica'D	chrom niebieski czerwony biały szary żółty czarny mięta mosiądz chrom mat.	96190000 96190330 96190430 96190450 96190460 96190480 96190610 96190770 96190840 96190880	194,00 237,00 237,00 237,00 237,00 237,00 237,00 237,00 343,00 237,00
	Suwak do panela prysznicowego Pharo Comfort Plus	chrom mat.	25968000	194,00

Wymiary w milimetrach.









Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014










19.3

Części zamienne i osprzęt do pryszniców

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena
	Suwak do drążka prysznicowego Unica'B	chrom biały topaz niebieski mosiądz chrom mat.	95065000 95065450 95065520 95065530 95065840 95065880	157,00 194,00 185,00 185,00 277,00 194,00
	Suwak do drążka prysznicowego Unica'F	chrom chrom/złoty biały mosiądz chrom mat.	96180000 96180090 96180450 96180840 96180880	446,00 690,00 562,00 690,00 563,00
	Suwak do drążka prysznicowego Unica Raindance i panela Raindance	chrom	97117000	194,00
	Suwak do drążka prysznicowego Rainbow		97336000	237,00
Mydelniczki i uchwyty na płyn do kąpieli				
		Mydelniczka Casseta Raindance • materiał: tworzywo	chrom 28698000	275,00
		Mydelniczka Casseta'C • dla drążków prysznicowych o średnicy 22 mm • demontowalny	chrom 28678000	55,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena
 	Mydelniczka Cassetta E <ul style="list-style-type: none"> dla drążków prysznicowych o średnicy 22 mm materiał: tworzywo demontowalny 	chrom	26519000	69,00
 	Mydelniczka Cassetta do Unica'88	przeźroczysty	28675000	99,00
 	Mydelniczka Cassetta'S <ul style="list-style-type: none"> materiał: bezbarwne tworzywo demontowalny 	przeźroczysty	28684000	55,00
	Mydelniczka Cassetta do Unica'E/Unica'F	przeźroczysty	28685000	99,00
	Obejma Ø 25 mm, do mydelniczki bezbarwnej Cassetta do Unica'88/Unica'S	przeźroczysty	96192000	23,00
	Obejma do mydelniczki Cassetta'E	przeźroczysty	96193000	14,00

Wymiary w milimetrach.






Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone







Cennik 2013/2014

19.5

Części zamienne i osprzęt do pryszniców

hansgrohe

	Kolor	Nr art.	Cena
	przeźroczysty	96194000	23,00
	przeźroczysty	96188000	14,00
		96189000	14,00
	biały mosiądz chrom mat.	96177450 96177840 96177880	51,00 123,00 51,00
	brak danych biały mosiądz chrom mat. złoty	96187000 96187450 96187840 96187880 96187990	51,00 60,00 99,00 77,00 123,00
Zatyczki			
	przeźroczysty	92104000	23,00

		Kolor	Nr art.	Cena
	Osłona do drążka Unica 'A'	chrom	96272000	60,00
	Wspornik i zatyczka do drążka Unica '88'	chrom biały chrom mat.	92109000 92109450 92109880	99,00 123,00 123,00
	Zatyczka do drążka Unica '88' • < 08/90	chrom	92107000	51,00
	Zatyczka do drążka Unica '88' • > 09/90	chrom	94053000	51,00
	Zatyczka do drążka Unica 'B'	chrom	95064000	51,00
	Zatyczki do drążka Unica 'D' • średnica drążka: 25 mm • jednostka opakowania: 2	chrom	94055000	51,00

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014










19.7

Części zamienne i osprzęt do pryszniców

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena
	Zatyczki do drążka Unica 'S • jednostka opakowania: 2	chrom	94051000	37,00
	Opakowanie blister • Zatyczki do drążka Unica'S	chrom	94051002	35,00
	Wspornik i zatyczka do drążka Unica'S	chrom biały	96191000 96191450	60,00 77,00
	Zatyczka do drążka Raindance		97116000	157,00
Zestawy serwisowe				
	Zestaw serwisowy do główki prysznicowej Selecta-Nova		92018000	51,00
	Zestaw serwisowy do główki prysznicowej Aktiva		92027000	77,00
	Zestaw serwisowy do głowicy Team Compact		92014000	60,00

Wymiary w milimetrach.

		Kolor	Nr art.	Cena
	Zestaw serwisowy do głowicy Team Compact		92017000	123,00
Podkładki dystansowe				
 	Podkładka dystansowa	chrom	28699000	31,00
 	Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm • do kompletów prysznicowych Raindance • do kompletów prysznicowych Raindance Connect • 8 mm	chrom	98681000	51,00
 	Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm • do drążka prysznicowego Unica'S Puro • 7 mm	chrom	96186000	32,00
 	Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm • 7 mm	chrom	97450000	32,00
 	Podkładka dystansowa do korekty w pionie Unica'S • 6 mm	chrom	96184000	30,00

Wymiary w milimetrach.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014





19.9

Części zamienne i osprzęt do pryszniców

hansgrohe

		Kolor	Nr art.	Cena
	Podkładka dystansowa do korekty w pionie Unica®'B • 7 mm	jasnoszary	96222000	32,00
Osprzęt				
	Uszczelka do węży DN 15 • 5 szt.		98058000	7,00
	Prowadnica do węży DN22/DN25	przezroczysty	28072000	16,00
	Rura pionowa 1450 mm do kompletów prysznicowych • Raindance • Croma 100 • Axor Citterio/Citterio M • Axor Montreux • Axor Terrano • Axor Carlton	chrom	96770000	658,00
	Ogranicznik przepływu do główki Croma • zielony 9 l/min. przy 3 bar • szary 12 l/min. przy 3 bar		96708000	23,00
	Ogranicznik przepływu • do główek prysznicowych		92019000	14,00

Wymiary w milimetrach.

	Kolor	Nr art.	Cena
		96179000	32,00
		98556000	77,00
		94246000	7,00
	chrom	28071000	99,00

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Cennik 2013/2014

19.11

